

令和元年産特別栽培(特別栽培米・エコロジー米)農産物栽培基準(作物:米)

品種:コシヒカリ

農薬の使用基準(一般防除体系)

特別栽培米					
防除時期	対象病害虫・雑草	使用農薬	使用成分名	用途	有効成分数
4月	いもち病 ばか苗病 苗立枯細菌病 もみ枯細菌病 褐条病	タフブロック	タラロマイセスフラバス(*)	殺菌	0
5月	イネミズゾウムシ イネドロオウムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ コブノメイガ フタオビコヤガ いもち病 紋枯病 白葉枯病	ルーチンエキスパート箱粒剤	イミダクロプリド スピノサド(*) イソチアニル ベンフルフェン	殺虫 殺虫 殺菌 殺菌	3
	水田1年生雑草及び ウリカワ・ミズカヤツリ他	キマリテ (1キロ粒剤またはジャンボ剤)	イプフェンカルバゾン テフリルトリオン	除草	2
7月	ヒエ	クリンチャー1キロ粒剤または クリンチャージャンボまたは	シハロホップブチル	除草	1
8月	紋枯病	バリダシン粉剤DL	バリダマイシン	殺菌	0
	イナゴ類 イネツトムシ イネドロオウムシ ウンカ類 カメムシ類 コブノメイガ ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ フタオビコヤガ 穂枯れ いもち病	ビームトレボン粉剤5DL スタークル粒剤または同粉剤DL またはスタークル豆つぶ	エトフェンプロックス トリシクラゾール ジノテフラン	殺虫 殺菌 殺虫	2 1
有効成分合计数					9

化学肥料の使用状況(施肥量:kg/10a)

特別栽培米						
使用時期	用途	使用肥料名	施肥量	化学肥料名	窒素成分	窒素量
4月	育苗	グリーンソイル(床・覆土)	80kg	窒素	0.2%	0.02kg
	元肥	セラム有機820 (8・12・10)	20kg	(有機体窒素) 硫安・燐安	5.00%	1.00kg
7月	穂肥	セラム有機240 (12・4・10)	20kg	(有機体窒素) 尿素・硫安	8.50%	1.70kg
化学窒素成分合计数						2.72kg

農林水産省新ガイドラインによる表示

特別栽培米

節減対象農薬:当地比5割減

化学肥料(窒素成分):当地比5割減

栽培責任者 鳥根県農業協同組合 石見銀山地区本部 営農経済部 農産課 課長

住所 鳥根県大田市大田町大田4651番地1

連絡先 TEL 0854-84-9057

確認責任者 鳥根県農業協同組合 石見銀山地区本部 営農経済部 部長

住所 鳥根県大田市大田町大田4651番地1

連絡先 TEL 0854-84-9057

(農薬等使用状況) <http://ginzan.ja-shimane.gr.jp>

令和元年産特別栽培(特別栽培米・エコロジー米)農産物栽培基準(作物:米)

品種:コシヒカリ

農薬の使用基準(一般防除体系)

特別栽培米					
防除時期	対象病害虫・雑草	使用農薬	使用成分名	用途	有効成分数
4月	いもち病 ばか苗病 苗立枯細菌病 もみ枯細菌病 褐条病	タフブロック	タロマイセスフラバス*	殺菌	0
5月	イネミズゾウムシ イネドロオイムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ コブノメイガ フタオビコヤガ いもち病 紋枯病 白葉枯病	ルーチンエキスパート箱粒剤	イミダクロプリド スピノサド(*) イソチアニル ペンフルフェン	殺虫 殺虫 殺菌 殺菌	3
	水田1年生雑草及び ウリカワ・ミズカヤツリ他	キマリテ (1キロ粒剤またはジャンボ剤)	イブフェンカルバゾン テフリルトリオン	除草	2
7月	ウリカワ・ミズカヤツリ他	バサグラン粒剤	ベンダゾン	除草	1
8月	紋枯病	バリダシン粉剤DL	バリダマイシン	殺菌	0
	イナゴ類 イネツトムシ イネドロオイムシ ウンカ類 カメムシ類 コブノメイガ ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ フタオビコヤガ 穂枯れ いもち病	ビームトレボン粉剤5DL スタークル粒剤または同粉剤DL またはスタークル豆つぶ	エトフェンブロックス トリシクラゾール ジノテフラン	殺虫 殺菌 殺虫	2 1
有効成分合计数					9

化学肥料の使用状況(施肥量:kg/10a)

特別栽培米						
使用時期	用途	使用肥料名	施用量	化学肥料名	窒素成分	窒素量
4月	育苗	グリーンソイル(床・覆土)	80kg	窒素	0.2%	0.02kg
	元肥	セラム有機820 (8・12・10)	20kg	(有機体窒素) 硫安・燐安	5.00%	1.00kg
7月	穂肥	セラム有機240 (12・4・10)	20kg	(有機体窒素) 尿素・硫安	8.50%	1.70kg
化学窒素成分合计数						2.72kg

農林水産省新ガイドラインによる表示

特別栽培米	
節減対象農薬:当地比5割減	
化学肥料(窒素成分):当地比5割減	
栽培責任者	鳥根県農業協同組合 石見銀山地区本部 営農経済部 農産課 課長
住所	鳥根県大田市大田町大田4651番地1
連絡先	TEL 0854-84-9057
確認責任者	鳥根県農業協同組合 石見銀山地区本部 営農経済部 部長
住所	鳥根県大田市大田町大田4651番地1
連絡先	TEL 0854-84-9057
(農薬等使用状況) http://ginzan.ja-shimane.gr.jp	

令和元年産特別栽培(特別栽培米・エコロジー米)農産物栽培基準(作物:米)

品種:コシヒカリ

農薬の使用基準(一般防除体系)

特別栽培米					
防除時期	対象病害虫・雑草	使用農薬	使用成分名	用途	有効成分数
4月	いもち病 ばか苗病 苗立枯細菌病 もみ枯細菌病 褐条病	タフブロック	タラロマイセスフラバス(*)	殺菌	0
5月	イネミズゾウムシ イネドロオイムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ コブノメイガ フタオビコヤガ いもち病 紋枯病 白葉枯病	ルーチンエキスパート箱粒剤	イミダクロプリド スピノサド(*) インチアニル ベンフルフェン	殺虫 殺虫 殺菌 殺菌	3
	水田1年生雑草及び ウリカワ・ミズカヤツリ他	キマリテ (1キロ粒剤またはジャンボ剤)	イプフェンカルバゾン テフリルトリオン	除草	2
7月	ヒエ・ウリカワ・ミズカヤツリ他	クリンチャーパス液剤	シハロホップブチル ペンタゾン	除草	2
8月	紋枯病	バリダシン粉剤DL	バリダマイシン	殺菌	0
	イナゴ類 イネツトムシ イネドロオイムシ ウンカ類 カメムシ類 コブノメイガ ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ フタオビコヤガ 穂枯れ いもち病	ビームトレボン粉剤5DL スタークル粒剤または同粉剤DL またはスタークル豆つぶ	エトフェンブロックス トリシクラゾール ジノテフラン	殺虫 殺菌 殺菌 殺虫	2 1
有効成分合计数					10

化学肥料の使用状況(施肥量:kg/10a)

特別栽培米						
使用時期	用途	使用肥料名	施用量	化学肥料名	窒素成分	窒素量
4月	育苗	グリーンソイル(床・覆土)	80kg	窒素	0.2%	0.02kg
	元肥	セラム有機820 (8・12・10)	20kg	(有機体窒素) 硫安・燐安	5.00%	1.00kg
7月	穂肥	セラム有機240 (12・4・10)	20kg	(有機体窒素) 尿素・硫安	8.50%	1.70kg
化学窒素成分合计数						2.72kg

農林水産省新ガイドラインによる表示

特別栽培米	
節減対象農薬	: 当地比5割減
化学肥料(窒素成分)	: 当地比5割減
栽培責任者	島根県農業協同組合 石見銀山地区本部 営農経済部 農産課 課長
住所	島根県大田市大田町大田4651番地1
連絡先	TEL 0854-84-9057
確認責任者	島根県農業協同組合 石見銀山地区本部 営農経済部 部長
住所	島根県大田市大田町大田4651番地1
連絡先	TEL 0854-84-9057
(農薬等使用状況) http://ginzan.ja-shimane.gr.jp	

令和元年産特別栽培(特別栽培米・エコロジー米)農産物栽培基準(作物:米)

品種:コシヒカリ

農薬の使用基準(一般防除体系)

特別栽培米					
防除時期	対象病害虫・雑草	使用農薬	使用成分名	用途	有効成分数
4月	いもち病 ばか苗病 苗立枯細菌病 もみ枯細菌病 褐条病	タフブロック	タラロマイセスフラバス(*)	殺菌	0
5月	イネミズウムシ イネドロオイムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ コブノメイガ フタオビコヤガ いもち病 紋枯病 白葉枯病	ルーチンエキスハート箱粒剤	イミダクロプリド スピノサド(*) イソチアニル ペンフルフェン	殺虫 殺虫 殺菌 殺菌	3
	水田1年生雑草及び ウリカワ・ミズカヤツリ他	キマリテ (1キロ粒剤またはジャンボ剤)	イプフェンカルバゾン テフリルトリオン	除草	2
7月	ヒエ	クリンチャー1キロ粒剤または クリンチャージャンボまたは	シハロホップブチル	除草	1
8月	紋枯病	バリダシン粉剤DL	バリダマイシン	殺菌	0
	イナゴ類 イネドロオイムシ イネヒメハモグリバエ イネミズウムシ ウンカ類 カメムシ類 コブノメイガ ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ フタオビコヤガ	スタークル粒剤または同粉剤DL またはスタークル豆つぶ トレボン粉剤DL	ジノテフラン エトフェンブロックス	殺虫 殺虫	1 1
有効成分合计数					8

化学肥料の使用状況(施肥量:kg/10a)

特別栽培米						
使用時期	用途	使用肥料名	施用量	化学肥料名	窒素成分	窒素量
4月	育苗	グリーンソイル(床・覆土)	80kg	窒素	0.2%	0.02kg
	元肥	セラム有機820 (8・12・10)	20kg	(有機体窒素) 硫安・磷安	5.00%	1.00kg
7月	穂肥	セラム有機240 (12・4・10)	20kg	(有機体窒素) 尿素・硫安	8.50%	1.70kg
化学窒素成分合计数						2.72kg

農林水産省新ガイドラインによる表示

特別栽培米	
節減対象農薬:当地比5割減	
化学肥料(窒素成分):当地比5割減	
栽培責任者 鳥根県農業協同組合 石見銀山地区本部 営農経済部 農産課 課長	
住 所 鳥根県大田市大田町大田4651番地1	
連絡先 TEL 0854-84-9057	
確認責任者 鳥根県農業協同組合 石見銀山地区本部 営農経済部 部長	
住 所 鳥根県大田市大田町大田4651番地1	
連絡先 TEL 0854-84-9057	
(農薬等使用状況) http://ginzan.ja-shimane.gr.jp	

令和元年産特別栽培(特別栽培米・エコロジー米)農産物栽培基準(作物:米)

品種:コシヒカリ

農薬の使用基準(一般防除体系)

特別栽培米					
防除時期	対象病害虫・雑草	使用農薬	使用成分名	用途	有効成分数
4月	いもち病 ばか苗病 苗立枯細菌病 もみ枯細菌病 褐条病	タフブロック	タラロマイセスフラバス(*)	殺菌	0
5月	イネミズウムシ イネドロオイムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ コブノメイガ フタオビコヤガ いもち病 紋枯病 白葉枯病	ルーチンエキスパート箱粒剤	イミダクロプリド スピノサド(*) イソチアニル ペンフルフェン	殺虫 殺虫 殺菌 殺菌	3
	水田1年生雑草及び ウリカワ・ミズカヤツリ他	キマリテ (1キロ粒剤またはジャンボ剤)	イブフェンカルバゾン テフリルトリオン	除草	2
7月	ウリカワ・ミズカヤツリ他	バサグラン粒剤	ベンダゾン	除草	1
8月	紋枯病	バリダシン粉剤DL	バリダマイシン	殺菌	0
	イナゴ類 イネドロオイムシ イネヒメハモグリバエ イネミズウムシ ウンカ類 カメムシ類	スタークル粒剤または同粉剤DL またはスタークル豆つぶ	ジノテフラン	殺虫	1
	コブノメイガ ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ フタオビコヤガ	トレボン粉剤DL	エトフェンブロックス	殺虫	1
有効成分合计数					8

化学肥料の使用状況(施肥量:kg/10a)

特別栽培米						
使用時期	用途	使用肥料名	施用量	化学肥料名	窒素成分	窒素量
4月	育苗	グリーンソイル(床・覆土)	80kg	窒素	0.2%	0.02kg
	元肥	セラム有機820 (8・12・10)	20kg	(有機体窒素) 硫安・磷安	5.00%	1.00kg
7月	穂肥	セラム有機240 (12・4・10)	20kg	(有機体窒素) 尿素・硫安	8.50%	1.70kg
化学窒素成分合计数						2.72kg

農林水産省新ガイドラインによる表示

特別栽培米	
節減対象農薬	当地比5割減
化学肥料(窒素成分)	当地比5割減
栽培責任者	鳥根県農業協同組合 石見銀山地区本部 営農経済部 農産課 課長
住 所	鳥根県大田市大田町大田4651番地1
連絡先	TEL 0854-84-9057
確認責任者	鳥根県農業協同組合 石見銀山地区本部 営農経済部 部長
住 所	鳥根県大田市大田町大田4651番地1
連絡先	TEL 0854-84-9057
(農薬等使用状況) http://ginzan.ja-shimane.gr.jp	

令和元年産特別栽培(特別栽培米・エコロジー米)農産物栽培基準(作物:米)

品種:コシヒカリ

農薬の使用基準(一般防除体系)

特別栽培米					
防除時期	対象病害虫・雑草	使用農薬	使用成分名	用途	有効成分数
4月	いもち病 ばか苗病 苗立枯細菌病 もみ枯細菌病 褐条病	タフブロック	タラロマイセスフラバス(*)	殺菌	0
5月	イネミズウムシ イネドロオイムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ コブノメイガ フタオビコヤガ いもち病 紋枯病 白葉枯病	ルーチンエキスパート箱粒剤	イミダクロプリド スピノサド(*) インチアニル ペンフルフェン	殺虫 殺虫 殺菌 殺菌	3
	水田1年生雑草及び ウリカワ・ミズカヤツリ他	キマリテ (1キログラム剤またはジャンボ剤)	イプフェンカルバゾン テフリルトリオン	除草	2
7月	ヒエ・ウリカワ・ミズカヤツリ他	クリンチャーバス液剤	シハロホップブチル ペンタゾン	除草	2
8月	紋枯病 イナゴ類 イネドロオイムシ イネヒメハモグリバエ イネミズウムシ ウンカ類 カメムシ類 コブノメイガ ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ フタオビコヤガ	バリダシン粉剤DL スタークル粒剤または同粉剤DL またはスタークル豆つぶ トレボン粉剤DL	バリダマイシン ジノテフラン エトフェンブロックス	殺菌 殺虫 殺虫	0 1 1
有効成分合計数					9

化学肥料の使用状況(施肥量:kg/10a)

特別栽培米						
使用時期	用途	使用肥料名	施肥量	化学肥料名	窒素成分	窒素量
4月	育苗	グリーンソイル(床・覆土)	80kg	窒素	0.2%	0.02kg
	元肥	セラム有機820 (8・12・10)	20kg	(有機体窒素) 硫安・燐安	5.00%	1.00kg
7月	穂肥	セラム有機240 (12・4・10)	20kg	(有機体窒素) 尿素・硫安	8.50%	1.70kg
化学窒素成分合計量						2.72kg

農林水産省新ガイドラインによる表示	
特別栽培米	
節減対象農薬:当地比5割減	
化学肥料(窒素成分):当地比5割減	
栽培責任者 鳥根県農業協同組合 石見銀山地区本部 営農経済部 農産課 課長	
住 所 鳥根県大田市大田町大田イ651番地1	
連絡先 TEL 0854-84-9057	
確認責任者 鳥根県農業協同組合 石見銀山地区本部 営農経済部 部長	
住 所 鳥根県大田市大田町大田イ651番地1	
連絡先 TEL 0854-84-9057	
(農薬等使用状況) http://ginzan.ja-shimane.gr.jp	

令和元年産特別栽培(特別栽培米)農産物栽培基準(作物:米)

品種:つや姫

農薬の使用基準(一般防除体系)

特別栽培米					
防除時期	対象病害虫・雑草	使用農薬	使用成分名	用途	有効成分数
4月	いもち病 ばか苗病 苗立枯細菌病 もみ枯細菌病 褐条病	タフブロック	タロマイセスフラバス(*)	殺菌	0
5月	イネミズウムシ イネドロオイムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ コブノメイガ フタオビコヤガ いもち病 紋枯病 白葉枯病	ルーチンエキスパート箱粒剤	イミダクロプリド スピノサド(*) インチアニル ペンフルフェン	殺虫 殺虫 殺菌 殺菌	3
	水田1年生雑草及び ウリカワ・ミズカヤツリ他	キマリテ (1キロ粒剤またはジャンボ剤)	イブフェンカルバゾン テフリルトリオン	除草	2
7月	ヒエ	クリンチャー1キロ粒剤または クリンチャージャンボまたは	シハロホップブチル	除草	1
8月	紋枯病 イナゴ類 イネツトムシ イネドロオイムシ ウンカ類 カメムシ類 コブノメイガ ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ フタオビコヤガ 穂枯れ いもち病	バリダシン粉剤DL ビームトレボン粉剤5DL スタークル粒剤または同粉剤DL またはスタークル豆つぶ	バリダマイシン エトフェンプロックス トリシクラゾール ジノテフラン	殺菌 殺虫 殺菌 殺虫	0 2 1
有効成分合计数					9

化学肥料の使用状況(施肥量:kg/10a)

特別栽培米						
使用時期	用途	使用肥料名	施用量	化学肥料名	窒素成分	窒素量
4月	育苗	グリーンソイル(床・覆土)	80kg	窒素	0.2%	0.02kg
	元肥	セラム有機820 (8・12・10)	35kg	(有機体窒素) 硫安・燐安	5.00%	1.75kg
7月	穂肥	セラム有機240 (12・4・10)	25kg	(有機体窒素) 尿素・硫安	8.50%	2.12kg
化学窒素成分合计数						3.89kg

農林水産省新ガイドラインによる表示

特別栽培米	
節減対象農薬:当地比5割減	
化学肥料(窒素成分):当地比5割減	
栽培責任者	島根県農業協同組合 営農対策部 営農指導企画課
所在地	島根県出雲市斐川町直江5030
連絡先	TEL 0853-25-8140
確認責任者	島根県農業協同組合 米穀園芸部 米穀課
所在地	島根県出雲市斐川町直江5030
連絡先	TEL 0853-25-8691
(農薬等使用状況) http://ja-shimane.jp/	

令和元年産特別栽培(特別栽培米)農産物栽培基準(作物:米)

品種:つや姫

農薬の使用基準(一般防除体系)

特別栽培米					
防除時期	対象病虫害・雑草	使用農薬	使用成分名	用途	有効成分数
4月	いもち病 ばか苗病 苗立枯細菌病 もみ枯細菌病 褐条病	タフブロック	タラロマイセスフラバス(*)	殺菌	0
5月	イネミズゾウムシ イネドロオウムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ コブノメイガ フタオビコヤガ いもち病 紋枯病 白葉枯病	ルーチンエキスパート箱粒剤	イミダクロプリド スピノサド(*) イソチアニル ペンフルフェン	殺虫 殺虫 殺菌 殺菌	3
	水田1年生雑草及び ウリカワ・ミズカヤツリ他	キマリテ (1キロ粒剤またはジャンボ剤)	イプフェンカルバゾン テフリルトリオン	除草	2
7月	ウリカワ・ミズカヤツリ他	バサグラン粒剤	ベンダゾン	除草	1
8月	紋枯病	バリダシン粉剤DL	バリダマイシン	殺菌	0
	イナゴ類 イネツトムシ イネドロオウムシ ウンカ類 カメムシ類 コブノメイガ ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ フタオビコヤガ 穂枯れ いもち病	ビームトレボン粉剤5DL スタークル粒剤または同粉剤DL またはスタークル豆つぶ	エトフェンプロックス トリシクラゾール ジノテフラン	殺虫 殺菌 殺菌 殺虫	2 1
有効成分合计数					9

化学肥料の使用状況(施肥量:kg/10a)

特別栽培米						
使用時期	用途	使用肥料名	施用量	化学肥料名	窒素成分	窒素量
4月	育苗	グリーンソイル(床・覆土)	80kg	窒素	0.2%	0.02kg
	元肥	セラム有機820 (8・12・10)	35kg	(有機体窒素) 硫安・燐安	5.00%	1.75kg
7月	穂肥	セラム有機240 (12・4・10)	25kg	(有機体窒素) 尿素・硫安	8.50%	2.12kg
化学窒素成分合计数						3.89kg

農林水産省新ガイドラインによる表示	
特別栽培米	
節減対象農薬:当地比5割減	
化学肥料(窒素成分):当地比5割減	
栽培責任者 島根県農業協同組合 営農対策部 営農指導企画課	
所在地 島根県出雲市斐川町直江5030	
連絡先 TEL 0853-25-8140	
確認責任者 島根県農業協同組合 米穀園芸部 米穀課	
所在地 島根県出雲市斐川町直江5030	
連絡先 TEL 0853-25-8691	
(農薬等使用状況) http://ja-shimane.jp/	

令和元年産特別栽培(特別栽培米)農産物栽培基準(作物:米)

品種:つや姫

農薬の使用基準(一般防除体系)

特別栽培米					
防除時期	対象病害虫・雑草	使用農薬	使用成分名	用途	有効成分数
4月	いもち病 ばか苗病 苗立枯細菌病 もみ枯細菌病 褐条病	タフブロック	タラロマイセスフラバス(*)	殺菌	0
5月	イネミズウムシ イネドロオウムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ コブノメイガ フタオビコヤガ いもち病 紋枯病 白葉枯病	ルーチンエキスパート箱粒剤	イミダクロプリド スピノサド(*) イソチアニル ペンフルフェン	殺虫 殺菌 殺菌	3
	水田1年生雑草及び ウリカワ・ミズカヤツリ他	キマリテ (1キロ粒剤またはジャンボ剤)	イプフェンカルバゾン テフリルトリオン	除草	2
7月	ヒエ・ウリカワ・ミズカヤツリ他	クリンチャーパス液剤	シハロホップブチル ペンタゾン	除草	2
8月	紋枯病	バリダシン粉剤DL	バリダマイシン	殺菌	0
	イナゴ類 イネツトムシ イネドロオウムシ ウンカ類 カメムシ類 コブノメイガ ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ フタオビコヤガ 穂枯れ いもち病	ビームトレボン粉剤5DL スタークル粒剤または同粉剤DL またはスタークル豆つぶ	エトフェンプロックス トリシクラゾール ジノテフラン	殺虫 殺菌 殺虫	2 1
有効成分合計数					10

化学肥料の使用状況(施肥量:kg/10a)

特別栽培米						
使用時期	用途	使用肥料名	施用量	化学肥料名	窒素成分	窒素量
4月	育苗	グリーンソイル(床・覆土)	80kg	窒素	0.2%	0.02kg
	元肥	セラム有機820 (8・12・10)	35kg	(有機体窒素) 硫安・燐安	5.00%	1.75kg
7月	穂肥	セラム有機240 (12・4・10)	25kg	(有機体窒素) 尿素・硫安	8.50%	2.12kg
化学窒素成分合計量						3.89kg

農林水産省新ガイドラインによる表示	
特別栽培米	
節減対象農薬:当地比5割減	
化学肥料(窒素成分):当地比5割減	
栽培責任者 島根県農業協同組合 営農対策部 営農指導企画課	
所在地 島根県出雲市斐川町直江5030	
連絡先 TEL 0853-25-8140	
確認責任者 島根県農業協同組合 米穀園芸部 米穀課	
所在地 島根県出雲市斐川町直江5030	
連絡先 TEL 0853-25-8691	
(農薬等使用状況) http://ja-shimane.jp/	

令和元年産特別栽培(特別栽培米)農産物栽培基準(作物:米)

品種:つや姫

農薬の使用基準(一般防除体系)

特別栽培米					
防除時期	対象病害虫・雑草	使用農薬	使用成分名	用途	有効成分数
4月	いもち病 ばか苗病 苗立枯細菌病 もみ枯細菌病 褐条病	タフブロック	タラロマイセスフラバス(*)	殺菌	0
5月	イネミズゾウムシ イネドロオイムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ コブノメイガ フタオビコヤガ いもち病 紋枯病 白葉枯病	ルーチンエキスパート箱粒剤	イミダクロプリド スピノサド(*) イソチアニル ペンフルフェン	殺虫 殺虫 殺菌 殺菌	3
	水田1年生雑草及び ウリカワ・ミズカヤツリ他	キマリテ (1キロ粒剤またはジャンボ剤)	イプフェンカルバゾン テフリルトリオン	除草	2
7月	ヒエ	クリンチャー1キロ粒剤または クリンチャージャンボまたは	シハロホップブチル	除草	1
8月	紋枯病	バリダシン粉剤DL	バリダマイシン	殺菌	0
	イナゴ類 イネドロオイムシ イネヒメハモグリバエ イネミズゾウムシ ウンカ類 カメムシ類 コブノメイガ ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ フタオビコヤガ	スタークル粒剤または同粉剤DL またはスタークル豆つぶ トレボン粉剤DL	ジノテフラン エトフェンブロックス	殺虫 殺虫	1 1
有効成分合计数					8

化学肥料の使用状況(施肥量:kg/10a)

特別栽培米						
使用時期	用途	使用肥料名	施用量	化学肥料名	窒素成分	窒素量
4月	育苗	グリーンソイル(床・覆土)	80kg	窒素	0.2%	0.02kg
	元肥	セラム有機820 (8・12・10)	35kg	(有機体窒素) 硫安・機安	5.00%	1.75kg
7月	穂肥	セラム有機240 (12・4・10)	25kg	(有機体窒素) 尿素・硫安	8.50%	2.12kg
化学窒素成分合计数						3.89kg

農林水産省新ガイドラインによる表示

特別栽培米	
節減対象農薬:	当地比5割減
化学肥料(窒素成分):	当地比5割減
栽培責任者:	鳥根県農業協同組合 営農対策部 営農指導企画課
所在地:	鳥根県山形市斐川町直江5030
連絡先:	TEL 0853-25-8140
確認責任者:	鳥根県農業協同組合 米穀園芸部 米穀課
所在地:	鳥根県山形市斐川町直江5030
連絡先:	TEL 0853-25-8691
(農薬等使用状況) http://ja-shimane.jp/	

令和元年産特別栽培(特別栽培米)農産物栽培基準(作物:米)

品種:つや姫

農薬の使用基準(一般防除体系)

特別栽培米					
防除時期	対象病害虫・雑草	使用農薬	使用成分名	用途	有効成分数
4月	いもち病 ばか苗病 苗立枯細菌病 もみ枯細菌病 褐条病	タフブロック	タラロマイセスフラバス(*)	殺菌	0
5月	イネミズゾウムシ イネドロオイムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ コブノメイガ フタオビコヤガ いもち病 紋枯病 白葉枯病	ルーチンエキスパート箱粒剤	イミダクロプリド スピノサド(*) イソチアニル ペンフルフェン	殺虫 殺虫 殺菌 殺菌	3
	水田1年生雑草及び ウリカワ・ミズカヤツリ他	キマリテ (1キロ粒剤またはジャンボ剤)	イプフェンカルバゾン テフリルトリオン	除草	2
7月	ウリカワ・ミズカヤツリ他	バサグラン粒剤	ベンダゾン	除草	1
8月	紋枯病	バリダシン粉剤DL	バリダマイシン	殺菌	0
	イナゴ類 イネドロオイムシ イネヒメハモグリバエ イネミズゾウムシ ウンカ類 カメムシ類 コブノメイガ ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ フタオビコヤガ	スタークル粒剤または同粉剤DL またはスタークル豆つぶ	ジノテフラン	殺虫	1
		トレボン粉剤DL	エトフェンブロックス	殺虫	1
有効成分合計数					8

化学肥料の使用状況(施肥量:kg/10a)

特別栽培米						
使用時期	用途	使用肥料名	施用量	化学肥料名	窒素成分	窒素量
4月	育苗	グリーンソイル(床・覆土)	80kg	窒素	0.2%	0.02kg
	元肥	セラム有機820 (8・12・10)	35kg	(有機体窒素) 硫安・燐安	5.00%	1.75kg
7月	穂肥	セラム有機240 (12・4・10)	25kg	(有機体窒素) 尿素・硫安	8.50%	2.12kg
化学窒素成分合計量						3.89kg

農林水産省新ガイドラインによる表示	
特別栽培米	
節減対象農薬:当地比5割減	
化学肥料(窒素成分):当地比5割減	
栽培責任者 島根県農業協同組合 営農対策部 営農指導企画課	
所在地 島根県出雲市斐川町直江5030	
連絡先 TEL 0853-25-8140	
確認責任者 島根県農業協同組合 米穀園芸部 米穀課	
所在地 島根県出雲市斐川町直江5030	
連絡先 TEL 0853-25-8691	
(農薬等使用状況) http://ja-shimane.jp/	

令和元年産特別栽培(特別栽培米)農産物栽培基準(作物:米)

品種:つや姫

農薬の使用基準(一般防除体系)

特別栽培米					
防除時期	対象病害虫・雑草	使用農薬	使用成分名	用途	有効成分数
4月	いもち病 ばか苗病 苗立枯細菌病 もみ枯細菌病 褐条病	タフブロック	タラロマイセスフラバス(*)	殺菌	0
5月	イネミズゾウムシ イネドロオウムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ コブノメイガ フタオビコヤガ いもち病 紋枯病 白葉枯病	ルーチンエキスパート箱粒剤	イミダクロプリド スピノサド(*) イソチアニル ペンフルフェン	殺虫 殺虫 殺菌 殺菌	3
	水田1年生雑草及び ウリカワ・ミズカヤツリ他	キマリテ (1キロ粒剤またはジャンボ剤)	イプフェンカルバゾン テフリルトリオン	除草	2
7月	ヒエ・ウリカワ・ミズカヤツリ他	クリンチャーパス液剤	シハロホップブチル ベンタゾン	除草	2
8月	紋枯病	バリダシン粉剤DL	バリダマイシン	殺菌	0
	イナゴ類 イネドロオウムシ イネヒメハモグリバエ イネミズゾウムシ ウンカ類 カメムシ類 コブノメイガ ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ フタオビコヤガ	スタークル粒剤または同粉剤DL またはスタークル豆つぶ トレボン粉剤DL	ジノテフラン エトフェンブロックス	殺虫 殺虫	1 1
有効成分合計数					9

化学肥料の使用状況(施肥量:kg/10a)

特別栽培米						
使用時期	用途	使用肥料名	施用量	化学肥料名	窒素成分	窒素量
4月	育苗	グリーンソイル(床・覆土)	80kg	窒素	0.2%	0.02kg
	元肥	セラム有機820 (8・12・10)	35kg	(有機体窒素) 硫安・燐安	5.00%	1.75kg
7月	穂肥	セラム有機240 (12・4・10)	25kg	(有機体窒素) 尿素・硫安	8.50%	2.12kg
化学窒素成分合計量						3.89kg

農林水産省新ガイドラインによる表示	
特別栽培米	
節減対象農薬:当地比5割減	
化学肥料(窒素成分):当地比5割減	
栽培責任者	島根県農業協同組合 営農対策部 営農指導企画課
所在地	島根県出雲市斐川町直江5030
連絡先	TEL 0853-25-8140
確認責任者	島根県農業協同組合 米穀園芸部 米穀課
所在地	島根県出雲市斐川町直江5030
連絡先	TEL 0853-25-8691
(農薬等使用状況) http://ja-shimane.jp/	

令和元年産特別栽培(特別栽培米)農産物栽培基準(作物:米)

品種:つや姫(巨木・ご神木・棚田米)

農薬の使用基準(一般防除体系)

特別栽培米					
防除時期	対象病害虫・雑草	使用農薬	使用成分名	用途	有効成分数
4月	いもち病 ばか苗病 苗立枯細菌病 もみ枯細菌病 褐条病	タフブロック	タラロマイセスフラバス(*)	殺菌	0
5月	イネミズゾウムシ イネドロオウムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ コブノメイガ フタオビコヤガ いもち病 紋枯病 白葉枯病	ルーチンエキスパート箱粒剤	イミダクロプリド スピノサド(*) イソチアニル ペンフルフェン	殺虫 殺虫 殺菌 殺菌	3
	水田1年生雑草及び ウリカワ・ミズカヤツリ他	キマリテ (1キロ粒剤またはジャンボ剤)	イプフェンカルバゾン テフリルトリオン	除草	2
8月	いもち病 ウンカ類 スマグロヨコバイ カメムシ類 コブノメイガ イネツトムシ 穂枯れ	ビームトレボン粉剤5DL または ビームエイトレボンゾル	エトフェンプロックス トリシクラゾール	殺虫 殺菌	2
有効成分合計数					7

化学肥料の使用状況(施肥量:kg/10a)

特別栽培米						
使用時期	用途	使用肥料名	施用量	化学肥料名	窒素成分	窒素量
4月	育苗	グリーンソイル(床・覆土)	80kg	窒素	0.2%	0.02kg
	元肥	セラム有機820 (8・12・10)	35kg	(有機体窒素) 硫安・燐安	5.00%	1.75kg
7月	穂肥	セラム有機240 (12・4・10)	25kg	(有機体窒素) 尿素・硫安	8.50%	2.12kg
化学窒素成分合計量						3.89kg

農林水産省新ガイドラインによる表示	
特別栽培米	
節減対象農薬:当地比6割減	
化学肥料(窒素成分):当地比5割減	
栽培責任者 島根県農業協同組合 石見銀山地区本部	
営農経済部 農産課 課長	
住所	島根県大田市大田町大田イ651番地1
連絡先	TEL 0854-84-9057
確認責任者 島根県農業協同組合 石見銀山地区本部	
営農経済部 農産課 部長	
住所	島根県大田市大田町大田イ651番地1
連絡先	TEL 0854-84-9057
(農薬等使用状況) http://ginzan.ja-shimane.gr.jp	