



黒川店

きんさい日記

No. 179


残暑お見舞い




申し上げます

平素は、格別のご高配を賜り  
厚く御礼申し上げます。

まだまだ残暑厳しい毎日、くれぐれも  
ご自愛のほどお祈り申し上げます。





9月イベント



# 秋の彼岸の市 開催

9月19日(土)~9月22日(火)



◎受入開始時間は、通常通りの7:30です。

## ●営業時間

9/19(土)

20(日)

21(月) 敬老の日

22(火) 国民の休日

8:30~17:00

※ 期間中、土日祝日のため  
肉店時間は17:00に  
なりまうので、気をつけて下さい。





# サンピコ便り



令和8年8月

厳しい暑さが続く中、丹精込めて育てられた野菜を出荷して頂き誠にありがとうございます🍆。

農産物や加工品にとって気温や湿度の影響を受けやすい時季ですが、収穫・加工などの際には、品質保持に気を配って頂き、スタッフ一同大変感謝しております。暑い日が続きますので、体調管理には充分気を付けて頂き、一品でも多くの出荷をお待ちしております🍌。

## お客様の声より

- 新鮮な野菜や鮮魚がたくさんあり、買い物が楽しく出来ます。
- 野菜が安くて嬉しいです。
- 開店時に野菜が少なくて残念でした。

有難いお声、ご精進的なお声が届いています。

※お声を参考に出荷にご協力頂きますよう、宜しくお願い致します。


サンピコごうつでは、ごうつ地域応援券(共通券・地域券)がご利用出来ます。

## 令和 8 年 7 月産直売上実績

|         |              |
|---------|--------------|
| 今年度売上実績 | 10.988.481 円 |
| 昨年度売上実績 | 9.854.498 円  |
| 昨年対比    | 111.5%       |

## 令和 8 年 7 月総売上実績

|          |              |
|----------|--------------|
| 今年度総売上実績 | 21.061.691 円 |
| 昨年度総売上実績 | 18.067.356 円 |
| 昨年対比     | 116.6%       |
| 客数       | 14.491 人     |
| 客数昨年対比   | 104.1%       |



## 7 月産直売れ筋ランキング

- 第 1 位 きゅうり 🥒      第 2 位 ナス 🍆  
第 3 位 トマト 🍅      第 4 位 おくら・とうもろこし  
第 5 位 玉ねぎ

サンピコスケジュール

- 9月16日                  サンピコの日  
9月19日～23日      秋の彼岸市  
10月21日                サンピコの日

1品でも多くの  
出荷をお待ちし  
ております。

イベントの詳細が決まり次第、店内・出荷スペースなどに  
掲示致します。ご確認下さい。

～農産物の「安全・安心」をお届けします。～

第27号

(令和8年8月)

発行：営農企画課

きんさい市場

## 品質管理委員会だより

7月17日（金）、JAしまねいわみ中央地区本部にて「きんさい市場品質管理委員会」を開催いたしました。本委員会では、直近で寄せられた商品への苦情内容とその再発防止策について報告を行いました。あわせて、残留農薬検査の結果について（対象：ミニトマト・ナス）報告いたしました。

### 残留農薬検査について

7月7日、黒川店へ出荷された農産物（ミニトマト・ナス）を対象に残留農薬検査を実施いたしました。検査の結果、いずれも基準値内で問題ありませんでした。

この検査は、会員の皆様が丹精込めて育てた農産物を、消費者の皆様に「安全・安心」して召し上がっていただくために実施しております。今後も定期的な抜き打ち検査を行い、信頼される店舗運営に努めてまいります。


### 苦情報告

（期間：3月11日～7月13日）

| 品名 | 品種 | 内容   | 苦情内容                |
|----|----|------|---------------------|
| 桃  | 果実 | 品質不良 | 切ったところ、中が黒ずんで傷んでいた。 |

### 榊（サカキ）を生産されている皆様へ

最近、榊の葉の表面に白い斑点が生じる「サカキブチヒメヨコバイ」による被害が散見されています。防除のために、以下の農薬をご活用ください。



○商品名 ダイリーグ粒剤（普通物） /使用方法：根元散布

○商品名 スミチオン乳剤（普通物） /使用方法：1000倍希釈にて散布

○商品名 アグロスリン乳剤（劇物） /使用方法：2000倍希釈にて散布

※農薬を使用する際は、ラベルの記載事項を必ず確認し、使用基準を遵守してください。