

令和8年産 水稻無人ヘリ防除計画

| 散布予定日 | 対象地区 | 散布予定面積 (a) | 薬剤          | 札色 |
|-------|------|------------|-------------|----|
| 7月29日 | 八雲   | 836        | スタークル液剤 1 0 | 青  |
| 7月30日 | 忌部   | 428        | スタークル液剤 1 0 | 青  |
| 7月30日 | 忌部   | 144        | キラップフロアブル   | 赤  |
| 7月30日 | 本庄   | 861        | スタークル液剤 1 0 | 青  |
| 7月30日 | 島根   | 436        | スタークル液剤 1 0 | 青  |
| 7月30日 | 島根   | 92         | キラップフロアブル   | 赤  |
| 7月30日 | 鹿島   | 294        | スタークル液剤 1 0 | 青  |
| 7月30日 | 生馬   | 214        | スタークル液剤 1 0 | 青  |
| 7月31日 | 大野   | 835        | スタークル液剤 1 0 | 青  |
| 7月31日 | 大野   | 175        | スタークル液剤 1 0 | 赤  |
| 7月31日 | 秋鹿   | 127        | スタークル液剤 1 0 | 青  |
| 7月31日 | 秋鹿   | 582        | スタークル液剤 1 0 | 赤  |
| 7月31日 | 古江   | 106        | スタークル液剤 1 0 | 青  |
| 7月31日 | 古江   | 22         | スタークル液剤 1 0 | 赤  |
| 7月31日 | 東出雲  | 191        | スタークル液剤 1 0 | 青  |
| 7月31日 | 竹矢   | 52         | スタークル液剤 1 0 | 青  |
| 7月31日 | 竹矢   | 366        | キラップフロアブル   | 青  |
| 7月31日 | 本庄   | 386        | スタークル液剤 1 0 | 青  |
| 7月31日 | 本庄   | 278        | スタークル液剤 1 0 | 赤  |

※散布時刻は5:00～12:00頃を予定しています。

※生育状況や天候により日程を変更する場合があります。

| 薬剤名         | 防除対象病虫害                      | 成分名    | 10aあたり希釈液<br>散布量 (ℓ) | 薬効 |
|-------------|------------------------------|--------|----------------------|----|
| キラップフロアブル   | カメムシ類、ウンカ類、<br>イナゴ類、イネドロオイムシ | エチプロール | 0.8                  | 殺虫 |
| スタークル液剤 1 0 | カメムシ類、ウンカ類、<br>ツマグロヨコバイ      | ジノテフラン | 0.8                  | 殺虫 |

全体散布スケジュール (目安)

|            |       |
|------------|-------|
| 7月10日頃     | 黄札1回目 |
| 7月21日頃     | 黄札2回目 |
| 7月22日～23日頃 | 青札1回目 |
| 7月30日頃     | 赤札1回目 |
| 8月1日～5日頃   | 青札2回目 |
| 8月5日～10日頃  | 緑札1回目 |
| 8月10日頃     | 赤札2回目 |
| 8月20日～25日頃 | 緑札2回目 |