

令和5年産米 生産履歴簿(慣行栽培用)
(生産者自己点検チェックシート)

JALまね中央営農経済センター

○ 記入後、出荷申込書とともにJAへ提出して下さい。

- 【注意事項】**
1. 品種ごとに記入して下さい。
 2. 田植月日及び収穫月日について、作業日が複数の場合は初日の作業日を記入して下さい。
 3. 種子更新について記入して下さい。
 4. 使用した農薬・資材に○をし、10aあたりの使用量及び使用時期を記入して下さい。
 5. 液剤・水和剤については、散布した希釈液の量を記入して下さい。
 6. 同一の農薬・肥料を使用し、使用月日が異なる場合は最初の使用日を記入して下さい。
 7. 下記記載以外の薬剤を使用した場合は、空白欄に薬剤名を記入して下さい。
 8. ヘリコプター防除を行われた場合は、裏面へ記入して下さい。
 9. 肥料については、裏面に記入して下さい。

品種名	
種子更新	種子購入 ・ 苗購入 ・ なし
	購入先()
播種日	/
田植月日	/
出穂日	/
収穫月日	/

○登録農薬・農薬使用基準の順守、異品種混入の防止に努めたことを確認の上、記名および押印をお願いします。

住所	
自治会名	
氏名	Ⓜ
TEL	-

生育段階 対象 病害虫	農薬名	使用 農薬 に○	使用量 (10aあたり)	使用時期	使用基準(詳しくは稲作暦を参照)		
					使用量 (10aあたり)	使用時期	
育苗期	イチバン			月 日	500~1,000倍		
	ナエファインフロアブル		ml	月 日	1,000~2,000倍 500ml/箱	播種時又は発芽後	
				月 日			
箱施用剤	ルーチンブライト箱粒剤		g	月 日	50g/箱	播種時(覆土前)~移植当日	
	デジタルコラトップアクタラ箱粒剤		g	月 日	50g/箱	移植3日前~移植当日	
	デジタルメガフレア箱粒剤		g	月 日	50g/箱	移植3日前~移植当日	
	トリブルキック箱粒剤		g	月 日	50g/箱	移植3日前~移植当日	
	フルスロトル箱粒剤		g	月 日	50g/箱	播種時(覆土前)~移植当日	
	ヨーバルトップ箱粒剤		g	月 日	50g/箱	播種時(覆土前)~移植当日	
	稲名人箱粒剤		g	月 日	50g/箱	播種時(覆土前)~移植当日	
	稲大将箱粒剤		g	月 日	50g/箱	播種時(覆土前)~移植当日	
初期剤	サキドリEW		ml	月 日	500ml	植代後~移植前7日、移植時~移植後30日まで	
	ピラクロンフロアブル		ml	月 日	500ml	植代後~移植前7日、移植時~移植後30日まで	
	ピラクロン1キロ粒剤		kg	月 日	1kg	植代後~移植前7日、移植直後~移植後30日まで	
除 草 剤	ジェイフレンド1キロ粒剤		kg	月 日	1kg	移植時~移植後30日まで	
	ジェイフレンドジャンボ剤		個	月 日	10個	移植後5日~移植後30日まで	
	ジェイフレンド400FG剤		g	月 日	400g	移植後5日~ノビエ3葉期	
	ビクトリー-Z1キロ粒剤		kg	月 日	1kg	移植時~ノビエ3葉期(収穫60日前まで)	
	ビクトリー-Zジャンボ剤		個	月 日	10個	移植後5日~ノビエ3葉期(収穫60日前まで)	
	ビクトリー400FG剤		g	月 日	400g	移植後5日~ノビエ3葉期	
	ディオール1キロ粒剤		kg	月 日	1kg	移植時~ノビエ3葉期	
	ディオールジャンボ剤		個	月 日	10個	移植後3日~ノビエ3葉期まで	
	カチボシ1キロ粒剤		kg	月 日	1kg	移植時~移植後30日まで	
	カチボシLジャンボ剤		個	月 日	10個	移植直後~移植後30日まで	
	アシユラフロアブル剤		ml	月 日	500ml	移植時~移植後30日まで ノビエ4葉期	
	アシユラジャンボ剤		個	月 日	10個	移植時~移植後30日まで ノビエ4葉期	
	アシユラ400FG剤		g	月 日	400g	移植時~移植後30日まで ノビエ4葉期	
	アツバレZ1キロ粒剤		kg	月 日	1kg	移植時~移植後30日まで	
	アツバレZジャンボ剤		個	月 日	10個	移植後3日~移植後30日まで	
	アツバレ400FG剤		g	月 日	400g	移植後3日~移植後30日まで	
	カウントダウン1キロ粒剤		kg	月 日	1kg	移植時~移植後30日まで	
	カウントダウンジャンボ剤		個	月 日	10個	移植直後~移植後30日まで	
	エンペラー豆つぶ250		g	月 日	250g	移植時~移植後30日まで	
	ゼータプラス1キロ粒剤		kg	月 日	1kg		
中期剤	バサグラン粒剤		kg	月 日	3~4kg	移植後15日~55日(収穫60日前まで)	
				月 日			
本 田 病 害 防 除 剤	レプラス1キロ粒剤		kg	月 日	1kg	移植後14日~ノビエ4葉期(収穫60日前まで)	
	レプラスジャンボ		個	月 日	10個	移植後14日~ノビエ4葉期(収穫60日前まで)	
				月 日			
				月 日			
	中後期剤	アレイルSC		ml	月 日	500ml	移植後25日~ノビエ5葉期(収穫45日前まで)
		ウィードコア1キロ粒剤		kg	月 日	1kg	移植後15日~ノビエ4葉期(収穫60日前まで)
		ロイヤント乳剤		ml	月 日	200ml	移植後20日~ノビエ5葉期(収穫45日前まで)
				月 日			
	ヒエ専用剤	ヒエクリーン1キロ粒剤		kg	月 日	1kg	移植後15日~ノビエ4葉期(収穫45日前まで)
		ヒエクリーン豆つぶ		g	月 日	250g	移植後15日~ノビエ4葉期(収穫45日前まで)
		トドメMF1キロ粒剤		kg	月 日	1kg	移植後14日~ノビエ5葉期(収穫50日前まで)
		トドメMF1乳剤		㍈	月 日	500倍 100㍈	移植後14日~ノビエ7葉期(収穫50日前まで)
	いもち病	ノンプラスフロアブル		㍈	月 日	1,000倍 60~150㍈	収穫7日前まで
		ノンプラス粉剤DL		kg	月 日	3~4kg	収穫7日前まで
	稲こらじ病 紋枯病	モンガリット粒剤		kg	月 日	3~4kg	収穫45日前まで
					月 日		
	紋枯病	モンカットフロアブル		㍈	月 日	1,000~1,500倍 60~150㍈	収穫14日前まで
					月 日		
	いもち病 紋枯病 ウンカ カメムシ	ブラシントレバリダ粉剤DL		kg	月 日	3~4kg	収穫14日前まで
		ブラシントレバリダ水和剤		㍈	月 日	500倍 60~150㍈	収穫14日前まで
アミスタートレボンSE			㍈	月 日	1,000倍 60~150㍈	収穫14日前まで	
いもち病 カメムシ ウンカ	ノンプラストレボン粉剤DL		kg	月 日	3~4kg	収穫7日前まで	
	ビームスタークル粉剤5DL		kg	月 日	3~4kg	収穫7日前まで	
	トライKフロアブル		㍈	月 日	1,000倍 60~150㍈	収穫14日前まで	
カメムシ ウンカ	スタークル粉剤DL		kg	月 日	3kg	収穫7日前まで	
	スタークル液剤10		㍈	月 日	1,000倍 60~150㍈	収穫7日前まで	
	スタークル豆つぶ		kg	月 日	250g	収穫7日前まで	
				月 日			
				月 日			

	資材名	施用した資材に○	施用量(10aあたり)	施用時期	施用基準(詳しくは稲作暦に記載)	
					施用量(10aあたり)	施用時期
土づくり	堆肥		kg	月 日		耕起前
	ケイカル		kg	月 日	200kg	耕起前
	田んぼの守		kg	月 日	60~100kg	耕起前
	ミネラルG		kg	月 日	200kg	耕起前
					月 日	
生わら腐熟資材	石灰窒素		kg	月 日	20kg	秋耕起前
	ワラクサール		kg	月 日	20kg	秋耕起前
	豊土サングリーン(元肥用)		kg	月 日	5kg	秋耕起前
	豊土サングリーン(追肥用)		kg	月 日	5kg	
	アグリ革命アクア		ml	月 日	100ml	
基肥	苦土重焼燐		kg	月 日	10kg~20kg	
	リンスター30		kg	月 日	10kg~20kg	
	重焼燐ミックス		kg	月 日	20kg~40kg	
	ホスピタ		kg	月 日	20kg~40kg	
	化成肥料12-18-14		kg	月 日	15kg~35kg	
	固形40号		kg	月 日	18kg~35kg	
	ネオペースト1号		kg	月 日	15kg~25kg	
	ネオペースト2号		kg	月 日	18kg~34kg	
	水稻一発中晩生用		kg	月 日	30kg~40kg	
	セラコートRワン		kg	月 日	23kg~40kg	
	楽一21(全層一発)		kg	月 日	22.5kg~30kg	
	楽一20S(側条一発)		kg	月 日	30kg~40kg	
	けい酸加里入こめ太郎くん(元肥用)		kg	月 日	40kg	
	早生い〜ね755		kg	月 日	36kg~45kg	
	BB極早生専用一発442		kg	月 日	25kg~37kg	
				月 日		

	資材名	施用した資材に○	施用量(10aあたり)	施用時期
つなぎ肥	珪酸加理プレミア34		kg	月 日
	豊土サングリーン(追肥用)		kg	月 日
	ホスピタ		kg	月 日
				月 日
				月 日
穂肥	化成肥料17-0-17		kg	月 日
	穂肥34号		kg	月 日
	けい酸加里入こめ次郎くん(追肥用)		kg	月 日
	おてがるくんNK(流し込み肥料)		kg	月 日
				月 日
				月 日

※希釈散布量を記入する。

	農薬名	使用した農薬に○	使用量(10aあたり)	使用時期
空中散布による防除	アミスタートレボンSE		ℓ	月 日
	スタークル液剤10		ℓ	月 日
			ℓ	月 日
				月 日
				月 日
				月 日
				月 日
				月 日
				月 日
				月 日

記載内容検証:生産資材が適正に使用されていることを記載内容により検証しました。

月 日 JA担当者: 印