

令和8年産米 生産履歴簿(慣行栽培用)
(生産者自己点検チェックシート)

JALまね営農経済部

○ 記入後、出荷申込書とともにJAへ提出して下さい。

- 【注意事項】
1. 品種ごとに記入して下さい。
 2. 田植月日及び収穫月日について、作業日が複数の場合は初日の作業日を記入して下さい。
 3. 種子更新について記入して下さい。
 4. 使用した農薬・資材に○をし、10aあたりの使用量及び使用時期を記入して下さい。
 5. 液剤・水和剤については、散布した希釈液の量を記入して下さい。
 6. 同一の農薬・肥料を使用し、使用月日が異なる場合は最初の使用日を記入して下さい。
 7. 下記記載以外の薬剤を使用した場合は、空白欄に薬剤名を記入して下さい。
 8. ヘリコプター防除を行われた場合は、裏面へ記入して下さい。
 9. 肥料については、裏面に記入して下さい。

品種名	
種子更新	種子購入 ・ 苗購入 ・ なし
	購入先()
播種日	/
田植月日	/
出穂日	/
収穫月日	/

○登録農薬・農薬使用基準の順守、異品種混入の防止に努めたこと
を確認の上、ご署名をお願いします。
*ゴム印使用の際や団体の場合は押印をお願いします。

住所	
自治会名	
氏名	Ⓜ
TEL	-

生育段階 対象 病害虫	農薬名	使用 農薬 に○	使用量 (10aあたり)	使用時期	使用基準(詳しくは稲作暦を参照)	
					使用量 (10aあたり)	使用時期
育苗期	イチバン			月 日	500~1,000倍	
	ナエファインフロアブル		ml	月 日	1,000~2,000倍 500ml/箱	播種時又は発芽後
				月 日		
箱施用剤	ルーチンブライト箱粒剤		g	月 日	50g/箱	播種時(覆土前)~移植当日
	デジタルミネクト箱粒剤		g	月 日	50g/箱	移植3日前~移植当日
	デジタルメガフレア箱粒剤		g	月 日	50g/箱	移植3日前~移植当日
	トリブルキック箱粒剤		g	月 日	50g/箱	移植3日前~移植当日
	フルスロツトル箱粒剤		g	月 日	50g/箱	播種時(覆土前)~移植当日
	ヨーバルトップ箱粒剤		g	月 日	50g/箱	播種時(覆土前)~移植当日
	稲名人箱粒剤		g	月 日	50g/箱	播種時(覆土前)~移植当日
	稲大将箱粒剤		g	月 日	50g/箱	播種時(覆土前)~移植当日
初期剤	サキドリEW		ml	月 日	500ml	植代後~移植前7日、移植時~移植後30日まで
	ピラクロンフロアブル		ml	月 日	500ml	植代後~移植前7日、移植時~移植後30日まで
	ピラクロン1キロ粒剤		kg	月 日	1kg	植代後~移植前7日、移植直後~移植後30日まで
	先陣ジャンボ		個	月 日	10個	植代後~移植前7日、移植直後~移植後30日まで
	先陣1キロ粒剤		kg	月 日	1kg	植代後~移植前7日、移植直後~移植後30日まで
初中期 一発剤	ジェイフレンド1キロ粒剤		kg	月 日	1kg	移植時~ノビエ3葉期(移植後30日まで)
	ジェイフレンドジャンボ剤		個	月 日	10個	移植後5日~ノビエ3葉期(移植後30日まで)
	ジェイフレンド400FG剤		g	月 日	400g	移植後5日~ノビエ3葉期(移植後30日まで)
	オйкаゼ1キロ粒剤		kg	月 日	1kg	移植時~ノビエ3葉期(収穫60日前まで)
	オйкаゼジャンボ剤		個	月 日	10個	移植後5日~ノビエ3葉期(収穫60日前まで)
	カイリキ1キロ粒剤		kg	月 日	1kg	移植時~ノビエ3葉期(移植後30日まで)
	カイリキジャンボ剤		個	月 日	10個	移植後3日~ノビエ3葉期(移植後30日まで)
	アシュラ1キロ粒剤		kg	月 日	1kg	移植時~ノビエ4葉期(移植後30日まで)
	アシュラフロアブル剤		ml	月 日	500ml	移植時~ノビエ4葉期(移植後30日まで)
	アシュラジャンボ剤		個	月 日	10個	移植直後~ノビエ4葉期(移植後30日まで)
	アシュラ400FG剤		g	月 日	400g	移植直後~ノビエ4葉期(移植後30日まで)
	センメツZ1キロ粒剤		kg	月 日	1kg	移植時~ノビエ4葉期(移植後30日まで)
	センメツジャンボ		個	月 日	10個	移植後3日~ノビエ4葉期(移植後30日まで)
カウントダウン1キロ粒剤		kg	月 日	1kg	移植時~ノビエ3.5葉期(移植後30日まで)	
クサウエボン1キロ粒剤		kg	月 日	1kg	移植時~ノビエ3.5葉期(移植後30日まで)	
クサウエボンジャンボ		個	月 日	10個	移植後1日~ノビエ3葉期(移植後30日まで)	
中期剤				月 日		

生育段階 対象 病害虫	農薬名	使用 農薬 に○	使用量 (10aあたり)	使用時期	使用基準(詳しくは稲作ごよみに記載)	
					使用量 (10aあたり)	使用時期
中後期剤	レプラス1キロ粒剤		kg	月 日	1kg	移植後14日~ノビエ4葉期(収穫60日前まで)
	レプラスジャンボ		個	月 日	10個	移植後14日~ノビエ4葉期(収穫60日前まで)
	ソニックブーム1キロ粒剤			月 日	1kg	移植後14日~ノビエ4葉期(収穫60日前まで)
	ソニックブームSジャンボ			月 日	20個	移植後14日~ノビエ4葉期(収穫60日前まで)
	アレイルSC		ml	月 日	500ml	移植後25日~ノビエ5葉期(収穫45日前まで)
	ウィードコア1キロ粒剤		kg	月 日	1kg	移植後15日~ノビエ4葉期(収穫60日前まで)
	バイスコープ1キロ粒剤		ml	月 日	200ml	移植後20日~ノビエ5葉期(収穫45日前まで)
				月 日		
ヒエ専用剤	ヒエクリーン1キロ粒剤		kg	月 日	1kg	移植後15日~ノビエ4葉期(収穫45日前まで)
	ヒエクリーン豆つぶ		g	月 日	250g	移植後15日~ノビエ4葉期(収穫45日前まで)
	トドメMF1キロ粒剤		kg	月 日	1kg	移植後14日~ノビエ5葉期(収穫50日前まで)
	トドメMF1乳剤		ℓ	月 日	200ml	移植後14日~ノビエ7葉期(収穫50日前まで)
					25~100ℓに希釈	
いもち病	ノンプラスフロアブル		ℓ	月 日	1,000倍 60~150ℓ	収穫7日前まで
	ノンプラス粉剤DL		kg	月 日	3~4kg	収穫7日前まで
				月 日		
本 田 病	稲こうじ病 紋枯病		kg	月 日	3~4kg	収穫45日前まで
				月 日		
害 虫	紋枯病		ℓ	月 日	1,000~1,500倍 60~150ℓ	収穫14日前まで
				月 日		
防 除 剤	いもち病 紋枯病 ウンカ カメムシ		kg	月 日	3~4kg	収穫14日前まで
			ℓ	月 日	500倍 60~150ℓ	収穫14日前まで
			ℓ	月 日	1,000倍 60~150ℓ	収穫14日前まで
いもち病 カメムシ ウンカ	いもち病 カメムシ ウンカ		kg	月 日	3~4kg	収穫7日前まで
			kg	月 日	3~4kg	収穫7日前まで
			ℓ	月 日	1,000倍 60~150ℓ	収穫14日前まで
				月 日		
			kg	月 日	3kg	収穫7日前まで
			ℓ	月 日	1,000倍 60~150ℓ	収穫7日前まで
カメムシ ウンカ	スタークル粉剤DL		kg	月 日	3kg	収穫7日前まで
	スタークル液剤10		ℓ	月 日	1,000倍 60~150ℓ	収穫7日前まで
	スタークル豆つぶ		kg	月 日	250g	収穫7日前まで
	キラップフロアブル		ℓ	月 日	1,000倍 60~200ℓ	収穫14日前まで
	キラップ粉剤DL		kg	月 日	3~4kg	収穫¥14日前まで

	資材名	施用した 資材に ○	施用量 (10aあたり)	施用時期	施用基準(詳しくは稲作暦に記載)	
					施用量 (10aあたり)	施用時期
土づくり	堆肥		kg	月 日		耕起前
	ケイカル		kg	月 日	200kg	耕起前
	田んぼの守		kg	月 日	60~100kg	耕起前
	ミネラルG		kg	月 日	200kg	耕起前
					月 日	
生わら腐熟資材	石灰窒素		kg	月 日	20kg	秋耕起前
	ワラクサール		kg	月 日	20kg	秋耕起前
	豊土サングリーン(元肥用)		kg	月 日	5kg	秋耕起前
	豊土サングリーン(追肥用)		kg	月 日	5kg	
	アグリ革命アクア		ml	月 日	100ml	
	アグリ革命粒		kg	月 日	2kg	
基肥	苦土重焼燐		kg	月 日	10kg~20kg	
	リンスター30		kg	月 日	10kg~20kg	
	重焼燐ミックス		kg	月 日	20kg~40kg	
	ホスピタ		kg	月 日	20kg~40kg	
	化成肥料12-18-14		kg	月 日	15kg~35kg	
	固形40号		kg	月 日	18kg~35kg	
	ネオペースト1号		kg	月 日	15kg~25kg	
	ネオペースト2号		kg	月 日	18kg~34kg	
	水稻一発中晩生用		kg	月 日	30kg~40kg	
	セラコートRワン		kg	月 日	23kg~40kg	
	楽一21(全層一発)		kg	月 日	22.5kg~30kg	
	楽一20S(側条一発)		kg	月 日	30kg~40kg	
	けい酸加里入こめ太郎くん(元肥用)		kg	月 日	40kg	
	早生い〜ね755		kg	月 日	36kg~45kg	
	BB極早生専用一発442		kg	月 日	25kg~37kg	
GO一発821(早生用)		kg	月 日	45kg		

	資材名	施用した 資材に ○	施用量 (10aあたり)	施用時期
つなぎ肥	珪酸加理プレミア34		kg	月 日
	豊土サングリーン(追肥用)		kg	月 日
	ホスピタ		kg	月 日
				月 日
				月 日
穂肥	化成肥料17-0-17		kg	月 日
	穂肥34号		kg	月 日
	けい酸加里入こめ次郎くん(追肥用)		kg	月 日
	おてがるくんNK(流し込み肥料)		kg	月 日
				月 日
				月 日

※希釈散布量を記入する。

	農薬名	使用した 農薬に ○	使用量 (10aあたり)	使用時期
空中散布による防除	アミスタートレボンSE		ℓ	月 日
	スタークル液剤10		ℓ	月 日
	トライKフロアブル		ℓ	月 日
	キラップフロアブル		ℓ	月 日
				月 日
				月 日
				月 日
				月 日

記載内容検証:生産資材が適正に使用されていることを記載内容により検証しました。

月 日 JA担当者: 印