

| 入場 番号 | 産次 | 名 号 | 生年月日 (日令) | 血 統 | | | | | 母牛の育種価 | 地区本部名 出荷者氏名 | 体重 | 価格 (千円) | 購買 番号 | 損徴・摘要 |
|----------|---------|---------------------------|------------------------------------|------|------|------------|------------|-------------------------------|---|----------------|----|------------|----------|----------------|
| | 性別 | 個体識別番号 | 子牛登記番号 | 父牛 | 2代祖 | 3代祖 | 4代祖 | 母牛名号 登録番号(得点) | 枝肉重量 ロース芯 バラ厚 皮下脂肪 推定歩留 脂肪交雑 | | | | | |
| 1 | 4 又 | 桜隆之 15813- 6155 -9 | 02.03.24 (239) 20 子黒 0001200834 | 隆之国 | 美国桜 | 百合茂 | 茂重桜 | さくら 黒原 1683086 (84.0) | | | | | | |
| 2 | 3 又 | 美国忠福 15813- 5982 -2 | 02.02.17 (275) 20 子黒 0001200589 | 本忠福 | 美国桜 | 百合茂 | 平茂勝 | みくにひめ 黒原 1705064 (83.1) | | | | | | |
| 3 | 4 又 | 百合茂福 15813- 5981 -5 | 02.02.14 (278) 20 子黒 0001200588 | 久茂福 | 糸隆福 | 百合茂 | 安糸福 | ゆりふく 黒原 1683084 (82.8) | | | | | | |
| 4 | 3 又 | 桐勝隆 15813- 5973 -0 | 02.01.28 (295) 20 子黒 0001200374 | 隆之国 | 美津照重 | 勝忠平 | 平茂勝 | きりかつてるしげ 黒原 1711196 (82.5) | | | | | | |
| 5 | 2 又 | 碓隆福 14760- 4962 -3 | 02.01.16 (307) 20 子黒 0001200372 | 糸隆福 | 耕富士 | 福之国 | 安平 | いかり 黒原 1742329 (82.5) | | | | | | |
| 6 | 4 ♀ | みちもとひめ 15813- 5978 -5 | 02.02.04 (288) 20 子黒 0002200550 | 本忠福 | 百合茂 | 福桜(宮 崎) | 福之国 | みちこ4 黒 2519593 (83.0) | A A A C B A | | | | | |
| 7 | 4 ♀ | みかたかひめ 15813- 5976 -1 | 02.01.30 (293) 20 子黒 0002200280 | 隆之国 | 美津照 | 平茂勝 | 福之国 | みか5 黒原 1672846 (82.3) | | | | | | |
| 8 | 3 ♀ | めぐみしげひめ 14760- 4965 -4 | 02.01.24 (299) 20 子黒 0002200278 | 久茂福 | 恵茂勝 | 安福久 | 平茂勝 | ふくめぐみ5 黒原 1711214 (87.0) | | | | | | 左後乳頭短小 同性双子 |
| 9 | 3 ♀ | めぐみひさひめ 14760- 4964 -7 | 02.01.24 (299) 20 子黒 0002200277 | 久茂福 | 恵茂勝 | 安福久 | 平茂勝 | ふくめぐみ5 黒原 1711214 (87.0) | | | | | | 同性双子 |
| 10 | 3 ♀ | みつさつき 14760- 4961 -6 | 02.01.13 (310) 20 子黒 0002200276 | 美津照重 | 恵茂勝 | 勝忠平 | 藤桜 | ひめさつき 黒原 1711213 (87.3) | | | | | | |
| 11 | 3 又 | 三国華 15813- 6319 -5 | 02.04.03 (229) 20 子黒 0001201121 | 美国桜 | 華春福 | 喜亀忠 | 平茂勝 | はるみ 黒原 1705876 (83.4) | | | | | | |
| 12 | 11 又 | 福姫 15813- 6250 -1 | 02.03.15 (248) 20 子黒 0001200823 | 福増 | 藤桜 | 茂重桜 | 安福(岐 阜) | ひめふじ1 黒原 1372569 (82.0) | | | | | | |
| 13 | 3 又 | 平鶴293 14760- 4510 -6 | 02.03.02 (261) 20 子黒 0001200818 | 美弥桜 | 百合茂 | 平茂勝 | 糸晴波 | ひらつる29 黒 2541450 (80.7) | | | | | | |
| 14 | 1 又 | 福忠 15813- 6132 -0 | 02.02.27 (265) 20 子黒 0001200583 | 本忠福 | 美国桜 | 百合茂 | 安福久 | たかざくら 黒原 1777978 (83.0) | | | | | | |
| 15 | 9 又 | 福久 15813- 6124 -5 | 02.02.22 (270) 20 子黒 0001200582 | 久茂福 | 百合茂 | 平茂勝 | 糸晴波 | ゆりさつき 黒原 1528855 (83.0) | A B A B C B | | | | | |

| 入場 番号 | 産次 | 名 号 | 生年月日 (日令) | 血 統 | | | | | 母牛の育種価 | 地区本部名 出荷者氏名 | 体重 | 価格 (千円) | 購買 番号 | 損徴・摘要 |
|----------|-----------|--------------------------|------------------------------------|------|-----|-------------|-----------|-----------------------------|---|----------------|----|------------|----------|-------|
| | 性別 | 個体識別番号 | 子牛登記番号 | 父牛 | 2代祖 | 3代祖 | 4代祖 | 母牛名号 登録番号(得点) | 枝肉重量 ロース芯 バラ厚 皮下脂肪 推定歩留 脂肪交雑 | | | | | |
| 16 | 5 又 | 美鈴乃子5 15813- 6125 -2 | 02.02.21 (271) 20 子黒 0001200597 | 久茂福 | 光平照 | 百合茂 | 平茂勝 | みすず 黒原 1661933 (82.4) | C B C C B A | | | | | |
| 17 | 6 ♀ | みつこ 15813- 6122 -1 | 02.02.18 (274) 20 子黒 0002200546 | 美津照重 | 安福久 | 勝忠平 | 金幸 | かつみ3 黒原 1599570 (83.0) | C A C A A B | | | | | |
| 18 | 8 ♀ | かつふくひめ 15813- 6248 -8 | 02.03.17 (246) 20 子黒 0002200775 | 福之姫 | 勝忠平 | 平茂勝 | 紋次郎 | ふうか 黒原 1569533 (84.7) | A A A C C A | | | | | |
| 19 | 4 又 | 福美五月 15813- 6030 -9 | 02.01.07 (316) 20 子黒 0001200365 | 美津照重 | 百合茂 | 安福久 | 平茂勝 | ふくゆり 黒 2520951 (83.8) | A A B A A A | | | | | |
| 20 | 6 又 | 美津花6 15813- 6254 -9 | 02.03.10 (253) 20 子黒 0001200824 | 美津照重 | 隆之国 | 安福久 | 平茂勝 | たかはな2 黒原 1626982 (85.0) | C C A B A A | | | | | |
| 21 | ゆきひめ ♀ | 15813- 6260 -0 | 02.03.06 (257) 20 子卵 0003200121 | 久茂福 | 華春福 | 勝忠平 | 金幸 | ひめ2 黒 2569220 (84.0) | | | | | | 受卵 |
| 22 | 6 ♀ | いわよし 15813- 6127 -6 | 02.02.23 (269) 20 子黒 0002200547 | 芳之国 | 福安照 | 百合茂 | 茂重桜 | いわふじ3 黒原 1616027 (82.0) | B A A B A A | | | | | |
| 23 | 3 又 | 和隆福3 15813- 6033 -0 | 02.01.19 (304) 20 子黒 0001200364 | 美津照重 | 安福久 | 百合茂 | 安平照 | かずさかえ3 黒 2549691 (80.4) | 雲南キャトル | | | | | |
| 24 | 6 又 | 高山2の6 15813- 6065 -1 | 02.04.05 (227) 20 子黒 0001201127 | 幸紀雄 | 芳之国 | 勝忠平 | 飛驒白清 | たかやま2 黒 2444893 (83.3) | A A A C C A | | | | | |
| 25 | 2 又 | 作太郎2 15813- 6061 -3 | 02.03.23 (240) 20 子黒 0001200829 | 久茂福 | 直太郎 | 金幸 | 神高福 | さくたろう 黒原 1752191 (83.0) | | | | | | |
| 26 | 11 又 | 美津五月 15813- 6057 -6 | 02.03.06 (257) 20 子黒 0001200828 | 美津照重 | 平文勝 | 花桜 | 賢晴 | はなさつき 黒原 1388172 (81.7) | | | | | | |
| 27 | 7 又 | 美津富士 15813- 6303 -4 | 02.04.02 (230) 20 子黒 0001201124 | 美津照重 | 忠富士 | 梅福6 | 福之国 | みえこ5 黒原 1567120 (83.8) | A A B A A B | | | | | |
| 28 | 1 又 | 明光 15813- 6253 -2 | 02.03.13 (250) 20 子黒 0001200830 | 美津照重 | 幸紀雄 | 勝忠平 | 北国7の 8 | あき 黒 2647373 (84.3) | | | | | | |
| 29 | 3 ♀ | ゆり3 15813- 6256 -3 | 02.03.06 (257) 20 子黒 0002200779 | 美津照重 | 百合茂 | 平茂勝 | 紋次郎 | ゆりしげ 黒原 1711199 (83.7) | | | | | | 左眼尻小白 |
| 30 | 2 又 | 美津勝平 15813- 5811 -5 | 02.02.20 (272) 20 子黒 0001200596 | 美津照重 | 勝忠平 | 安福16 5の9 | 第20平 茂 | かつひら22 黒原 1742326 (82.7) | | | | | | |

| 入場 番号 | 産次 | 名 号 | 生年月日 (日令) | 血 統 | | | | | 母牛の育種価 | 地区本部名 出荷者氏名 | 体重 | 価格 (千円) | 購買 番号 | 損徴・摘要 |
|----------|--------|------------------------|------------------------------------|------|------|-------------|-----------|----------------------------|---|----------------|----|------------|----------|-------|
| | 性別 | 個体識別番号 | 子牛登記番号 | 父牛 | 2代祖 | 3代祖 | 4代祖 | 母牛名号 登録番号(得点) | 枝肉重量 ロース芯 バラ厚 皮下脂肪 推定歩留 脂肪交雑 | | | | | |
| 31 | 1 又 | 安忠福 15813-5810-8 | 02.02.16 (276) 20 子黒 0001200595 | 久茂福 | 勝忠平 | 安福16 5の9 | 第20平 茂 | かつひら19 黒原1752204 (82.3) | | | | | | |
| 32 | 8 又 | 金本福 15813-5803-0 | 02.01.26 (297) 20 子黒 0001200381 | 本忠福 | 茂弘桜 | 金幸 | 神高福 | かねひろ4 黒原1450010 (82.4) | B C C B C B | | | | | |
| 33 | 9 ♀ | ふるてるしげ 15813-5518-3 | 02.01.06 (317) 20 子黒 0002200281 | 美津照重 | 勝忠平 | 茂重桜 | 糸晴波 | ふるさわ 黒原1534497 (84.0) | | | | | | |
| 34 | 9 又 | 華福 15813-6271-6 | 02.03.10 (253) 20 子黒 0001200845 | 美国桜 | 百合茂 | 茂重桜 | 金幸 | はなゆり 黒原1524051 (86.8) | | | | | | |
| 35 | 2 又 | 幸紀桜 15813-6126-9 | 02.02.20 (272) 20 子黒 0001200572 | 幸紀雄 | 美国桜 | 勝忠平 | 平茂勝 | かつざくら 黒原1742321 (86.0) | | | | | | |
| 36 | 3 又 | 高安3 15813-6093-4 | 02.02.04 (288) 20 子黒 0001200573 | 隆之国 | 安福久 | 百合茂 | 平茂勝 | あいこ3 黒原1696559 (83.3) | B A C A A A | | | | | |
| 37 | 9 ♀ | かつてる 15813-6094-1 | 02.02.03 (289) 20 子黒 0002200530 | 美津照重 | 勝平正 | 隆桜 | 安平 | あやの 黒原1529482 (82.8) | | | | | | |
| 38 | 2 又 | 百合美津 15813-6293-8 | 02.03.25 (238) 20 子黒 0001200850 | 美津照重 | 百合勝安 | 金幸 | 神高福 | ゆりたか 黒 2610832 (84.1) | | | | | | |
| 39 | 6 ♀ | みはれ 15813-6022-4 | 02.01.14 (309) 20 子黒 0002200306 | 美津照重 | 勝忠平 | 安平 | 福茂 | あさひめ 黒原1624071 (81.0) | C C A C C B | | | | | |
| 40 | 2 又 | 三忠一 15813-6240-2 | 02.03.12 (251) 20 子黒 0001200852 | 本忠福 | 茂洋 | 百合茂 | 安福久 | ゆりひろ 黒原1747147 (84.8) | | | | | | |
| 41 | 2 ♀ | みつひばり 14760-5389-7 | 02.02.24 (268) 20 子黒 0002200535 | 美津照重 | 松華幸 | 華春福 | 第1花国 | ひばり 黒 2585970 (82.0) | | | | | | |
| 42 | 2 又 | 幸忠照 14760-5388-0 | 02.02.20 (272) 20 子黒 0001200576 | 幸忠栄 | 安照鶴 | 金幸 | 平茂勝 | かねてる 黒 2569193 (81.3) | | | | | | |
| 43 | 7 ♀ | やよい 15813-6048-4 | 02.01.29 (294) 20 子黒 0002200291 | 美津照重 | 福平高 | 糸安茂 | 金幸 | さつき 黒原1605730 (82.0) | C C B B B B | | | | | |
| 44 | 1 又 | 桜照久 15813-5994-5 | 02.02.22 (270) 20 子黒 0001200570 | 美国桜 | 美津照重 | 安福久 | 平茂晴 | ひふみ 黒原1775510 (81.8) | | | | | | |
| 45 | 8 ♀ | しげひめ 14760-5265-4 | 02.02.11 (281) 20 子黒 0002200529 | 福之姫 | 茂重桜 | 糸晴波 | 糸光 ◆ | しげなみ 黒原1478899 (81.6) | C B C B B B | | | | | |

| 入場 番号 | 産次 | 名 号 | 生年月日 (日令) | 血 統 | | | | | 母牛の育種価 | 地区本部名 出荷者氏名 | 体重 | 価格 (千円) | 購買 番号 | 損徴・摘要 |
|----------|---------|-------------------------|------------------------------------|------|------------|------|-------------|------------------------------|---|----------------|----|------------|----------|-------|
| | 性別 | 個体識別番号 | 子牛登記番号 | 父牛 | 2代祖 | 3代祖 | 4代祖 | 母牛名号 登録番号(得点) | 枝肉重量 ロース芯 バラ厚 皮下脂肪 推定歩留 脂肪交雑 | | | | | |
| 46 | 2 ♀ | ももか 14760- 5264 -7 | 02.02.09 (283) 20 子黒 0002200528 | 美津照重 | 茂洋 | 安福久 | 勝忠平 | もも 黒原 1742308 (82.0) | | | | | | |
| 47 | 10 ♀ | ひみ 14760- 5261 -6 | 02.01.30 (293) 20 子黒 0002200302 | 福之姫 | 安福勝 | 茂重桜 | 藤桜 | あみ 黒 2360803 (81.0) | | | | | | |
| 48 | 又 | 久福 15813- 6120 -7 | 02.02.18 (274) 20 子卵 0003200107 | 安福久 | 勝忠平 | 第5隼福 | 宝政 | ゆりこ136 黒原 1447027 (82.3) | A B A C C B | | | | | 受卵 |
| 49 | 4 ♀ | わかこ 15813- 6041 -5 | 02.01.23 (300) 20 子黒 0002200299 | 若百合 | 安福久 | 茂重桜 | 藤桜 | ひさひめ 黒原 1672835 (81.0) | C A C A A A | | | | | |
| 50 | 2 ♀ | はくゆり2 14760- 4694 -3 | 02.02.16 (276) 20 子黒 0002200545 | 美国桜 | 白鵬85 の3 | 百合茂 | 金幸 | はくゆり 黒原 1742310 (83.0) | | | | | | |
| 51 | 7 ♀ | ふくゆり7 14760- 4693 -6 | 02.02.08 (284) 20 子黒 0002200544 | 隆之国 | 百合茂 | 平茂勝 | 安福16 5の9 | ふくゆり 黒原 1576156 (83.0) | A A A B B A | | | | | |
| 52 | 5 又 | 高桜 15813- 6268 -6 | 02.03.14 (249) 20 子黒 0001200844 | 美国桜 | 百合茂 | 安福久 | 勝忠平 | たかゆり 黒高 222984 (83.6) | | | | | | 尾切れ |
| 53 | 5 又 | 福照 16087- 6979 -5 | 02.03.11 (252) 20 子黒 0001201378 | 美津照重 | 福平高 | 平糸勝 | 茂重桜 | ふくひら 黒原 1649468 (83.6) | | | | | | |
| 54 | 2 又 | 美津梅 16087- 6955 -9 | 02.02.02 (290) 20 子黒 0001200890 | 美津照重 | 梅花平 | 安福久 | 平茂勝 | うめはな 黒原 1744650 (82.6) | | | | | | |
| 55 | 5 ♀ | よしやま 16087- 6949 -8 | 02.01.21 (302) 20 子黒 0002200650 | 芳之国 | 茂勝栄 | 茂重桜 | 雷電 | はらやま 黒原 1612535 (81.1) | | | | | | |
| 56 | 2 ♀ | まるこ 16087- 6960 -3 | 02.02.03 (289) 20 子黒 0002200833 | 本忠福 | 芳之国 | 安福久 | 平茂勝 | ひまわり 黒 2600751 (83.2) | | | | | | |
| 57 | 2 又 | 健太 16087- 6947 -4 | 02.01.14 (309) 20 子黒 0001200711 | 諒太郎 | 美津百合 | 茂弘桜 | 糸光 ◆ | あきまさひろ6 黒原 1727995 (82.2) | | | | | | 同性双子 |
| 58 | 2 又 | 百合若 16087- 6971 -9 | 02.02.13 (279) 20 子黒 0001201243 | 若百合 | 隆之国 | 安福久 | 勝忠平 | ゆりくに 黒原 1744653 (83.2) | | | | | | |
| 59 | 8 又 | 姫芳 16087- 6962 -7 | 02.01.14 (309) 20 子黒 0001200716 | 芳之国 | 安茂勝 | 茂重桜 | 糸光 ◆ | 第2ひめか 黒原 1563686 (82.8) | | | | | | |
| 60 | 1 ♀ | さきみつ 16087- 6970 -2 | 02.02.07 (285) 20 子黒 0002201141 | 美津照重 | 幸紀雄 | 隆之国 | 安福勝 | たかさき 黒原 1775552 (83.5) | | | | | | |

| 入場 番号 | 産次 | 名 号 | 生年月日 (日令) | 血 統 | | | | | 母牛の育種価 | 地区本部名 出荷者氏名 | 体重 | 価格 (千円) | 購買 番号 | 損徴・摘要 |
|----------|----------|-------------------------|------------------------------------|------|-----------|--------------|------------|-----------------------------|---|----------------|----|------------|----------|--------|
| | 性別 | 個体識別番号 | 子牛登記番号 | 父牛 | 2代祖 | 3代祖 | 4代祖 | 母牛名号 登録番号(得点) | 枝肉重量 ロース芯 バラ厚 皮下脂肪 推定歩留 脂肪交雑 | | | | | |
| 61 | 7 又 | 隆道 16087-7006-7 | 02.02.12 (280) 20 子黒 0001201240 | 隆安国 | 安福久 | 百合茂 | 安平 | ひさみち 黒 2426982 (82.0) | C B C A A A | | | | | |
| 62 | 9 又 | 克安 16087-7008-1 | 02.02.16 (276) 20 子黒 0001201242 | 隆安国 | 勝忠平 | 雷電 | 糸光 ◆ | かつひめ 黒原 1530256 (83.5) | B C B C C B | | | | | 両肋株 |
| 63 | 5 又 | 木星 16087-7007-4 | 02.02.15 (277) 20 子黒 0001201241 | 隆安国 | 久茂福 | 茂重桜 | 糸晴波 | じゅぴたあ 黒 2491417 (80.6) | C A C A A A | | | | | |
| 64 | 3 ♀ | ねんが 16087-6939-9 | 02.01.03 (320) 20 子黒 0002200654 | 安亀忠 | 晴茂平 | 百合茂 | 福栄 | ゆりふく2 黒原 1678160 (81.2) | | | | | | |
| 65 | 1 ♀ | みかん 16087-6940-5 | 02.01.04 (319) 20 子黒 0002200655 | 愛之国 | 美穂国 | 勝平正 | 糸北国 | なつ 黒原 1775554 (82.0) | | | | | | |
| 66 | 6 ♀ | ひさば 16087-7009-8 | 02.03.05 (258) 20 子黒 0002201301 | 久茂福 | 平茂晴 | 平茂勝 | 神高福 | ふたば 黒原 1628771 (80.7) | | | | | | |
| 67 | 1 ♀ | ゆりふく5の1 16087-6976-4 | 02.03.09 (254) 20 子黒 0002201300 | 隆安国 | 諒太郎 | 百合茂 | 福栄 | ゆりふく5 黒原 1744654 (84.1) | | | | | | 左後乳頭短小 |
| 68 | 8 又 | 梅知恵 16087-6985-6 | 02.02.18 (274) 20 子黒 0001200894 | 菊知恵 | 北国7の 8 | 平茂勝 | 神高福 | あやめ 黒原 1547158 (81.4) | | | | | | |
| 69 | 2 又 | 広隆 16087-6902-3 | 02.02.08 (284) 20 子黒 0001200892 | 隆安国 | 勝忠平 | 安福久 | 百合茂 | ひろかつ 黒 2580697 (82.5) | | | | | | |
| 70 | 黒百合 又 | 16087-6904-7 | 02.02.27 (265) 20 子卵 0003200131 | 若百合 | 華春福 | 安福久 | 勝忠平 | えり46の1 黒原 1699191 (82.6) | | | | | | 受卵 |
| 71 | 7 ♀ | はびねす 16087-6901-6 | 02.02.04 (288) 20 子黒 0002200835 | 幸紀雄 | 安福久 | 平茂勝 | 糸福(大 分) | ふくひさ 黒原 1489609 (82.5) | C A C A A A | | | | | |
| 72 | 5 又 | 結萌之姫 15096-5036-9 | 02.01.27 (296) 19 子黒 0001193522 | 諒太郎 | 美国桜 | 百合茂 | 安平 | ひらよし 黒原 1649445 (83.3) | B A A B A B | | | | | |
| 73 | 美津彦 又 | 15096-5050-5 | 02.02.14 (278) 19 子卵 0003190584 | 美津照重 | 隆之国 | 百合茂 | 北国7の 8 | ゆりかく 黒原 1631754 (84.6) | B C B C C B | | | | | 受卵 |
| 74 | 4 又 | 満月 15096-5048-2 | 02.02.09 (283) 19 子黒 0001193630 | 幸忠栄 | 光平照 | 茂重安福 (岐阜) | 平文勝 | くりひめ 黒原 1678136 (82.0) | | | | | | |
| 75 | 9 ♀ | ふじざくら 15096-5044-4 | 02.02.06 (286) 19 子黒 0002193259 | 美国桜 | 勝忠平 | 平茂勝 | 北国7の 8 | ひらさくら 黒高 216288 (84.5) | A A A B A A | | | | | |

| 入場 番号 | 産次 | 名 号 | 生年月日 (日令) | 血 統 | | | | | 母牛の育種価 | 地区本部名 出荷者氏名 | 体重 | 価格 (千円) | 購買 番号 | 損徴・摘要 |
|----------|---------|-------------------------|-----------------------------------|------------|------|-------------|-------------|-----------------------------|---|----------------|----|------------|----------|-------|
| | 性別 | 個体識別番号 | 子牛登記番号 | 父牛 | 2代祖 | 3代祖 | 4代祖 | 母牛名号 登録番号(得点) | 枝肉重量 ロース芯 バラ厚 皮下脂肪 推定歩留 脂肪交雑 | | | | | |
| 76 | 3 ♀ | にしきまち12 15096-5052-9 | 02.02.13 (279) 19子黒 0002193262 | 85の3 国牽 | 幸紀雄 | 忠富士 | 福之国 | はるな 黒 2569188 (82.2) | | | | | | |
| 77 | 8 又 | 美矢栄 15096-5054-3 | 02.02.22 (270) 19子黒 0001193629 | 幸忠栄 | 平文勝 | 藤桜 | 賢深 | かつみや 黒原 1461822 (82.0) | | | | | | |
| 78 | 2 ♀ | あいのひめ 15096-5055-0 | 02.02.25 (267) 19子黒 0002193263 | 愛之国 | 幸紀雄 | 安福久 | 平茂勝 | さちひめ 黒原 1735471 (82.2) | | | | | | |
| M 79 | 10 又 | 善美津 13976-2638-5 | 02.03.06 (257) 20子黒 0001201069 | 美津照重 | 茂重桜 | 勝忠平 | 平茂勝 | きみこ 黒 2355604 (85.3) | A B B C C A | | | | | |
| M 80 | 5 又 | 美津百合 13976-2637-8 | 02.03.08 (255) 20子黒 0001201068 | 美津照重 | 百合茂 | 平茂勝 | 茂重桜 | つねかつゆり 黒原 1636069 (82.5) | A C A C C B | | | | | |
| M 81 | 5 又 | 百合久桜 14116-2499-1 | 02.03.10 (253) 20子黒 0001201067 | 茂久桜 | 百合茂 | 勝忠平 | 安平 | かつゆり 黒原 1648847 (82.0) | A B A A B B | | | | | |
| M 82 | 10 ♀ | ゆりひさ 14116-2408-3 | 02.01.30 (293) 20子黒 0002200428 | 茂久桜 | 百合茂 | 安福16 5の9 | 高栄 | ゆりふく 黒高 216291 (80.2) | | | | | | |
| M 83 | 3 ♀ | しのぶ 14116-2535-6 | 02.02.13 (279) 20子黒 0002200742 | 茂勝朗 | 芳之国 | 美津照 | 茂重桜 | よしみつなが 黒 2561404 (83.0) | | | | | | |
| M 84 | 7 ♀ | みわこ294 14116-2396-3 | 02.02.11 (281) 20子黒 0002200746 | 百合勝安 | 北平安 | 平茂勝 | 藤桜 | なつこ204 黒原 1579937 (82.2) | C B A B A B | | | | | |
| M 85 | 1 ♀ | みわこ293 14116-2395-6 | 02.02.10 (282) 20子黒 0002200745 | 芳之国 | 美津百合 | 安福久 | 平茂勝 | みわこ274 黒原 1780471 (83.2) | | | | | | |
| 86 | 9 ♀ | みついと 14116-2368-0 | 02.03.01 (262) 20子黒 0002200981 | 美津照重 | 平糸勝 | 茂重桜 | 糸晴波 | ひばいとしげ 黒原 1484281 (81.4) | | | | | | |
| M 87 | 3 ♀ | ひなゆのふく 14116-2536-3 | 02.02.09 (283) 20子黒 0002200743 | 寿恵高福 | 平文勝 | 糸貞福 | 藤晴 | ひなはるふみ 黒 2539136 (82.3) | | | | | | |
| 88 | 6 又 | 立太郎 14116-2379-6 | 02.01.09 (314) 20子黒 0001200471 | 諒太郎 | 安福久 | 百合茂 | 安福16 5の9 | たつひさ 黒原 1599535 (80.3) | 安来キャトル C A C A A A | | | | | |
| M 89 | 10 又 | 美空 14116-2532-5 | 02.02.03 (289) 20子黒 0001200785 | 美国桜 | 勝忠平 | 茂重桜 | 平茂勝 | そらふく4 黒原 1518788 (83.0) | 安来キャトル A A A C A A | | | | | |
| 90 | 10 又 | 直幸 14512-1954-6 | 02.03.02 (261) 20子黒 0001201050 | 直太郎 | 安平照 | 金幸 | 神高福 | さちはる 黒 2336591 (82.3) | 安来キャトル | | | | | |

| 入場 番号 | 産次 | 名 号 | 生年月日 (日令) | 血 統 | | | | | 母牛の育種価 | 地区本部名 出荷者氏名 | 体重 | 価格 (千円) | 購買 番号 | 損徴・摘要 |
|----------|---------|------------------------|------------------------------------|------|-----------|------|-------------|------------------------------|---|----------------|----|------------|----------|-------|
| | 性別 | 個体識別番号 | 子牛登記番号 | 父牛 | 2代祖 | 3代祖 | 4代祖 | 母牛名号 登録番号(得点) | 枝肉重量 ロース芯 バラ厚 皮下脂肪 推定歩留 脂肪交雑 | | | | | |
| 91 | 11 又 | 照増 14512-1956-0 | 02.03.14 (249) 20 子黒 0001201051 | 福増 | 照美 | 茂重桜 | 糸糸守 | てるよし 黒原 1451868 (83.2) | | | | | | |
| 92 | 9 ♀ | ふくさち 14512-1952-2 | 02.02.20 (272) 20 子黒 0002200730 | 安平幸 | 平茂勝 | 第1花国 | 安福16 5の9 | はなかつふく 黒原 1489586 (82.6) | | | | | | |
| M 93 | 6 又 | 月山3 13976-2645-3 | 02.03.09 (254) 20 子黒 0001201054 | 直太郎 | 北平安 | 福栄 | 糸福(大 分) | きたさかえ 黒原 1636060 (80.1) | C C B C C B | | | | | |
| 94 | 6 又 | 福隆姫 13976-2646-0 | 02.03.01 (262) 20 子黒 0001201055 | 福之姫 | 福華1 | 安平照 | 北国7の 8 | ふくたか 黒原 1606664 (82.0) | | | | | | |
| 95 | 5 又 | 福茂 14116-2503-5 | 02.03.21 (242) 20 子黒 0001201056 | 福之姫 | 百合茂 | 安福久 | 平茂勝 | はなしげ 黒原 1666206 (83.7) | A A C A A A | | | | | |
| M 96 | 4 又 | 福之隆 14116-2533-2 | 02.02.27 (265) 20 子黒 0001200786 | 福之姫 | 百合茂 | 安福久 | 金幸 | かずこ5 黒原 1687161 (84.0) | | | | | | |
| 97 | 10 又 | 美津之登 14116-2505-9 | 02.01.21 (302) 20 子黒 0001200480 | 美津照重 | 平糸勝 | 糸晴波 | 第7糸桜 | ひないなみづき 黒原 1422749 (82.5) | | | | | | |
| M 98 | 2 又 | 美津久茂 14116-2398-7 | 02.02.14 (278) 20 子黒 0001200784 | 美津照重 | 久茂福 | 平茂勝 | 藤桜 | ひちしげひさ 黒原 1744620 (84.0) | | | | | | |
| 99 | 1 ♀ | さきしらきよ 14116-2553-0 | 02.03.14 (249) 20 子黒 0002200974 | 幸紀雄 | 百合白清 2 | 安福久 | 勝忠平 | やすゆり 黒原 1780470 (81.8) | | | | | 乳房白、左耳切 | |
| M 100 | 5 ♀ | ひめふじ 14116-2504-2 | 02.01.24 (299) 20 子黒 0002200430 | 藤沢茂 | 平文勝 | 糸貞福 | 糸糸守 | ひやひめさだ 黒原 1585374 (83.5) | | | | | | |
| 101 | 8 ♀ | ふくひめ 14116-2366-6 | 02.02.05 (287) 20 子黒 0002200733 | 福之姫 | 勝忠平 | 茂重桜 | 第7糸桜 | ひぜしげかつ 黒原 1524045 (84.5) | | | | | | |
| 102 | 7 又 | 幸久平 14116-2291-1 | 02.02.17 (275) 20 子黒 0001200788 | 幸紀雄 | 安福久 | 平茂勝 | 神高福 | ふくこ 黒原 1569413 (81.4) | B A C C C B | | | | | |
| 103 | 10 又 | 福田尻 14116-2289-8 | 02.02.05 (287) 20 子黒 0001200790 | 福久幸 | 第2平茂 勝 | 大船7 | 糸福(大 分) | 第2ひらよし 黒原 1342944 (80.7) | | | | | | |
| 104 | 3 ♀ | ひめなおひさ 14116-2293-5 | 02.03.08 (255) 20 子黒 0002200978 | 福之姫 | 直太郎 | 安福久 | 勝忠平 | なおひさ 黒 2561453 (81.1) | | | | | | |
| 105 | 12 ♀ | しげはな 14116-2282-9 | 02.01.15 (308) 20 子黒 0002200425 | 茂晴花 | 安茂勝 | 福栄 | 北国7の 8 | よしの 黒原 1401839 (81.1) | | | | | | |

| 入場 番号 | 産次 | 名 号 | 生年月日 (日令) | 血 統 | | | | | 母牛の育種価 | 地区本部名 出荷者氏名 | 体重 | 価格 (千円) | 購買 番号 | 損徴・摘要 |
|----------|---------|------------------------|------------------------------------|-----------|------|-----|--------|------------------------------|---|----------------|----|------------|----------|-------|
| | 性別 | 個体識別番号 | 子牛登記番号 | 父牛 | 2代祖 | 3代祖 | 4代祖 | 母牛名号 登録番号(得点) | 枝肉重量 ロース芯 バラ厚 皮下脂肪 推定歩留 脂肪交雑 | | | | | |
| M 106 | 5 又 | 忠美 13976-2641-5 | 02.03.05 (258) 20 子黒 0001201064 | 美津照重 | 勝忠鶴 | 茂重桜 | 糸光 | しげつる 黒原 1606661 (83.5) | ◆ A A C C C A | | | | | |
| 107 | 6 ♀ | かとも 14116-2550-9 | 02.02.24 (268) 20 子黒 0002200740 | 若百合 | 安福久 | 平茂勝 | 福谷福 | ひさとみ 黒原 1574010 (82.7) | | | | | | |
| 108 | 8 ♀ | ゆりてるみ 14116-2549-3 | 02.02.28 (264) 20 子黒 0002200739 | 若百合 | 安平照 | 平茂勝 | 福谷福 | やすひらてるみ 黒原 1496264 (82.7) | | | | | | |
| M 109 | 2 ♀ | わかほ 14116-2333-8 | 02.02.10 (282) 20 子黒 0002200737 | 若百合 | 美津照重 | 百合茂 | 平茂勝 | みつほ 黒原 1744625 (82.0) | | | | | | |
| 110 | 5 ♀ | みつゆりてる 14116-2359-8 | 02.01.17 (306) 20 子黒 0002200420 | 美津照重 | 百合茂 | 安平照 | 第7糸桜 | ゆりてるかつ 黒原 1645073 (81.8) | B B B B B A | | | | | |
| 111 | 9 ♀ | せいや 14116-2406-9 | 02.02.02 (290) 20 子黒 0002200736 | 元白鵬 | 福栄 | 平茂勝 | 茂重桜 | せいやま9 黒原 1541250 (81.0) | | | | | | |
| 112 | 12 又 | 式六 13760-8940-8 | 02.03.06 (257) 20 子黒 0001200981 | 秋忠平 | 茂弘桜 | 平茂勝 | 紋次郎 | よししげ 黒原 1380012 (80.3) | C C A B C B | | | | | |
| 113 | 6 ♀ | おひな 13760-8939-2 | 02.03.02 (261) 20 子黒 0002200909 | 美津照重 | 百合茂 | 金幸 | 安糸福 | ゆりこ 黒原 1630125 (83.2) | A B B B C B | | | | | |
| 114 | 2 又 | 福吉照 13753-9098-7 | 02.02.02 (290) 20 子黒 0001200545 | 福之姫 | 光平照 | 平茂勝 | 福桜(宮崎) | てるみ 黒原 1672849 (81.5) | C C B C C B | | | | | |
| 115 | 1 ♀ | おくみくに 13760-9017-6 | 02.01.22 (301) 20 子黒 0002200187 | 美国桜 | 華春福 | 安福久 | 金幸 | ふくこ1 黒原 1768469 (82.4) | | | | | | |
| 116 | 10 ♀ | きくりょうこ 15942-3567-0 | 02.01.03 (320) 20 子黒 0002200192 | 諒太郎 | 安平照 | 平茂勝 | 美津福 | みつひらてる 黒原 1437411 (81.5) | | | | | | 左耳切れ |
| 117 | 又 | 永勝百合清 15942-3568-7 | 02.01.08 (315) 20 子卵 0003200030 | 百合白清 2 | 勝忠平 | 平茂勝 | 紋次郎 | かつこ 黒原 1584278 (81.2) | A A A C C B | | | | | 受卵 |
| 118 | ♀ | きくひめ 15942-3569-4 | 02.01.20 (303) 20 子卵 0003200117 | 福之姫 | 安福久 | 平茂勝 | 美津福 | きくひさ 黒原 1471955 (81.2) | C C C A A A | | | | | 受卵 |
| 119 | 7 ♀ | はいからはち 13760-8836-4 | 02.01.21 (302) 20 子黒 0002201702 | 愛之国 | 勝忠平 | 安糸福 | 神高福 | はいから33 黒原 1552144 (83.1) | A A A C C B | | | | | |
| 120 | 1 ♀ | よしみつ 13760-8837-1 | 02.02.25 (267) 20 子黒 0002200512 | 芳之国 | 美津照重 | 勝忠平 | 金幸 | よねさかえ5 黒原 1773855 (82.0) | | | | | | |

| 入場 番号 | 産次 | 名 号 | 生年月日 (日令) | 血 統 | | | | | 母牛の育種価 | 地区本部名 出荷者氏名 | 体重 | 価格 (千円) | 購買 番号 | 損徴・摘要 |
|----------|---------|-------------------------|------------------------------------|------|--------------|------|-------------|------------------------------|---|----------------|----|------------|----------|-------|
| | 性別 | 個体識別番号 | 子牛登記番号 | 父牛 | 2代祖 | 3代祖 | 4代祖 | 母牛名号 登録番号(得点) | 枝肉重量 ロース芯 バラ厚 皮下脂肪 推定歩留 脂肪交雑 | | | | | |
| 121 | 3 ♀ | すずりょうた 13760-8975 -0 | 02.02.12 (280) 20 子黒 0002200510 | 諒太郎 | 美国桜 | 勝忠平 | 糸福 (大分) | すずほまれ 黒原 1696567 (82.8) | | | | | | |
| 122 | 6 又 | 茂百合 13760-8909 -5 | 02.02.15 (277) 20 子黒 0001200549 | 茂晴花 | 百合茂 | 金幸 | 平茂勝 | ゆりひら 黒原 1627004 (81.2) | | | | | | |
| 123 | 9 ♀ | たまます 15961-8759 -5 | 02.03.15 (248) 20 子黒 0002200903 | 福増 | 安重福 | 糸栄 | 糸光 ◆ | たまふく 黒原 1372601 (80.7) | | | | | | |
| 124 | 1 又 | 光華安 15961-8771 -7 | 02.02.21 (271) 20 子黒 0001200548 | 幸紀雄 | 華春福 | 安福久 | 勝忠平 | ひかる 黒原 1768506 (84.5) | | | | | | |
| 125 | 3 ♀ | ますゆき 13760-8848 -7 | 02.02.08 (284) 20 子黒 0002200524 | 福増 | 美国桜 | 安福久 | 百合茂 | ゆきぐに 黒原 1711225 (82.0) | | | | | | 欠場 |
| 126 | 2 又 | 喜之国 13760-8849 -4 | 02.03.06 (257) 20 子黒 0001200976 | 愛之国 | 喜亀忠 | 隆之国 | 金幸 | よしこ 黒原 1750674 (83.6) | | | | | | |
| 127 | 1 ♀ | かのみくに 13760-9029 -9 | 02.02.11 (281) 20 子黒 0002200508 | 美国桜 | 久茂福 | 茂弘桜 | 糸晴波 | かのひさ 黒原 1767417 (82.2) | | | | | | |
| 128 | 8 又 | 百合雄 13760-8979 -8 | 02.03.05 (258) 20 子黒 0001200950 | 百合勝安 | 美津平 | 賢深 | 糸光 ◆ | みつにしき 黒 2399160 (81.0) | | | | | | |
| 129 | 9 又 | 勝安 13753-9092 -5 | 02.03.15 (248) 20 子黒 0001200951 | 百合勝安 | 糸福 (鹿 児島) | 平茂勝 | 福桜 (宮 崎) | おきふく 黒原 1468654 (82.8) | | | | | | |
| 130 | 11 又 | 愛之星 13760-8980 -4 | 02.03.01 (262) 20 子黒 0001200949 | 愛之国 | 平茂勝 | 紋次郎 | 神高福 | 第3きんもくせい 黒高 217571 (81.0) | | | | | | |
| 131 | 2 又 | 若百福 13753-9078 -9 | 02.03.16 (247) 20 子黒 0001200962 | 若百合 | 華春福 | 百合茂 | 安福久 | はるこ 黒原 1750667 (82.0) | | | | | | |
| 132 | 8 ♀ | あいこ 13760-8950 -7 | 02.01.23 (300) 20 子黒 0002200185 | 愛之国 | 平茂勝 | 安平 | 隆桜 | やすたか 黒高 218200 (83.0) | | | | | | |
| 133 | 11 又 | 茂桜 15813-6190 -0 | 02.03.03 (260) 20 子黒 0001200870 | 久茂福 | 第7福桜 | 茂重桜 | 藤桜 | あきこ 黒原 1372636 (86.1) | | | | | | |
| 134 | 4 又 | 美弥福 15813-6102 -3 | 02.02.11 (281) 20 子黒 0001200618 | 美弥桜 | 福平高 | 安福久 | 平茂勝 | ふくと4 黒原 1666219 (83.7) | C B C A A B | | | | | |
| 135 | 5 ♀ | たけひさしげ 15813-5729 -3 | 02.02.20 (272) 20 子黒 0002200577 | 久茂福 | 花平国 | 第7福桜 | 茂重桜 | たけはなひら 黒 2474067 (80.5) | A B B B B B | | | | | |

| 入場 番号 | 産次 | 名 号 | 生年月日 (日令) | 血 統 | | | | | 母牛の育種価 | 地区本部名 出荷者氏名 | 体重 | 価格 (千円) | 購買 番号 | 損徴・摘要 |
|----------|---------|--------------------------|------------------------------------|------|-----|-----------|-------------|-----------------------------|---|----------------|----|------------|----------|-----------|
| | 性別 | 個体識別番号 | 子牛登記番号 | 父牛 | 2代祖 | 3代祖 | 4代祖 | 母牛名号 登録番号(得点) | 枝肉重量 ロース芯 バラ厚 皮下脂肪 推定歩留 脂肪交雑 | | | | | |
| 136 | 4 ♀ | まりこ 14760-4913-5 | 02.01.18 (305) 20 子黒 0002200252 | 愛之国 | 恵茂勝 | 平茂勝 | 安福16 5の9 | まりえ 黒原1687173 (84.5) | | | | | | |
| 137 | 11 ♀ | ほのか 15813-6014-9 | 02.01.15 (308) 20 子黒 0002200256 | 勝照茂 | 安平照 | 福谷福 | 初代14 | さやか 黒原1357034 (81.5) | | | | | | |
| 138 | 3 又 | 青勝桜 15813-6283-9 | 02.03.19 (244) 20 子黒 0001200867 | 美弥桜 | 恵茂勝 | 第7糸桜 | 金幸 | めぐさくら 黒原1714831 (84.5) | | | | | | |
| 139 | 8 又 | 聖香星 15813-6195-5 | 02.03.15 (248) 20 子黒 0001200866 | 聖香藤 | 星乃郷 | 茂重桜 | 藤桜 | ひめこ 黒原1554368 (82.6) | B A A A A A | | | | | |
| 140 | 7 又 | 神塚195 15813-6083-5 | 02.01.27 (296) 20 子黒 0001200399 | 美津照重 | 勝忠平 | 安福久 | 平茂勝 | かみあつひめ 黒原1591176 (83.7) | | | | | | |
| 141 | 5 又 | 福 15813-6180-1 | 02.02.25 (267) 20 子黒 0001200617 | 福之姫 | 百合茂 | 安福久 | 平茂勝 | まさみ 黒原1636084 (82.5) | | | | | | |
| 142 | ♀ | みくあつひめ 15813-6179-5 | 02.02.20 (272) 20 子卵 0003200111 | 美国桜 | 百合茂 | 安福久 | 平茂勝 | まさみ 黒原1636084 (82.5) | | | | | | 乳房白 受卵 |
| 143 | 3 ♀ | みゆき 15813-6189-4 | 02.03.01 (262) 20 子黒 0002200812 | 茂洋 | 勝忠平 | 平茂勝 | 第5隼福 | あやふく 黒原1714830 (83.0) | | | | | | |
| 144 | 3 ♀ | あきはな5の3 15813-6175-7 | 02.02.20 (272) 20 子黒 0002200574 | 福之姫 | 福華1 | 第2平茂 勝 | 茂重桜 | あきはな4の5 黒原1714832 (82.0) | | | | | | |
| 145 | ♀ | はなさくら386 14760-5450-4 | 02.01.19 (304) 20 子卵 0003200046 | 茂華松 | 平茂紀 | 茂重桜 | 平茂勝 | さくら 黒原1673958 (81.3) | | | | | | 受卵 |
| 146 | ♀ | かげしげ381 15813-5475-9 | 01.12.24 (330) 20 子卵 0003200011 | 久茂福 | 恵茂勝 | 金安平 | 藤桜 | めぐかげ 黒原1714833 (84.8) | | | | | | 受卵 |
| 147 | 8 又 | 菊福勝 15813-6362-1 | 02.02.29 (263) 20 子黒 0001200615 | 久茂福 | 菊花国 | 平茂勝 | 神高福 | あさり 黒 2368569 (83.6) | | | | | | |
| 148 | 2 ♀ | ひさしげはる 15813-6290-7 | 02.03.18 (245) 20 子黒 0002200823 | 久茂福 | 百合茂 | 菊花国 | 平糸勝 | ゆりはる 黒原1750647 (84.8) | | | | | | |
| 149 | 1 又 | 美弥華 15813-6117-7 | 02.02.20 (272) 20 子黒 0001200612 | 美弥桜 | 久茂福 | 安重花 | 勝照茂 | はなふく 黒原1775518 (84.1) | | | | | | |
| 150 | 3 ♀ | はなゆき 15813-6197-9 | 02.03.03 (260) 20 子黒 0002200820 | 幸忠栄 | 安重花 | 勝照茂 | 平茂勝 | かつはな 黒原1718813 (84.7) | | | | | | |

| 入場 番号 | 産次 | 名 号 | 生年月日 (日令) | 血 統 | | | | | 母牛の育種価 | 地区本部名 出荷者氏名 | 体重 | 価格 (千円) | 購買 番号 | 損徴・摘要 |
|----------|---------|--------------------------|------------------------------------|------|------|------------|-------------|-----------------------------|---|----------------|----|------------|----------|-------|
| | 性別 | 個体識別番号 | 子牛登記番号 | 父牛 | 2代祖 | 3代祖 | 4代祖 | 母牛名号 登録番号(得点) | 枝肉重量 ロース芯 バラ厚 皮下脂肪 推定歩留 脂肪交雑 | | | | | |
| 151 | 6 ♀ | ともひさ 15813- 6118 -4 | 02.02.19 (273) 20 子黒 0002200571 | 久茂福 | 百合花 | 第7福桜 | 藤桜 | ともゆり 黒原 1636081 (83.8) | | | | | | |
| 152 | 2 又 | 福美津 15813- 6109 -2 | 02.02.10 (282) 20 子黒 0001200614 | 福之姫 | 美津照重 | 百合茂 | 北国7の 8 | みつてる8 黒原 1750645 (82.0) | | | | | | |
| 153 | 7 又 | 直福 15813- 6177 -1 | 02.02.21 (271) 20 子黒 0001200611 | 久茂福 | 奥安福 | 徳重波 | 糸晴波 | たかなおひめ7 黒 2406208 (82.0) | | | | | | |
| 154 | 3 又 | 藤之国 15813- 6113 -9 | 02.02.25 (267) 20 子黒 0001200613 | 愛之国 | 隆之国 | 藤桜 | 賢深 | よしはな 黒原 1714822 (83.0) | | | | | | |
| 155 | 1 ♀ | あいかげ 15813- 6112 -2 | 02.02.17 (275) 20 子黒 0002200572 | 愛之国 | 糸隆福 | 安福久 | 景藤 | かげふく 黒原 1775519 (82.2) | | | | | | |
| 156 | 11 ♀ | みつさくら 15813- 6114 -6 | 02.02.22 (270) 20 子黒 0002200573 | 美津照重 | 福栄 | 安平 | 第20平 茂 | さくら6 黒原 1447024 (81.2) | C C C C C B | | | | | |
| 157 | ♀ | まりえ 15862- 6724 -5 | 02.03.03 (260) 20 子卵 0003200128 | 本忠福 | 第1花国 | 平茂勝 | 糸福(大 分) | ふくはなくに 黒原 1547162 (80.3) | A B B C C B | | | | | 受卵 |
| 158 | 5 又 | 幸紀光 15813- 6092 -7 | 02.01.24 (299) 20 子黒 0001200386 | 幸紀雄 | 光平照 | 安福久 | 平茂勝 | なつひかり 黒 2489446 (80.8) | C B C C B A | | | | | |
| 159 | 3 ♀ | くにさくら 15813- 6050 -7 | 02.01.31 (292) 20 子黒 0002200269 | 愛之国 | 茂久桜 | 勝忠平 | 安糸福 | さくら 黒原 1714814 (82.5) | | | | | | |
| 160 | 6 ♀ | かねしげ 15813- 6116 -0 | 02.02.23 (269) 20 子黒 0002200563 | 安茂勝 | 飛翔安平 | 平茂晴 | 北国7の 8 | かね 黒原 1599532 (86.3) | C C C B B B | | | | | |
| 再 161 | 10 ♀ | かみしげ 15813- 5972 -3 | 02.01.01 (322) 20 子黒 0002200270 | 久茂福 | 美津神 | 藤桜 | 茂重桜 | りゅうしん 黒原 1447025 (81.2) | | | | | | |
| 162 | 9 ♀ | きたしげふく 15813- 6105 -4 | 02.02.11 (281) 20 子黒 0002200564 | 久茂福 | 茂安福 | 北国7の 8 | 安福16 5の9 | きたしげやす 黒 2351671 (81.7) | | | | | | |
| 163 | 4 又 | 隆之助 15813- 5745 -3 | 02.02.21 (271) 20 子黒 0001200604 | 正之助 | 隆娘 | 福栄 | 北国7の 8 | たかとみ 黒原 1692673 (81.0) | | | | | | |
| 164 | 10 又 | 百合久茂 15813- 6205 -1 | 02.03.13 (250) 20 子黒 0001200887 | 久茂福 | 百合茂 | 飛驒白清 | 安平 | しらきよ5 黒原 1472192 (83.6) | A B C C C B | | | | | |
| 165 | 6 ♀ | まりい 15813- 6108 -5 | 02.02.04 (288) 20 子黒 0002200565 | 久茂福 | 百合茂 | 白清85 の3 | 平茂勝 | まどんな 黒高 223694 (84.0) | A B A B B A | | | | | |

| 入場 番号 | 産次 性別 | 名 号 個体識別番号 | 生年月日 (日令) 子牛登記番号 | 血 統 | | | | 母牛名号 登録番号(得点) | 母牛の育種価 枝肉重量 ロース芯 バラ厚 皮下脂肪 推定歩留 脂肪交雑 | 地区本部名 出荷者氏名 | 体重 | 価格 (千円) | 購買 番号 | 損徴・摘要 |
|-----------|----------|------------------------|------------------------------------|------|------------|--------------|-------------|----------------------------|---|----------------|----|------------|----------|-------|
| | | | | 父牛 | 2代祖 | 3代祖 | 4代祖 | | | | | | | |
| M 166 | 2 又 | 理太 15813-6181-8 | 02.02.06 (286) 20 子黒 0001200605 | 諒太郎 | 美国桜 | 勝忠平 | 安福 (岐 阜) | りぼん 黒原 1718808 (82.5) | | | | | | |
| M 167 | 3 又 | 真理福 15813-6183-2 | 02.02.20 (272) 20 子黒 0001200601 | 福之姫 | 安福久 | 勝忠平 | 安福 (岐 阜) | まりりん 黒原 1660698 (82.0) | | | | | | |
| M 168 | 2 又 | 心姫 15813-6185-6 | 02.02.14 (278) 20 子黒 0001200600 | 福之姫 | 恵茂勝 | 安福久 | 第1花国 | ここみ 黒 2608648 (84.0) | | | | | | |
| M 169 | 7 又 | 比美 15813-6186-3 | 02.02.24 (268) 20 子黒 0001200602 | 美国桜 | 白清85 の3 | 勝忠平 | 北国7の 8 | ひきよ 黒原 1579938 (81.1) | C B A C C A | | | | | |
| M再 170 | 2 ♀ | ゆきな 15813-5962-4 | 02.01.10 (313) 20 子黒 0002200267 | 福之姫 | 幸紀雄 | 安福久 | 勝忠平 | ゆきふく 黒原 1711220 (81.1) | | | | | | 乳頭短小 |
| M 171 | 9 ♀ | せいら 15813-6188-7 | 02.02.26 (266) 20 子黒 0002200562 | 美津照重 | 百合茂 | 勝忠平 | 福栄 | しげゆり 黒原 1508955 (81.4) | | | | | | |
| 172 | 8 ♀ | くにじろう 15813-6110-8 | 02.02.08 (284) 20 子黒 0002200567 | 愛之国 | 北平安 | 紋次郎 | 第7糸桜 | きたじろう 黒原 1530232 (83.0) | C A C A A B | | | | | |
| 173 | 2 ♀ | あいふく 15813-6111-5 | 02.02.24 (268) 20 子黒 0002200566 | 愛之国 | 福華1 | 安福久 | 金幸 | さちふく7 黒原 1744631 (83.4) | | | | | | |
| 174 | 3 ♀ | はるふく 15813-6106-1 | 02.02.10 (282) 20 子黒 0002200568 | 久茂福 | 花国安福 | 勝忠平 | 飛驒白清 | こはる 黒原 1718811 (81.1) | | | | | | |
| 175 | 3 又 | 大都丸 15813-6107-8 | 02.02.08 (284) 20 子黒 0001200608 | 久茂福 | 恵茂勝 | 茂重安福 (岐阜) | 勝忠平 | あおば 黒原 1708648 (82.2) | | | | | | |
| 176 | 4 又 | 福久勝 15813-6199-3 | 02.03.08 (255) 20 子黒 0001200882 | 久茂福 | 安福勝 | 平糸勝 | 第7糸桜 | ひらいと7 黒原 1642395 (85.3) | | | | | | |
| 177 | 2 又 | 幸紀久 15813-6119-1 | 02.02.27 (265) 20 子黒 0001200609 | 久茂福 | 幸紀雄 | 福之国 | 美穂国 | さちふく 黒原 1750643 (83.2) | | | | | | |
| 178 | 4 ♀ | ひさきくみち 15813-6209-9 | 02.03.09 (254) 20 子黒 0002200824 | 久茂福 | 菊花国 | 茂重桜 | 藤桜 | きくみち 黒 2523909 (83.8) | | | | | | |
| 179 | 2 又 | 本久勝 15813-6091-0 | 02.01.30 (293) 20 子黒 0001200394 | 本忠福 | 久茂福 | 平茂勝 | 茂重桜 | はな 黒原 1734606 (82.8) | | | | | | |
| 180 | 10 又 | 美弥茂 15813-5967-9 | 02.01.16 (307) 20 子黒 0001200393 | 美弥桜 | 平茂勝 | 茂重桜 | 藤桜 | さかしげ 黒原 1447022 (83.1) | | | | | | |

| 入場 番号 | 産次 | 名 号 | 生年月日 (日令) | 血 統 | | | | | 母牛の育種価 | 地区本部名 出荷者氏名 | 体重 | 価格 (千円) | 購買 番号 | 損徴・摘要 |
|----------|---------|------------------------|------------------------------------|------|------|------|-----------|------------------------------|---|----------------|----|------------|----------|-------|
| | 性別 | 個体識別番号 | 子牛登記番号 | 父牛 | 2代祖 | 3代祖 | 4代祖 | 母牛名号 登録番号(得点) | 枝肉重量 ロース芯 バラ厚 皮下脂肪 推定歩留 脂肪交雑 | | | | | |
| 181 | 9 ♀ | ゆりこ 15813-6104-7 | 02.02.04 (288) 20 子黒 0002200570 | 百合勝安 | 安福久 | 平茂勝 | 神高福 | ひさこ 黒原 1496272 (83.6) | C A C A A A | | | | | |
| 182 | 又 | 柚平 15598-0197-1 | 02.02.07 (285) 20 子卵 0003200070 | 柚安久 | 平茂勝 | 神高福 | 第20平 茂 | きよこ 黒原 1290141 (81.0) | | | | | | 受卵 |
| 183 | 3 又 | 春花 15598-0401-9 | 02.02.10 (282) 20 子黒 0001200225 | 久茂福 | 恵茂勝 | 藤桜 | 雷電 | はつはな 黒原 1714837 (87.5) | | | | | | |
| 184 | 又 | 寒太 15598-0403-3 | 02.01.26 (297) 19 子卵 0003190544 | 幸紀雄 | 勝忠平 | 安福久 | 平茂勝 | ひろ 黒 2431685 (84.0) | A A A C A A | | | | | 受卵 |
| 185 | 4 又 | 霜久 15598-0327-2 | 02.01.28 (295) 20 子黒 0001200077 | 諒太郎 | 安福久 | 百合茂 | 茂重桜 | しもひさ 黒原 1671182 (85.5) | B A C A A A | | | | | |
| 186 | 1 又 | 武蔵 15598-0402-6 | 02.02.19 (273) 20 子黒 0001200226 | 美国桜 | 安福久 | 勝忠平 | 金幸 | やまと 黒原 1775546 (85.0) | | | | | | 睾丸前白 |
| 187 | 11 ♀ | いわしげ 16282-0776-5 | 02.03.14 (249) 20 子黒 0002200589 | 美津金幸 | 第7福桜 | 賢深 | 糸晴波 | いわしげ8 黒原 1334254 (86.0) | | | | | | |
| 188 | 6 ♀ | たけしまこ 15598-0408-8 | 02.02.22 (270) 20 子黒 0002200200 | 美津百合 | 糸安茂 | 茂重桜 | 藤桜 | しまもと615 黒原 1621122 (84.6) | | | | | | |
| 189 | 3 又 | 美晴 16282-0790-1 | 02.02.19 (273) 20 子黒 0001200624 | 茂晴花 | 美津照重 | 百合茂 | 正北国 | まゆみつ 黒原 1714840 (84.0) | | | | | | |
| 190 | 1 又 | 富士姫 15598-0410-1 | 02.02.29 (263) 20 子黒 0001200229 | 福之姫 | 幸紀雄 | 美津照重 | 安福久 | ふじ3 黒原 1775540 (84.0) | | | | | | |
| 191 | 1 ♀ | ゆりみつ 15598-0409-5 | 02.02.06 (286) 20 子黒 0002200201 | 美津照重 | 美国桜 | 百合茂 | 安福久 | ゆりくに 黒原 1775541 (84.5) | | | | | | |
| 192 | 6 ♀ | まさしげふく 15598-0346-3 | 02.01.22 (301) 20 子黒 0002200047 | 久茂福 | 福安照 | 茂重桜 | 糸光 ◆ | てるまさ 黒原 1628769 (82.2) | | | | | | |
| 193 | 4 又 | 茂茂福 13869-9806-6 | 02.02.24 (268) 20 子黒 0001200219 | 久茂福 | 恵茂勝 | 茂重桜 | 賢深 | しげめぐ 黒原 1683157 (81.3) | | | | | | |
| 194 | 13 又 | 幸茂 15598-0411-8 | 02.02.28 (264) 20 子黒 0001200220 | 幸忠栄 | 茂重桜 | 糸晴波 | 糸光 ◆ | さだひめ 黒原 1279927 (81.5) | | | | | | |
| 195 | 11 ♀ | はるみつひこ 15598-0412-5 | 02.03.06 (257) 20 子黒 0002200583 | 光彦 | 茂重桜 | 糸晴波 | 糸光 ◆ | こはる2 黒原 1430650 (80.0) | | | | | | |

| 入場 番号 | 産次 性別 | 名 号 個体識別番号 | 生年月日 (日令) 子牛登記番号 | 血 統 | | | | | 母牛名号 登録番号(得点) | 母牛の育種価 枝肉重量 ロース芯 バラ厚 皮下脂肪 推定歩留 脂肪交雑 | 地区本部名 出荷者氏名 | 体重 | 価格 (千円) | 購買 番号 | 損徴・摘要 |
|----------|----------|--------------------------|------------------------------------|------|------|-----------------|------------|-----------------------------|------------------|---|----------------|----|------------|----------|-------|
| | | | | 父牛 | 2代祖 | 3代祖 | 4代祖 | | | | | | | | |
| 196 | 1 又 | 美桜 1 15598- 0145 -2 | 02.02.18 (274) 20 子黒 0001200222 | 愛之国 | 美国桜 | 安福久 | 勝忠平 | みお 黒原 1775536 (81.8) | | | | | | | |
| 197 | 1 又 | 愛中 16282- 0807 -6 | 02.01.29 (294) 20 子黒 0001200501 | 愛之国 | 美国桜 | 安茂勝 | 茂重桜 | まえくに 黒原 1758663 (83.5) | | | | | | | |
| 198 | 1 又 | 舞夢 15598- 0253 -4 | 02.01.24 (299) 20 子黒 0001200068 | 舞菊福 | 美津照重 | 芳之国 | 安福久 | らいむ 黒 2644152 (82.7) | | | | | | | |
| 199 | 5 又 | 諒太 16282- 0749 -9 | 02.02.08 (284) 20 子黒 0001200217 | 諒太郎 | 隆之国 | 平茂勝 | 茂重桜 | なかみのくに 黒原 1648794 (82.1) | | | | | | | |
| 200 | 7 ♀ | かつただくに 16282- 0748 -2 | 02.02.05 (287) 20 子黒 0002200193 | 隆之国 | 勝忠平 | 安福 1 6 5 の 9 | 平茂勝 | かつただゆう 黒原 1605737 (82.0) | | | | | | | |
| 201 | 3 ♀ | たけくに 16282- 0747 -5 | 02.01.30 (293) 20 子黒 0002200153 | 美国桜 | 直太郎 | 2 1 世紀 | 茂重桜 | たけとし 黒原 1714845 (83.7) | | | | | | | |
| 202 | 11 又 | 晴福 15598- 0322 -7 | 02.01.25 (298) 20 子黒 0001200070 | 福勇紀 | 平糸勝 | 茂重桜 | 賢深 | はるひら 黒原 1352764 (83.0) | | | | | | | |
| 203 | 2 又 | 照桜 15598- 0406 -4 | 02.02.10 (282) 20 子黒 0001200218 | 美津照重 | 芳之国 | 安福久 | 勝忠平 | さくらひさ2 黒 2600744 (83.0) | | | | | | | |
| 204 | 5 ♀ | しぐれ 15660- 0078 -7 | 02.02.13 (279) 20 子黒 0002200155 | 本忠福 | 茂洋 | 勝忠平 | 平茂勝 | ただひろ3 黒 2460415 (81.0) | A A C C C B | | | | | | |
| 205 | 8 又 | 和茂 15598- 0336 -4 | 02.02.07 (285) 20 子黒 0001200646 | 茂勝華 | 勝忠平 | 安福 1 6 5 の 9 | 福桜(宮 崎) | ふくかつ 黒原 1563674 (82.0) | | | | | | | |
| 206 | 4 ♀ | はなれみ 15598- 0300 -5 | 02.01.19 (304) 20 子黒 0002200441 | 茂勝華 | 隆娘 | 勝忠平 | 茂重桜 | たかはな 黒原 1691176 (81.3) | | | | | | | |
| 207 | 2 ♀ | しゅうか 15598- 0333 -3 | 02.01.25 (298) 20 子黒 0002200442 | 茂勝華 | 糸隆福 | 白清 8 5 の 3 | 日向国 | さくらふく 黒 2580694 (80.8) | | | | | | | |
| 208 | 7 又 | 華恵福 15598- 0337 -1 | 02.02.09 (283) 20 子黒 0001200648 | 茂勝華 | 北平安 | 賢晴 | 第 7 糸桜 | きたひら 黒 2439499 (81.2) | | | | | | | |
| 209 | 1 ♀ | みちる 15598- 0334 -0 | 02.01.31 (292) 20 子黒 0002200444 | 梅花平 | 北仁 | 平茂勝 | 安平 | りょう 黒 2631867 (79.2) | | | | | | | |
| 210 | 又 | 若雅 14067- 8079 -4 | 02.02.14 (278) 20 子卵 0003200069 | 若百合 | 喜亀忠 | 安福久 | 勝忠平 | こなみ 黒 2591468 (83.3) | | | | | | | 受卵 |

| 入場 番号 | 産次 性別 | 名 号 個体識別番号 | 生年月日 (日令) 子牛登記番号 | 血 統 | | | | 母牛名号 登録番号(得点) | 母牛の育種価 枝肉重量 ロース芯 バラ厚 皮下脂肪 推定歩留 脂肪交雑 | 地区本部名 出荷者氏名 | 体重 | 価格 (千円) | 購買 番号 | 損徴・摘要 |
|----------|----------|--------------------------|-----------------------------------|-----|------|------|--------|-----------------------------|---|----------------|----|------------|----------|--------------|
| | | | | 父牛 | 2代祖 | 3代祖 | 4代祖 | | | | | | | |
| 211 | ♀ | みやび14 14067-8077-0 | 02.02.01 (291) 20子卵 0003200067 | 若百合 | 美津照重 | 百合茂 | 福桜(宮崎) | ほしそのこ 黒 2476752 (81.5) | | | | | | 受卵 |
| 212 | ♀ | みやび15 14067-8080-0 | 02.02.14 (278) 20子卵 0003200068 | 若百合 | 美津照重 | 百合茂 | 福桜(宮崎) | ほしそのこ 黒 2476752 (81.5) | | | | | | 受卵 |
| 213 | ♂ | 8 久世紀02 16097-7333-3 | 02.02.08 (284) 20子黒 0001200297 | 久茂福 | 糸安茂 | 21世紀 | 茂重桜 | せいきいと21 黒 2385874 (80.9) | | | | | | |
| 214 | ♂ | 2 本福02 16097-7334-0 | 02.02.08 (284) 20子黒 0001200298 | 本富士 | 福増 | 隆之國 | 安茂勝 | はるふく29 黒 2600775 (80.0) | | | | | | |
| 215 | ♂ | 1 久藤02 16097-7336-4 | 02.02.24 (268) 20子黒 0001200299 | 久茂福 | 芳之國 | 安茂勝 | 安福勝 | ふじよし29 黒 2594184 (80.4) | | | | | | |
| 216 | ♀ | 5 もも 16123-5381-2 | 02.03.02 (261) 20子黒 0002200911 | 福増 | 百合茂 | 平茂勝 | 美津照 | ふゆゆりひろ 黒原1606673 (80.6) | | | | | | |
| 217 | ♀ | 3 ひめ 16123-5382-9 | 02.03.03 (260) 20子黒 0002200912 | 幸忠栄 | 福安照 | 安糸福 | 北国7の8 | ゆかり 黒 2453641 (79.0) | C C C C C B | | | | | |
| 218 | ♂ | 2 武増 16123-5378-2 | 02.02.23 (269) 20子黒 0001200747 | 福増 | 芳之國 | 勝忠平 | 北国7の8 | つるのくに 黒 2603676 (81.6) | | | | | | |
| 219 | ♀ | 1 かつゆり 16069-5365-3 | 02.02.10 (282) 20子黒 0002200712 | 夏百合 | 美喜久 | 忠富士 | 平茂勝 | かつひさ 黒 2647375 (82.7) | | | | | | |
| 220 | ♂ | 5 多久忠 16069-5368-4 | 02.02.17 (275) 20子黒 0001200749 | 幸忠栄 | 安福久 | 金幸 | 平茂勝 | ゆきひさ 黒原1648788 (81.8) | C B C A A A | | | | | |
| 221 | ♂ | 6 緑穂士 16123-5371-3 | 02.03.07 (256) 20子黒 0001200991 | 久晴茂 | 美穂国 | 忠富士 | 福之國 | みどりの1 黒 2438082 (80.8) | A A A C A A | | | | | |
| 222 | ♂ | 6 双忠 16069-5367-7 | 02.02.12 (280) 20子黒 0001200748 | 美津忠 | 福華1 | 安糸福 | 平茂勝 | なつはな 黒 2426977 (80.0) | A B A C B A | | | | | ヘルニア 同性双子 |
| 223 | ♀ | 3 ふくさくらこ 16123-5379-9 | 02.02.28 (264) 20子黒 0002200714 | 福増 | 美国桜 | 第1花国 | 安福(岐阜) | さくらこ 黒 2557103 (80.8) | | | | | | |
| 224 | ♂ | 1 光武彦 16123-5377-5 | 02.02.21 (271) 20子黒 0001200746 | 光彦 | 幸紀雄 | 安福久 | 美穂国 | ひさきお 黒原1765775 (83.0) | | | | | | |
| 225 | ♂ | 4 増武 16123-5380-5 | 02.03.02 (261) 20子黒 0001200994 | 福増 | 安福久 | 美穂国 | 忠富士 | ひさよ 黒 2520954 (82.6) | A A C A A A | | | | | |

| 入場 番号 | 産次 | 名 号 | 生年月日 (日令) | 血 統 | | | | | 母牛の育種価 | 地区本部名 出荷者氏名 | 体重 | 価格 (千円) | 購買 番号 | 損徴・摘要 |
|----------|---------|----------------------|------------------------------------|------|-----|------------|------|-----------------------------|---|----------------|----|------------|----------|-------|
| | 性別 | 個体識別番号 | 子牛登記番号 | 父牛 | 2代祖 | 3代祖 | 4代祖 | 母牛名号 登録番号(得点) | 枝肉重量 ロース芯 バラ厚 皮下脂肪 推定歩留 脂肪交雑 | | | | | |
| 226 | 8 又 | 博優 13922-8456-6 | 02.02.02 (290) 20 子黒 0001200464 | 美津照重 | 茂花国 | 平茂勝 | 美津照 | たくはなくに 黒原 1547139 (82.2) | A B C C C B | | | | | |
| 227 | 5 又 | 励照 13922-8457-3 | 02.02.20 (272) 20 子黒 0001200750 | 美津照重 | 勝忠平 | 白清85 の3 | 平茂勝 | ゆきひろひめ 黒原 1599554 (81.8) | | | | | | |
| 228 | 2 又 | 聖隆華 13869-9094-7 | 02.03.19 (244) 20 子黒 0001200970 | 聖香藤 | 隆之国 | 華春福 | 勝忠平 | ふくはる 黒 2579223 (82.3) | | | | | | |
| 229 | 7 又 | 幸勝安 13869-9092-3 | 02.03.03 (260) 20 子黒 0001200967 | 幸紀雄 | 勝忠平 | 安平 | 上福 | おかただひら 黒原 1584281 (81.0) | B B A B B B | | | | | |
| 230 | 6 又 | 若福勝 13869-9084-8 | 02.02.16 (276) 20 子黒 0001200554 | 若百合 | 安福久 | 平茂勝 | 金幸 | ひかる 黒原 1621111 (81.2) | B A C A A A | | | | | |
| 231 | 2 又 | 美合福 13869-9083-1 | 02.02.05 (287) 20 子黒 0001200553 | 美国桜 | 百合茂 | 安福久 | 平茂勝 | ゆづき 黒 2608655 (83.4) | | | | | | |
| 232 | 久華 又 | 13869-9081-7 | 02.01.31 (292) 20 子卵 0003200027 | 安福久 | 華春福 | 白清85 の3 | 安平 | きよひら5 黒原 1687178 (82.8) | | | | | | 受卵 |
| 233 | 5 又 | 姫福久 13869-9086-2 | 02.02.11 (281) 20 子黒 0001200552 | 福之姫 | 安福久 | 福之国 | 安平 | ふくのかみ 黒原 1642448 (82.5) | | | | | | |
| 234 | 4 又 | 勝美福 13869-9085-5 | 02.02.08 (284) 20 子黒 0001200551 | 美国桜 | 安福久 | 勝忠平 | 福之国 | よしふくひさ 黒原 1683114 (82.8) | C A C A A A | | | | | |
| 235 | 1 又 | 良藤 13869-9078-7 | 02.01.25 (298) 20 子黒 0001200196 | 聖香藤 | 芳之国 | 安福久 | 勝忠平 | ひさよし 黒 2640781 (82.5) | | | | | | |
| 236 | 5 ♀ | みつひさ 13753-9044-4 | 02.02.10 (282) 20 子黒 0002200522 | 美津忠 | 安福久 | 第1花国 | 第7糸桜 | ひさひめ 黒 2463155 (80.2) | | | | | | |
| 237 | 1 ♀ | ゆき 13753-9045-1 | 02.02.02 (290) 20 子黒 0002200523 | 幸紀雄 | 安福久 | 勝忠平 | 安糸福 | かつふく 黒原 1780494 (82.1) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |