

| 入場 番号 | 産次 | 名 号 | 生年月日 (日令) | 血 統 | | | | | 母牛の育種価 | 地区本部名 出荷者氏名 | 体重 | 価格 (千円) | 購買 番号 | 損徴・摘要 |
|----------|--------|-----------------------|------------------------------------|------|------|------|-------------|-----------------------------|---|----------------|----|------------|----------|-------------|
| | 性別 | 個体識別番号 | 子牛登記番号 | 父牛 | 2代祖 | 3代祖 | 4代祖 | 母牛名号 登録番号(得点) | 枝肉重量 ロース芯 バラ厚 皮下脂肪 推定歩留 脂肪交雑 | | | | | |
| 1 | 1 又 | 清張 16590-5658-5 | 04.12.21 (273) 22 子黒 0001223805 | 久茂福 | 百合久勝 | 耕富士 | 美穂国 | ゆりひさき 黒 2752406 (83.0) | | | | | | |
| 2 | 3 ♀ | かれん 16590-5657-8 | 04.12.20 (274) 22 子黒 0002223533 | 茂晴花 | 百合勝安 | 美津照重 | 美穂国 | かげゆりみつ 黒 2690866 (82.7) | | | | | | 乳房白 |
| 3 | 又 | 正宗博 13651-8537-1 | 04.12.13 (281) 22 子卵 0003220673 | 紀多福 | 福之姫 | 耕富士 | 美穂国 | ひろまさのひめ 黒 2706580 (83.0) | | | | | | 受卵 |
| 4 | 6 又 | 桜蘭 13651-8538-8 | 04.12.17 (277) 22 子黒 0001223800 | 福之姫 | 安福久 | 美穂国 | 忠富士 | ふくよ 黒 2539144 (82.5) | | | | | | |
| 5 | 1 又 | 貴博 13651-8539-5 | 05.01.18 (245) 23 子黒 0001230385 | 貴隼桜 | 勝光美 | 安福久 | 秀菊安 | らびすた 黒原1872194 (82.5) | | | | | | |
| 6 | 3 又 | 桜姫 16558-5603-5 | 04.12.02 (292) 22 子血黒0000000066 | 福之姫 | 勝早桜5 | 美国桜 | 茂洋 | はつざくら 黒原1791152 (84.0) | | | | | | 下腹部大白 |
| 7 | 6 又 | 酔夢 16558-5606-6 | 05.01.02 (261) 23 子黒 0001230381 | 日富美 | 松茂栄 | 安福久 | 平茂晴 | ふくさかえ 黒原1705065 (82.6) | A B B B B B | | | | | |
| 8 | 7 又 | 百合平 16558-5608-0 | 05.01.09 (254) 23 子黒 0001230383 | 百合未来 | 隆之国 | 勝忠平 | 安平 | はな 黒原1666222 (82.7) | | | | | | |
| 9 | 1 ♀ | みつば 16558-5605-9 | 04.12.14 (280) 22 子黒 0002223531 | 福之姫 | 二刀流 | 忠富士 | 福之国 | つばめ 黒原1872193 (82.7) | | | | | | |
| 10 | 1 又 | 久千秋 16590-5620-2 | 04.12.07 (287) 22 子黒 0001223803 | 久茂福 | 美国桜 | 幸紀雄 | 美穂国 | さくらだち 黒原1872191 (81.2) | | | | | | |
| 11 | 7 又 | 万年桜 16590-5621-9 | 04.12.18 (276) 22 子黒 0001223804 | 貴隼桜 | 美津照重 | 安茂勝 | 茂重桜 | さらい 黒原1666225 (81.0) | C C C B B A | | | | | |
| 12 | 5 又 | 繁栄1 15049-7880-2 | 04.12.16 (278) 23 子黒 0001230095 | 福之姫 | 安福久 | 勝忠平 | 安福16 5の9 | ひさなつこ 黒原1727982 (82.6) | | | | | | |
| 13 | 3 又 | 知恵勝 14438-9334-1 | 04.11.15 (309) 22 子黒 0001223933 | 知恵久 | 勝洋 | 茂花国 | 美津福 | かつしげみつ 黒 2608656 (82.0) | C A C A A A | | | | | |
| 14 | 3 ♀ | はなくに3 14438-9333-4 | 04.11.15 (309) 22 子黒 0002223663 | 美国桜 | 安福久 | 勝忠平 | 平茂晴 | はなみずき 黒原1799023 (83.5) | | | | | | 乳房白 尾房切れ |
| 15 | 7 又 | 幸之福 16750-1370-8 | 04.12.27 (267) 23 子黒 0001230022 | 福之姫 | 美津照重 | 勝忠平 | 平茂勝 | ゆき 黒原1678140 (83.6) | B B B B B B | | | | | |

| 入場 番号 | 産次 | 名 号 | 生年月日 (日令) | 血 統 | | | | | 母牛の育種価 | 地区本部名 出荷者氏名 | 体重 | 価格 (千円) | 購買 番号 | 損徴・摘要 |
|----------|--------|---------------------------|------------------------------------|-----|------|-----|-------------|----------------------------|---|----------------|----|------------|----------|-------|
| | 性別 | 個体識別番号 | 子牛登記番号 | 父牛 | 2代祖 | 3代祖 | 4代祖 | 母牛名号 登録番号(得点) | 枝肉重量 ロース芯 バラ厚 皮下脂肪 推定歩留 脂肪交雑 | | | | | |
| 16 | 6 ♀ | たかしげひめ 16659-0747 -5 | 04.12.16 (278) 23 子黒 0002230011 | 久茂福 | 糸隆福 | 百合茂 | 安福久 | たかはじめ 黒原1705063 (82.5) | A A A C A A | | | | | |
| 17 | 6 ♀ | たかわかひめ 16659-0745 -1 | 04.11.24 (300) 22 子黒 0002223229 | 若百合 | 安福久 | 忠富士 | 安平 | たかふじ3 黒高224730 (82.5) | C A C A A A | | | | | |
| 18 | 7 ♀ | みさきくにひめ 16659-0744 -4 | 04.11.11 (313) 22 子黒 0002223228 | 美国桜 | 安福久 | 平茂勝 | 福栄 | みさき 黒原1653116 (82.0) | C C C A B B | | | | | |
| 19 | 7 ♀ | ひさむすめ 16659-0743 -7 | 04.10.26 (329) 22 子黒 0002222951 | 久茂福 | 隆娘 | 安福久 | 平茂勝 | ふくむすめ4 黒原1678146 (81.0) | | | | | | |
| 20 | 6 ♀ | はなはるさかえ5 16750-1533 -7 | 05.01.23 (240) 23 子黒 0002230112 | 奥華栄 | 華春福 | 安糸福 | 勝忠平 | もも 黒原1695779 (83.5) | | | | | | |
| 21 | 4 又 | 勝福 16750-1537 -5 | 05.01.19 (244) 23 子黒 0001230148 | 紀多福 | 美国桜 | 勝忠平 | 紋次郎 | みくに 黒原1757844 (84.0) | | | | | | |
| 22 | 2 又 | 百合八幡5 2 16750-1545 -0 | 05.01.12 (251) 23 子黒 0001230147 | 貴隼桜 | 福之姫 | 百合茂 | 平茂勝 | ゆりやはた5 黒原1829282 (84.6) | | | | | | |
| 23 | 7 ♀ | ひかり7 16750-1709 -6 | 05.01.09 (254) 23 子黒 0002230109 | 福之姫 | 美国桜 | 百合茂 | 平糸勝 | めぐみ4 黒原1683822 (83.5) | A A A A A A | | | | | 欠場 |
| 24 | 4 又 | 隼師走 16750-1492 -7 | 04.12.28 (266) 23 子黒 0001230026 | 貴隼桜 | 久茂福 | 福安照 | 安福勝 | しげゆき1 黒 2647372 (79.0) | | | | | | |
| 25 | 4 又 | 貴冬至 16750-1449 -1 | 04.12.22 (272) 23 子黒 0001230025 | 貴隼桜 | 茂花国 | 平茂勝 | 糸福(岐 阜) | しげひら 黒 2629026 (80.1) | | | | | | |
| 26 | 2 又 | 姫 16750-1446 -0 | 04.12.12 (282) 23 子黒 0001230024 | 秋忠平 | 美津照重 | 安福久 | 平茂勝 | てるひめ 黒原1829277 (83.4) | | | | | | |
| 27 | 1 又 | 姫幸 16750-1445 -3 | 04.12.11 (283) 23 子黒 0001230028 | 福之姫 | 美国桜 | 安福久 | 金幸 | ひめゆき5 黒原1872166 (82.1) | | | | | | |
| 28 | 7 又 | 第7舞久 16750-1420 -0 | 04.12.03 (291) 23 子黒 0001230023 | 久茂福 | 百合茂 | 安福久 | 勝忠平 | 第6まいひめ 黒原1683823 (84.5) | C B C A B A | | | | | |
| 29 | 4 ♀ | はるりおふく4 16750-1543 -6 | 05.01.06 (257) 23 子黒 0002230119 | 福之姫 | 華春福 | 百合茂 | 安福久 | はなはる 黒原1783317 (83.5) | | | | | | |
| 30 | 4 又 | 満志4 16750-1493 -4 | 04.12.31 (263) 23 子黒 0001230033 | 久茂福 | 幸紀雄 | 勝忠平 | 安福16 5の9 | ひめか2 黒原1763414 (83.0) | A A A C B A | | | | | |

| 入場 番号 | 産次 | 名 号 | 生年月日 (日令) | 血 統 | | | | | 母牛の育種価 | 地区本部名 出荷者氏名 | 体重 | 価格 (千円) | 購買 番号 | 損徴・摘要 |
|----------|--------|------------------------|------------------------------------|------|------------|-----|-------------|-------------------------------|---|----------------|----|------------|----------|---------------|
| | 性別 | 個体識別番号 | 子牛登記番号 | 父牛 | 2代祖 | 3代祖 | 4代祖 | 母牛名号 登録番号(得点) | 枝肉重量 ロース芯 バラ厚 皮下脂肪 推定歩留 脂肪交雑 | | | | | |
| 31 | 8 ♀ | ゆりふく8 16750-1452-1 | 04.12.25 (269) 23 子黒 0002230019 | 福之姫 | 百合茂 | 安福久 | 平茂勝 | ゆりふく 黒原 1653108 (85.0) | A B A B B A | | | | | 乳房白 |
| 32 | 1 ♀ | みき8の1 16750-1278-7 | 04.12.07 (287) 23 子黒 0002230018 | 百合久勝 | 美津照重 | 忠富士 | 福桜(宮 崎) | みき8 黒原 1872167 (82.2) | | | | | | |
| 33 | 2 又 | 勝五月2 16750-1342-5 | 04.11.29 (295) 22 子黒 0001223501 | 美津金幸 | 百合白清 2 | 勝忠平 | 藤桜 | よしさつき 黒原 1832342 (82.5) | | | | | | |
| 34 | 7 又 | 福幸 16750-1801-7 | 05.02.11 (221) 23 子黒 0001230468 | 奥華栄 | 安福久 | 勝忠平 | 平茂勝 | ふくはな 黒原 1683072 (85.3) | B A B C B A | | | | | |
| 35 | 3 又 | 貴子4 16750-1547-4 | 05.01.11 (252) 23 子黒 0001230650 | 百合久勝 | 諒太郎 | 忠富士 | 安平 | おこちゃん 黒 2640778 (83.0) | A B C A B B | | | | | |
| 36 | 6 又 | 美津金百合 16750-1708-9 | 05.01.05 (258) 23 子黒 0001230151 | 美津金幸 | 百合茂 | 隆之国 | 菊福秀 | たかゆり 黒原 1714900 (82.6) | A B A C B B | | | | | |
| 37 | 9 又 | 福陽 16750-1489-7 | 04.12.30 (264) 23 子黒 0001230030 | 福勇紀 | 勝忠平 | 平茂勝 | 安平 | ふくひらかつ 黒高 220749 (83.2) | A B A B A A | | | | | |
| 38 | 5 ♀ | まんぷく65 16750-1276-3 | 04.12.14 (280) 23 子黒 0002230016 | 美弥桜 | 花桜 | 平茂勝 | 安福16 5の9 | まんぷく6 黒原 1711197 (82.2) | | | | | | |
| 39 | 2 又 | 翠玉 16750-1549-8 | 05.01.17 (246) 23 子黒 0001230138 | 福之姫 | 耕富士 | 美徳国 | 忠富士 | あかり 黒原 1838488 (83.3) | | | | | | リング去 |
| 40 | 2 又 | 勝久洋 16750-1020-2 | 04.12.16 (278) 23 子黒 0001230017 | 百合五月 | 美国桜 | 茂洋 | 安福久 | ひろざくら 黒原 1838489 (82.0) | | | | | | リング去 |
| 41 | 2 ♀ | なぎゆり 16750-1023-3 | 04.12.18 (276) 23 子黒 0002230008 | 百合五月 | 満天白清 | 安福久 | 忠富士 | なぎさ 黒原 1832345 (82.5) | | | | | | 乳房白 |
| 42 | 7 ♀ | ふじのひめ7 16750-1418-7 | 04.12.01 (293) 23 子黒 0002230003 | 福之姫 | 安福久 | 金幸 | 平茂勝 | かねふく 黒原 1672840 (83.2) | C A C A A B | | | | | |
| 43 | 3 ♀ | あさのほう 16750-1345-6 | 04.11.25 (299) 22 子黒 0002223237 | 久茂福 | 白鵬85 の3 | 安福久 | 百合茂 | しばよしふく 黒原 1799004 (83.0) | | | | | | |
| 44 | 3 又 | 彩乃桜 16750-1535-1 | 05.01.20 (243) 23 子黒 0001230125 | 奥華栄 | 勝洋 | 茂福花 | 福平高 | かつきよたかふく 黒原 1804544 (85.0) | | | | | | 右前肢腫れ 同性双子 |
| 45 | 1 又 | 奥勝栄 16750-1538-2 | 05.01.17 (246) 23 子黒 0001230124 | 奥華栄 | 久茂福 | 勝忠平 | 白清85 の3 | かつひら 黒原 1872154 (85.5) | | | | | | |

| 入場 番号 | 産次 | 名 号 | 生年月日 (日令) | 血 統 | | | | | 母牛の育種価 | 地区本部名 出荷者氏名 | 体重 | 価格 (千円) | 購買 番号 | 損徴・摘要 |
|----------|---------|-----------------------|------------------------------------|------|-----------|-----|--------------|-----------------------------|---|----------------|----|------------|----------|-------|
| | 性別 | 個体識別番号 | 子牛登記番号 | 父牛 | 2代祖 | 3代祖 | 4代祖 | 母牛名号 登録番号(得点) | 枝肉重量 ロース芯 バラ厚 皮下脂肪 推定歩留 脂肪交雑 | | | | | |
| 46 | 4 又 | 琴久 16750-1498-9 | 05.01.10 (253) 23 子黒 0001230121 | 久茂福 | 秀正実 | 勝平正 | 安平 | ことえ 黒原 1767406 (83.0) | | | | | | |
| 47 | 6 又 | 久次郎 16750-1450-7 | 04.12.21 (273) 23 子黒 0001230012 | 久茂福 | 恵茂勝 | 金幸 | 神高福 | あやめひめ 黒原 1683815 (82.2) | | | | | | |
| 48 | 3 又 | 第3西勝3 16750-1466-8 | 04.12.21 (273) 23 子黒 0001230013 | 福之姫 | 久茂福 | 勝忠平 | 平茂勝 | 第3にしかつ 黒原 1801787 (84.0) | | | | | | |
| 49 | 12 又 | 北光 16750-1343-2 | 04.11.21 (303) 22 子黒 0001223508 | 百合久勝 | 北国7の 8 | 平茂勝 | 神高福 | きたひめさくら 黒 2365421 (81.8) | | | | | | 尾曲り |
| 50 | 8 ♀ | あささつき 16750-1318-0 | 04.11.18 (306) 22 子黒 0002223238 | 百合五月 | 勝忠平 | 安平 | 福茂 | あさひめ 黒原 1624071 (81.0) | | | | | | |
| 51 | 8 又 | 福茂 16750-1710-2 | 05.01.07 (256) 23 子黒 0001230129 | 福之姫 | 茂洋 | 百合茂 | 安糸福 | ももひろ 黒原 1649451 (82.8) | B B C A B B | | | | | |
| 52 | 9 又 | 奥華晴 16659-0929-5 | 04.12.01 (293) 23 子黒 0001230001 | 奥華栄 | 勝忠鶴 | 糸晴波 | 茂重桜 | はるむすめ3 黒原 1538092 (81.5) | | | | | | リング去 |
| 53 | 3 又 | 幸菊福 16659-0802-1 | 05.01.05 (258) 23 子黒 0001230117 | 舞菊福 | 久茂福 | 福之国 | 福桜(宮 崎) | さちふく 黒 2684326 (83.0) | | | | | | リング去 |
| 54 | 4 又 | 隼富士 16750-1491-0 | 04.12.29 (265) 23 子黒 0001230009 | 貴隼桜 | 耕富士 | 安福久 | 平茂勝 | みき272 黒原 1767414 (82.3) | B A B B A A | | | | | |
| 55 | 6 又 | 珍 16576-0257-9 | 04.12.05 (289) 23 子黒 0001230393 | 本忠福 | 茂勝栄 | 茂重桜 | 糸晴波 | ひめさかえ 黒原 1671197 (82.3) | | | | | | |
| 56 | 7 又 | 金福 16735-1669-0 | 04.11.03 (321) 22 子黒 0001223770 | 金幸隆 | 安福久 | 平茂勝 | 安平 | あきら 黒原 1637970 (82.0) | C B C A B B | | | | | |
| 57 | 7 又 | 奈七 16576-0239-5 | 04.11.11 (313) 22 子黒 0001223772 | 奈那美 | 隆之国 | 安福久 | 平茂勝 | ななちゃん2 黒原 1671199 (82.1) | C B C A A A | | | | | |
| 58 | 11 又 | 政孝 16576-0254-8 | 04.11.18 (306) 22 子黒 0001223773 | 真白1 | 隆之国 | 安重福 | 糸平茂(事 業団) | まさたか22 黒高 216295 (80.4) | | | | | | |
| 59 | 春 又 | 16576-0296-8 | 04.11.12 (312) 23 子卵 0003230054 | 美国桜 | 百合茂 | 福栄 | 藤桜 | ゆりふく 黒高 218190 (82.7) | C A A A A A | | | | | 受卵 |
| 60 | 4 ♀ | ゆりや 16576-0237-1 | 04.11.05 (319) 22 子黒 0002223497 | 奈那美 | 耕富士 | 安平 | 平茂勝 | ゆりふじ 黒原 1735513 (81.5) | B C A C C A | | | | | |

| 入場 番号 | 産次 | 名 号 | 生年月日 (日令) | 血 統 | | | | | 母牛の育種価 | 地区本部名 出荷者氏名 | 体重 | 価格 (千円) | 購買 番号 | 損徴・摘要 |
|----------|---------|-------------------------|------------------------------------|------|-----------|-----------|-------------|-----------------------------|---|----------------|----|------------|----------|-------|
| | 性別 | 個体識別番号 | 子牛登記番号 | 父牛 | 2代祖 | 3代祖 | 4代祖 | 母牛名号 登録番号(得点) | 枝肉重量 ロース芯 バラ厚 皮下脂肪 推定歩留 脂肪交雑 | | | | | |
| 61 | 10 ♀ | かめ 16576-0240-1 | 04.11.27 (297) 22 子黒 0002223500 | 安亀忠 | 安福久 | 勝忠平 | 第5隼福 | あずさ 黒原1563689 (82.1) | C C C B B A | | | | | |
| 62 | 11 ♀ | ゆりゆり 16576-0241-8 | 04.11.28 (296) 22 子黒 0002223501 | 奈那美 | 百合茂 | 安福久 | 平茂勝 | さゆり 黒 2389195 (82.3) | A A A A A A | | | | | |
| 63 | 6 ♀ | なおの 16576-0242-5 | 04.11.29 (295) 22 子黒 0002223502 | 愛之国 | 直太郎 | 福栄 | 賢深 | けんさかえ2 黒原1671198 (82.1) | A A C A A A | | | | | |
| 64 | 2 ♀ | ひさしらふく 16576-0280-7 | 04.12.06 (288) 23 子黒 0002230347 | 久茂福 | 百合白清 2 | 安福久 | 勝忠平 | ひさしらきよ 黒原1816883 (81.5) | | | | | | |
| 65 | 6 ♀ | みなみひさふく 16576-0281-4 | 04.12.10 (284) 23 子黒 0002230349 | 久茂福 | 美国桜 | 勝忠平 | 安平 | みなみかつ5 黒原1705070 (83.2) | C C A C B B | | | | | |
| 66 | 4 ♀ | えみゆりひさ 16576-0282-1 | 04.12.17 (277) 23 子黒 0002230351 | 百合久勝 | 美国桜 | 百合茂 | 福桜(宮 崎) | えみざくら 黒原1758671 (82.5) | B A A B A A | | | | | |
| 67 | 2 ♀ | おりひめ 16678-0395-9 | 04.12.09 (285) 23 子黒 0002230348 | 若百合 | 美国桜 | 勝忠平 | 安福久 | おりん 黒 2676984 (84.0) | | | | | | |
| 68 | 4 又 | 百姫 16735-1559-4 | 04.12.08 (286) 23 子黒 0001230252 | 福之姫 | 第1花国 | 百合茂 | 安福久 | ひさはな 黒原1767440 (83.5) | A B C B C B | | | | | |
| 69 | 6 又 | 七津 16576-0255-5 | 04.12.08 (286) 23 子黒 0001230253 | 美津照重 | 勝忠平 | 安平照 | 藤桜 | ひちたきた42 黒原1691192 (81.6) | | | | | | |
| 70 | 4 又 | 七美 16576-0256-2 | 04.11.29 (295) 22 子黒 0001223845 | 美津照重 | 勝忠平 | 安平照 | 藤桜 | ひちたきた52 黒原1720883 (82.0) | | | | | | |
| 71 | 1 又 | 茂福姫 16576-0265-4 | 04.12.27 (267) 23 子黒 0001230251 | 茂晴花 | 福之姫 | 安福久 | 平茂勝 | ふくひめ 黒原1874489 (83.2) | | | | | | |
| 72 | 11 又 | 福信 16576-0301-9 | 04.12.12 (282) 23 子黒 0001230248 | 福之姫 | 茂勝栄 | 北国7の 8 | 菊安(事 業団) | きたしげかつ 黒原1468685 (83.0) | 県央キャトル | | | | | |
| 73 | 4 又 | 花椿 16576-0277-7 | 05.01.04 (259) 23 子黒 0001230679 | 茂晴花 | 美津照重 | 北国7の 8 | 平茂勝 | つばき 黒原1744647 (81.5) | | | | | | |
| 74 | 4 又 | 幸 16735-1670-6 | 04.11.14 (310) 22 子黒 0001223841 | 幸忠栄 | 幸紀雄 | 安福久 | 第1花国 | さちふく 黒原1735510 (81.3) | B A C B B B | | | | | |
| 75 | 2 ♀ | ますく 16678-0403-1 | 04.11.21 (303) 22 子黒 0002223563 | 福之姫 | 美津照重 | 安福久 | 平茂勝 | ならふくみ 黒 2738045 (81.8) | | | | | | |

| 入場 番号 | 産次 | 名 号 | 生年月日 (日令) | 血 統 | | | | | 母牛の育種価 | 地区本部名 出荷者氏名 | 体重 | 価格 (千円) | 購買 番号 | 損徴・摘要 |
|----------|---------|-----------------------|------------------------------------|------|------|-----|--------|----------------------------|---|----------------|----|------------|----------|-------|
| | 性別 | 個体識別番号 | 子牛登記番号 | 父牛 | 2代祖 | 3代祖 | 4代祖 | 母牛名号 登録番号(得点) | 枝肉重量 ロース芯 バラ厚 皮下脂肪 推定歩留 脂肪交雑 | | | | | |
| 76 | 14 又 | 燕 16678-0401-7 | 04.11.24 (300) 22 子黒 0001223776 | 久茂福 | 糸安茂 | 藤桜 | 賢深 | のぞみ 黒原 1461816 (82.6) | | | | | | |
| 77 | 8 ♀ | こゆき 16678-0400-0 | 04.11.22 (302) 22 子黒 0002223505 | 隆之国 | 安福久 | 平茂勝 | 安平 | なつみ 黒原 1645094 (82.3) | C B C A A B | | | | | |
| 78 | 3 又 | 桃百合 16735-1668-3 | 04.11.05 (319) 22 子黒 0001223775 | 百合久勝 | 福安照 | 茂弘桜 | 松福美 | ももよ 黒原 1752234 (81.0) | | | | | | |
| 79 | 8 又 | 順之介 15646-5736-5 | 04.12.15 (279) 22 子黒 0001223644 | 秋忠平 | 美国桜 | 百合茂 | 安平 | ひらよし 黒原 1649445 (83.3) | | | | | | |
| 80 | 6 又 | 西来待31 15646-5743-3 | 05.01.01 (262) 22 子黒 0001223761 | 美津照重 | 幸紀雄 | 忠富士 | 福之国 | はるな 黒 2569188 (82.2) | B B A C C A | | | | | |
| 81 | 1 ♀ | ふじゆり 15646-5734-1 | 04.12.09 (285) 22 子黒 0002223359 | 若百合 | 美国桜 | 安福久 | 茂重桜 | ふじみざくら 黒 2763192 (82.5) | | | | | | |
| 82 | 4 ♀ | ふくつばき 15646-5731-0 | 04.12.09 (285) 22 子黒 0002223360 | 福之姫 | 好平茂 | 安福久 | 百合茂 | ふくひなこ 黒原 1769791 (82.0) | | | | | | |
| 83 | 5 ♀ | はなこ 15646-5744-0 | 05.01.05 (258) 22 子黒 0002223483 | 奥華栄 | 茂弘松井 | 花富桜 | 茂重桜 | みのり 黒 2603673 (83.0) | | | | | | |
| 84 | 6 又 | 真司 15646-5737-2 | 04.12.20 (274) 22 子黒 0001223643 | 美津金幸 | 糸隆福 | 平茂勝 | 安福(岐阜) | もとえ 黒原 1708636 (83.6) | | | | | | |
| 85 | 3 ♀ | せな 15646-5733-4 | 04.12.13 (281) 22 子黒 0002223361 | 諒太郎 | 美国桜 | 安福久 | 勝忠平 | すみれ 黒原 1795188 (82.2) | | | | | | |
| 86 | 又 | 百合久忠 15646-5738-9 | 04.11.29 (295) 22 子卵 0003220653 | 百合茂 | 安福久 | 勝忠平 | 紋次郎 | ひさただ 黒 2389190 (81.7) | | | | | 受卵 | |
| 87 | 又 | 百合忠勝 15646-5739-6 | 04.12.10 (284) 22 子卵 0003220654 | 百合茂 | 安福久 | 勝忠平 | 紋次郎 | ひさただ 黒 2389190 (81.7) | | | | | 受卵 | |
| 88 | 又 | 百合姫 15646-5740-2 | 04.12.12 (282) 22 子卵 0003220655 | 美国桜 | 幸紀雄 | 安福久 | 平茂勝 | さちひめ 黒原 1735471 (82.2) | C B C A A B | | | | 受卵 | |
| 89 | 3 又 | 花福藤 15646-5741-9 | 04.12.14 (280) 22 子黒 0001223641 | 第1花藤 | 幸紀雄 | 安福久 | 平茂勝 | ふくみさき 黒 2635818 (80.1) | | | | | | |
| 90 | 1 ♀ | ひさひかり 15646-5728-0 | 04.11.17 (307) 22 子黒 0002222867 | 久茂福 | 隆福也 | 安福久 | 勝忠平 | ひかり23 黒原 1829268 (82.0) | | | | | | |

| 入場 番号 | 産次 | 名 号 | 生年月日 (日令) | 血 統 | | | | 母牛の育種価 | 地区本部名 出荷者氏名 | 体重 | 価格 (千円) | 購買 番号 | 損徴・摘要 |
|----------|---------|------------------------|------------------------------------|------|------|------|--------|-----------------------------|----------------|----|------------|----------|------------|
| | 性別 | 個体識別番号 | 子牛登記番号 | 父牛 | 2代祖 | 3代祖 | 4代祖 | 母牛名号 登録番号(得点) | | | | | |
| 91 | 2 又 | 篤茂 16786-4170-0 | 04.12.12 (282) 23 子黒 0001230232 | 久茂福 | 寿恵高福 | 平文勝 | 茂重桜 | ひちすえふみ 黒 2730180 (84.6) | | | | | |
| 92 | 11 又 | 貴貞勝 16786-4171-7 | 04.12.20 (274) 23 子黒 0001230233 | 貴隼桜 | 勝忠平 | 茂重桜 | 藤桜 | ひもさだひら 黒原 1510466 (83.5) | | | | | |
| 93 | 3 又 | 福太郎 16786-4180-9 | 05.01.28 (235) 23 子黒 0001230525 | 直太郎 | 美国桜 | 茂勝栄 | 平茂勝 | みくさかえ 黒原 1791139 (84.0) | | | | | |
| 94 | 6 又 | 好姫 13990-3243-6 | 04.12.18 (276) 23 子黒 0001230227 | 福之姫 | 好平茂 | 安福久 | 平茂勝 | よしきり2 黒 2523907 (82.0) | A B A C C B | | | | |
| 95 | 7 ♀ | ひだきよひめ 13990-3242-9 | 04.10.20 (335) 22 子黒 000223254 | 福之姫 | 安福久 | 百合茂 | 飛驒白清 | ゆりひさ 黒原 1673954 (82.6) | C A C A A A | | | | 乳房白 |
| 96 | 又 | 秋武桜 16786-4114-4 | 04.11.05 (319) 22 子卵 0003220656 | 美国桜 | 百合茂 | 安福久 | 平茂勝 | ゆりたけ 黒原 1628747 (81.0) | B A B A A A | | | | リング去 受卵 |
| 97 | 8 又 | 百合姫 16786-4167-0 | 04.12.17 (277) 23 子黒 0001230229 | 福之姫 | 百合茂 | 安福久 | 勝忠平 | ゆりすみ 黒 2454754 (81.5) | A A B A A A | | | | リング去 |
| 98 | 6 ♀ | わかな 16786-4179-3 | 05.01.07 (256) 23 子黒 0002230449 | 若百合 | 安福久 | 勝忠平 | 糸晴(佐賀) | たけひさ 黒 2503139 (80.6) | C A C A A A | | | | 乳房白 |
| 99 | 3 ♀ | ゆきみ2 16786-4226-4 | 04.12.15 (279) 23 子黒 0002230193 | 久茂福 | 幸忠栄 | 茂重桜 | 安福57 | ゆきみ 黒原 1780468 (82.0) | | | | | |
| 100 | 1 ♀ | ふくひめ 16786-4173-1 | 04.12.16 (278) 23 子黒 0002230197 | 福之姫 | 知恵久 | 美津照重 | 美国桜 | ちえみつ 黒原 1869915 (82.0) | | | | | |
| 101 | 4 又 | 姫美久 14020-3851-6 | 04.12.02 (292) 23 子黒 0001230219 | 福之姫 | 美津照重 | 安福久 | 平茂晴 | みつひさ 黒原 1780473 (81.0) | C A C B A A | | | | リング去 |
| 102 | 6 ♀ | ひめなおひさ 14020-3849-3 | 04.11.14 (310) 22 子黒 0002223446 | 福之姫 | 直太郎 | 安福久 | 茂花国 | ひさなお 黒原 1697755 (81.7) | A A C A A A | | | | |
| 103 | 9 ♀ | ゆりかつ 14020-3853-0 | 04.12.02 (292) 23 子黒 0002230188 | 百合久勝 | 安福久 | 平茂勝 | 安福(岐阜) | まえあつ 黒原 1612496 (80.3) | C C C A B B | | | | 尾曲り |
| 104 | 1 又 | 久福 16786-4223-3 | 04.12.13 (281) 23 子黒 0001230217 | 久茂福 | 福之姫 | 美津照重 | 百合茂 | ふくみつ 黒原 1847349 (83.2) | | | | | |
| マ 105 | 7 又 | 亀太 16786-4100-7 | 05.01.28 (235) 23 子黒 0001230537 | 安亀忠 | 平茂晴 | 平茂勝 | 神高福 | まつ4の1 黒原 1660693 (82.6) | B C A C C B | | | | リング去 |

| 入場 番号 | 産次 | 名 号 | 生年月日 (日令) | 血 統 | | | | | 母牛の育種価 | 地区本部名 出荷者氏名 | 体重 | 価格 (千円) | 購買 番号 | 損徴・摘要 |
|-----------|---------|------------------------|------------------------------------|------|-----------|-------------|-------------|-----------------------------|---|----------------|----|------------|----------|-------|
| | 性別 | 個体識別番号 | 子牛登記番号 | 父牛 | 2代祖 | 3代祖 | 4代祖 | 母牛名号 登録番号(得点) | 枝肉重量 ロース芯 バラ厚 皮下脂肪 推定歩留 脂肪交雑 | | | | | |
| マ再 106 | 3 ♀ | あざみ 14020-3768-7 | 04.11.02 (322) 22 子黒 0002223443 | 若百合 | 花之国 | 美津照重 | 平茂勝 | やまぼうし 黒原1786219 (82.8) | | | | | | 乳房白 |
| 107 | 6 又 | 清山6 16786-4154-0 | 05.01.01 (262) 23 子黒 0001230533 | 直太郎 | 夏秋花 | 安福久 | 百合茂 | せいやま1の3 黒原1708640 (81.2) | CBCABB | | | | | リング去 |
| 108 | 2 ♀ | たつあき 16786-4222-6 | 04.12.13 (281) 23 子黒 0002230185 | 秋忠平 | 美津照重 | 百合茂 | 安福16 5の9 | かこさま 黒原1838415 (81.5) | | | | | | |
| 109 | 6 又 | 美津勝 16786-4225-7 | 04.12.07 (287) 23 子黒 0001230218 | 美津金幸 | 平茂勝 | 忠富士 | 北国7の 8 | さかえかつ 黒原1680135 (82.6) | ACACCB | | | | | |
| 110 | 1 ♀ | みつたか 16786-4153-3 | 05.01.05 (258) 23 子黒 0002230455 | 貴隼桜 | 美津照重 | 美国桜 | 安福久 | みつさくら 黒 2780027 (81.2) | | | | | | |
| 111 | 11 ♀ | ひさしげこ 16786-4221-9 | 04.12.05 (289) 23 子黒 0002230184 | 久茂福 | 北国7の 8 | 安福16 5の9 | 平茂勝 | きたかつよし 黒原1518785 (81.3) | | | | | | |
| マ 112 | 4 又 | 増多喜太2 16786-4147-2 | 04.12.01 (293) 23 子黒 0001230224 | 福増 | 美国桜 | 勝忠平 | 茂重桜 | みらい 黒原1744623 (85.5) | AAACAB | | | | | |
| 113 | 5 又 | 賢志朗7 16786-4121-2 | 04.11.25 (299) 22 子黒 0001223724 | 福之姫 | 安福久 | 飛驒白清 | 平茂勝 | なおみ 黒原1728888 (82.0) | BCAAB | | | | | |
| マ 114 | 5 又 | 眞澄336 16786-4149-6 | 04.12.22 (272) 23 子黒 0001230226 | 貴隼桜 | 安福久 | 平茂勝 | 紋次郎 | もんど 黒 2580685 (81.5) | CACAAA | | | | | 睾丸前白 |
| マ 115 | 3 又 | 安太郎 16786-4175-5 | 04.12.16 (278) 23 子黒 0001230222 | 諒太郎 | 安福久 | 茂重桜 | 勝忠平 | ふみこ 黒原1797934 (83.0) | | | | | | |
| マ 116 | 又 | 美国 16786-4187-8 | 05.01.10 (253) 23 子卵 0003230076 | 美国桜 | 百合茂 | 安福久 | 平茂勝 | たけゆりふく 黒 2503140 (80.4) | BACAAA | | | | | 受卵 |
| マ 117 | 2 又 | 大晦日男子 13876-3661-5 | 04.12.31 (263) 23 子黒 0001230223 | 若百合 | 美国桜 | 安福久 | 安平 | ひさくに 黒原1843207 (83.0) | | | | | | リング去 |
| 118 | 9 又 | 幸未来 16786-4169-4 | 04.12.02 (292) 23 子黒 0001230231 | 百合未来 | 安平幸 | 平茂勝 | 北国7の 8 | ひらさち 黒原1602004 (80.8) | CCACB | | | | | |
| 119 | 10 ♀ | ひもあかゆり 16786-4044-4 | 04.10.25 (330) 22 子黒 0002223257 | 百合久勝 | 勝忠平 | 茂重桜 | 糸晴波 | ひもあかひら 黒原1524043 (82.4) | CBCCA | | | | | |
| 120 | 1 又 | 希望 16740-9886-7 | 04.12.17 (277) 23 子黒 0001230091 | 葉山桜 | 諒太郎 | 隆之国 | 福桜(宮 崎) | りょうのふく 黒原1799019 (83.1) | | | | | | 右耳切れ |

| 入場 番号 | 産次 | 名 号 | 生年月日 (日令) | 血 統 | | | | | 母牛の育種価 | 地区本部名 出荷者氏名 | 体重 | 価格 (千円) | 購買 番号 | 損徴・摘要 |
|----------|---------|--------------------------|------------------------------------|------|------|-----|-----|------------------------------|---|----------------|----|------------|----------|-------|
| | 性別 | 個体識別番号 | 子牛登記番号 | 父牛 | 2代祖 | 3代祖 | 4代祖 | 母牛名号 登録番号(得点) | 枝肉重量 ロース芯 バラ厚 皮下脂肪 推定歩留 脂肪交雑 | | | | | |
| 121 | 10 又 | 福勝姫 16542- 9782 -2 | 04.12.12 (282) 23 子黒 0001230099 | 福之姫 | 安糸福 | 平茂勝 | 神高福 | ふじいとかつ 黒高 218201 (83.6) | | | | | | |
| 122 | 8 又 | 貴福勝 16542- 9778 -5 | 04.11.23 (301) 22 子黒 0001223920 | 貴隼桜 | 安福久 | 平茂勝 | 安平 | ふくひさたか 黒原 1626996 (80.6) | | | | | | |
| 123 | 1 ♀ | みつはれ 16542- 9781 -5 | 04.12.05 (289) 23 子黒 0002230073 | 茂晴花 | 美津照重 | 百合茂 | 安福久 | みつゆり 黒原 1866923 (82.5) | | | | | | |
| 124 | 1 ♀ | みつふく 16542- 9777 -8 | 04.11.23 (301) 22 子黒 0002223648 | 光福久 | 幸紀雄 | 美国桜 | 百合茂 | さきよし 黒 2769285 (83.0) | | | | | | |
| 125 | 3 ♀ | ふくゆり 16542- 9774 -7 | 04.11.11 (313) 22 子黒 0002223649 | 若百合 | 美国桜 | 百合茂 | 安福久 | ふくよし 黒原 1804561 (82.8) | | | | | | |
| 126 | 1 又 | 翠月 16740- 9911 -6 | 04.12.08 (286) 23 子黒 0001230097 | 関平照 | 久福久 | 美国桜 | 百合茂 | らて 黒 2769284 (82.8) | | | | | | |
| 127 | 1 ♀ | まかろん 16740- 9910 -9 | 04.12.06 (288) 23 子黒 0002230071 | 久福久 | 安亀忠 | 百合茂 | 安福久 | あかずきん 黒原 1866922 (83.1) | | | | | | |
| 128 | 3 ♀ | さいさいしい 16740- 9909 -3 | 04.11.28 (296) 22 子黒 0002223651 | 花国安福 | 幸紀雄 | 安福久 | 百合茂 | さち 黒 2676978 (80.2) | | | | | | |
| 129 | 11 又 | 華百合 16740- 9890 -4 | 04.12.05 (289) 23 子黒 0001230088 | 華春久 | 百合茂 | 平茂勝 | 紋次郎 | ゆりえ 黒原 1450040 (82.7) | | | | | | |
| 130 | 6 ♀ | わかひさ 16740- 9889 -8 | 04.11.20 (304) 22 子黒 0002223659 | 若百合 | 安福久 | 勝忠平 | 茂重桜 | まさひさ 黒原 1647030 (82.8) | C A C A A A | | | | | |
| 131 | 3 又 | 永福勝桐 16694- 3858 -6 | 04.11.03 (321) 22 子黒 0001223926 | 福之姫 | 安福久 | 勝忠平 | 平茂勝 | ながひらひさ3 黒原 1780503 (81.2) | B A B B A A | | | | | |
| 132 | 1 又 | 永多久福 16694- 3859 -3 | 04.11.06 (318) 22 子黒 0001223925 | 福之姫 | 凜斗福 | 安福久 | 勝忠平 | ながたくりんと 黒 2671074 (80.5) | | | | | | |
| 133 | 13 又 | 永桐久 16694- 3865 -4 | 04.11.21 (303) 22 子黒 0001223927 | 久茂福 | 平茂晴 | 美津照 | 紋次郎 | きりしげはる 黒 2328167 (80.5) | | | | | | |
| 134 | 1 又 | 永久福 16694- 3868 -5 | 04.12.02 (292) 23 子黒 0001230089 | 久茂福 | 安福久 | 百合茂 | 平茂勝 | きりふくひら 黒原 1821434 (81.0) | | | | | | |
| 135 | 8 又 | 奥平 16800- 0069 -4 | 04.12.17 (277) 23 子黒 0001230093 | 奥華栄 | 百合茂 | 安平 | 隆桜 | まゆみ 黒原 1587938 (81.3) | | | | | | |

| 入場 番号 | 産次 | 名 号 | 生年月日 (日令) | 血 統 | | | | | 母牛の育種価 | 地区本部名 出荷者氏名 | 体重 | 価格 (千円) | 購買 番号 | 損徴・摘要 |
|----------|--------|------------------------|------------------------------------|------|-----------|-----|-------------|------------------------------|---|----------------|----|------------|----------|-------|
| | 性別 | 個体識別番号 | 子牛登記番号 | 父牛 | 2代祖 | 3代祖 | 4代祖 | 母牛名号 登録番号(得点) | 枝肉重量 ロース芯 バラ厚 皮下脂肪 推定歩留 脂肪交雑 | | | | | |
| 136 | 1 又 | 国勝白 16740-9881-2 | 04.10.21 (334) 22 子黒 0001223585 | 百合久勝 | 満天白清 | 美穂国 | 百合茂 | ももか1 黒 2742865 (79.7) | | | | | | |
| 137 | 2 ♀ | くう 16740-9941-3 | 04.12.21 (273) 23 子黒 0002230065 | 久茂福 | 満天白清 | 美穂国 | 福之国 | なつ 黒原 1833859 (81.7) | | | | | | |
| 138 | 1 又 | 花富1 16542-9809-6 | 04.12.10 (284) 23 子黒 0001230092 | 美津照重 | 美国桜 | 安福久 | 平茂勝 | しんはなとみ3 黒原 1872181 (81.3) | | | | | | |
| 139 | 1 ♀ | えみこ1の1 16542-9808-9 | 04.12.09 (285) 23 子黒 0002230063 | 若百合 | 安福久 | 百合茂 | 安平 | えみこ1 黒原 1872183 (82.0) | | | | | | |
| 140 | 4 ♀ | ぎんが 16740-9940-6 | 04.12.13 (281) 23 子黒 0002230081 | 幸忠栄 | 芳之国 | 百合茂 | 平茂勝 | まつのくに 黒 2613145 (81.8) | | | | | | |
| 141 | 1 又 | 正実 14221-2546-3 | 04.11.10 (314) 22 子黒 0001223931 | 貴隼桜 | 安福久 | 百合茂 | 勝忠平 | みなみ1 黒 2717734 (79.2) | | | | | | |
| 142 | 4 又 | 白清姫 16740-9947-5 | 05.01.16 (247) 23 子黒 0001230080 | 福之姫 | 百合白清 2 | 百合茂 | 安福久 | はやしらきよ 黒 2631862 (80.5) | A B A B B A | | | | | |
| 143 | 又 | 関忠平 16694-0913-5 | 04.11.26 (298) 23 子卵 0003230151 | 関平照 | 忠富士 | 安糸福 | 平茂勝 | ただこ 黒原 1699659 (81.0) | A C B C C A | | | | | 受卵 |
| 144 | 1 ♀ | ふる 16694-0921-0 | 04.12.20 (274) 23 子黒 0002230082 | 夏百合 | 美国桜 | 勝忠平 | 安平照 | みくに2 黒原 1872179 (81.3) | | | | | | |
| 145 | 1 ♀ | てるてる 16694-0917-3 | 04.12.10 (284) 23 子黒 0002230084 | 関平照 | 幸紀雄 | 美穂国 | 忠富士 | さき 黒原 1833856 (81.2) | | | | | | |
| 146 | 4 又 | 貴照桜 13951-9576-0 | 04.12.10 (284) 23 子黒 0001230111 | 貴隼桜 | 美津照重 | 百合茂 | 金幸 | ひなこ 黒原 1720832 (83.5) | | | | | | |
| 147 | 3 又 | 幸福 16740-9942-0 | 04.12.23 (271) 23 子黒 0001230090 | 福之姫 | 幸紀雄 | 茂勝栄 | 茂重桜 | さちふく 黒原 1799024 (81.5) | | | | | | |
| 148 | 6 ♀ | かつひめ 16740-9935-2 | 04.11.20 (304) 22 子黒 0002223657 | 愛之国 | 茂洋 | 百合茂 | 金幸 | かつひさ4 黒原 1660716 (83.5) | A B C C C B | | | | | |
| 149 | 又 | 来島6 16750-1179-7 | 05.01.05 (258) 23 子卵 0003230024 | 安亀忠 | 華春福 | 百合茂 | 安福久 | ゆめ 黒原 1726863 (83.0) | | | | | | 受卵 |
| 150 | 又 | 来島5 16750-1169-8 | 04.12.25 (269) 23 子卵 0003230005 | 福之姫 | 直太郎 | 勝忠平 | 安福16 5の9 | さくら373 黒 2642554 (80.5) | | | | | | 受卵 |

| 入場 番号 | 産次 | 名 号 | 生年月日 (日令) | 血 統 | | | | | 母牛の育種価 | 地区本部名 出荷者氏名 | 体重 | 価格 (千円) | 購買 番号 | 損徴・摘要 |
|----------|---------|------------------------|------------------------------------|------|------|--------------|------------|-----------------------------|---|----------------|----|------------|----------|-------|
| | 性別 | 個体識別番号 | 子牛登記番号 | 父牛 | 2代祖 | 3代祖 | 4代祖 | 母牛名号 登録番号(得点) | 枝肉重量 ロース芯 バラ厚 皮下脂肪 推定歩留 脂肪交雑 | | | | | |
| 151 | 6 又 | 恵勇紀 16750-1389-0 | 04.12.01 (293) 23 子黒 0001230059 | 福勇紀 | 恵茂勝 | 花清国 | 福之国 | めぐみはなきよ 黒 2479906 (81.6) | B A B A A B | | | | | |
| 152 | 9 又 | 朝知恵 16750-1388-3 | 04.11.26 (298) 22 子黒 0001223466 | 知恵久 | 勝忠平 | 平茂勝 | 茂重桜 | あさひら 黒原 1599549 (82.0) | A B A C C A | | | | | |
| 153 | 10 又 | 波勇紀 16659-0457-3 | 04.11.18 (306) 22 子黒 0001223465 | 福勇紀 | 糸安茂 | 2 1 世紀 | 茂重桜 | なみやすしげ 黒原 1599548 (81.0) | | | | | | |
| 154 | 4 又 | 茂久福 16659-0454-2 | 04.11.05 (319) 22 子黒 0001223463 | 茂久桜 | 久茂福 | 秀正実 | 忠富士 | ゆうか 黒 2644144 (83.5) | A A B A A A | | | | | |
| 155 | 11 ♀ | ゆりね 16750-1454-5 | 04.12.13 (281) 23 子黒 0002230037 | 百合久勝 | 勝忠平 | 茂重桜 | 糸晴波 | あしたば 黒原 1518802 (84.1) | | | | | | |
| 156 | 3 又 | 川百合華 16750-1193-3 | 04.12.17 (277) 23 子黒 0001230060 | 奥華栄 | 久茂福 | 百合茂 | 安福久 | ひさゆりひさ 黒 2696333 (83.7) | | | | | | |
| 157 | 7 ♀ | きたひさかつ 16750-1423-1 | 04.12.01 (293) 23 子黒 0002230256 | 百合久勝 | 美津照重 | 平文勝 | 北国7の 8 | きたゆかり 黒原 1660701 (84.1) | B B C A B A | | | | | |
| マ 158 | 5 又 | 青 16750-1522-1 | 05.01.04 (259) 23 子黒 0001230185 | 久茂福 | 恵茂勝 | 茂重安福 (岐阜) | 平茂勝 | かおり 黒原 1697761 (84.0) | | | | | | 異性双子 |
| マ 159 | 5 又 | 勝正 16750-1453-8 | 04.12.09 (285) 23 子黒 0001230062 | 百合久勝 | 美津照重 | 白清85 の3 | 茂重気高 | あっぷる 黒原 1728848 (82.1) | C C C C C A | | | | | |
| マ 160 | 4 又 | 勝市 16750-1519-1 | 05.01.01 (262) 23 子黒 0001230184 | 百合久勝 | 好平茂 | 白清85 の3 | 平茂勝 | いちご 黒原 1734604 (81.7) | | | | | | |
| マ 161 | 7 又 | 流星 16750-1442-2 | 04.12.09 (285) 23 子黒 0001230061 | 二刀流 | 美穂国 | 忠富士 | 福桜(宮 崎) | ゆりこ 黒原 1663991 (82.4) | | | | | | |
| マ 162 | 2 ♀ | とあ 16750-1440-8 | 04.11.29 (295) 22 子黒 0002223214 | 百合久勝 | 諒太郎 | 茂重桜 | 飛驒白清 | びくとりあ 黒原 1838430 (82.7) | | | | | | |
| マ 163 | 3 ♀ | れいら 16750-1504-7 | 04.12.25 (269) 23 子黒 0002230041 | 福之姫 | 耕富士 | 安福久 | 忠富士 | れな 黒原 1786225 (82.1) | | | | | | |
| 164 | 1 ♀ | さおり1 16750-1339-5 | 04.11.23 (301) 22 子黒 0002223215 | 愛之国 | 美国桜 | 百合茂 | 安福久 | さおり 黒 2773706 (83.0) | | | | | | |
| 165 | 2 又 | 美冬2 16750-1529-0 | 05.01.19 (244) 23 子黒 0001230178 | 福之姫 | 美国桜 | 安福久 | 平茂勝 | みふゆ 黒 2730182 (83.7) | | | | | | |

| 入場 番号 | 産次 | 名 号 | 生年月日 (日令) | 血 統 | | | | | 母牛の育種価 | 地区本部名 出荷者氏名 | 体重 | 価格 (千円) | 購買 番号 | 損徴・摘要 |
|----------|---------|-------------------------|-------------------------------------|-----|-------|------|--------|-----------------------------|---|----------------|----|------------|-----------|-------|
| | 性別 | 個体識別番号 | 子牛登記番号 | 父牛 | 2代祖 | 3代祖 | 4代祖 | 母牛名号 登録番号(得点) | 枝肉重量 ロース芯 バラ厚 皮下脂肪 推定歩留 脂肪交雑 | | | | | |
| 166 | 1 又 | 久茂桜 16750-1514-6 | 05.01.07 (256) 23 子黒 0001230177 | 美弥桜 | 久茂福 | 美津百合 | 勝忠平 | よしふく2 黒原 1874462 (83.6) | | | | | | |
| 167 | 5 ♀ | なつ 16750-1424-8 | 04.12.01 (293) 23 子黒 0002230036 | 夏百合 | 光平照 | 星乃郷 | 茂重桜 | はるなつ 黒原 1673960 (83.0) | C A C C A A | | | | | |
| 168 | 4 又 | 幸雄 16750-1528-3 | 05.01.12 (251) 23 子黒 0001230180 | 若百合 | 美国桜 | 百合茂 | 福栄 | ゆりよし 黒原 1765773 (82.1) | | | | | | |
| 169 | 6 又 | 百合忠 16750-1527-6 | 05.01.14 (249) 23 子血島黒0000000010 | 若百合 | 勝忠平 | 平茂勝 | 第5隼福 | あやふく 黒原 1714830 (83.0) | A C A C C B | | | | 左下腹部大白 | |
| 170 | ♀ | さつみや617 16750-1255-8 | 04.11.18 (306) 22 子卵 0003220606 | 美弥桜 | 久茂福 | 百合茂 | 安福久 | さつまいも 黒 2721826 (79.7) | | | | | 乳房白 受卵 | |
| 171 | ♀ | ひめみや615 16659-0263-0 | 04.11.09 (315) 22 子卵 0003220605 | 美弥桜 | 久茂福 | 茂重桜 | 賢深 | ひめか 黒原 1750651 (82.1) | | | | | 受卵 | |
| 172 | 4 又 | 華知恵 16450-6760-1 | 04.11.28 (296) 22 子黒 0001223478 | 知恵久 | 花美千 | 平茂藤桜 | 茂重桜 | やすふくはな 黒 2629027 (81.2) | | | | | | |
| 173 | 8 又 | 梅久 16750-1462-0 | 04.12.13 (281) 23 子黒 0001230046 | 久茂福 | 隆之国 | 安福久 | 平茂勝 | うめゆり3 黒原 1626995 (84.4) | C C C B C B | | | | | |
| マ 174 | 8 ♀ | ひさめぐみ 16750-1500-9 | 04.11.09 (315) 22 子黒 0002223227 | 久茂福 | 恵茂勝 | 平茂勝 | 安平 | なめの 黒原 1642393 (83.5) | A A A B A A | | | | | |
| 175 | 4 又 | 正実103 16367-0131-6 | 04.12.01 (293) 23 子黒 0001230036 | 福晴茂 | 愛日向 | 忠富士 | 福之国 | あいら 黒原 1777598 (81.1) | | | | | | |
| 176 | 7 又 | 正実101 16367-0128-6 | 04.11.27 (297) 22 子黒 0001223491 | 耕富士 | 秀菊安 | 忠富士 | 福桜(宮崎) | ゆうこ 黒 2435010 (80.6) | | | | | | |
| 177 | 14 又 | 正実102 16367-0129-3 | 04.11.27 (297) 22 子黒 0001223492 | 梅華福 | 忠茂勝 | 安平 | 福茂 | ひとみ 黒原 1472638 (80.2) | | | | | | |
| 178 | 11 又 | 正実100 16367-0126-2 | 04.11.25 (299) 22 子黒 0001223490 | 耕富士 | 福之国 | 安平 | 賢治 | じゅん43 黒原 1497964 (80.7) | | | | | | |
| 179 | 9 又 | 正実99 16367-0125-5 | 04.11.22 (302) 22 子黒 0001223489 | 耕富士 | 梅福6 | 安平 | 福茂 | しげみ6の6 黒原 1561602 (80.8) | | | | | | |
| 180 | 11 又 | 正実98 16367-0123-1 | 04.11.17 (307) 22 子黒 0001223488 | 光金豊 | 第2平茂勝 | 金幸 | 忠福 | りん 黒原 1503529 (81.3) | | | | | | |

| 入場 番号 | 産次 | 名 号 | 生年月日 (日令) | 血 統 | | | | | 母牛の育種価 | 地区本部名 出荷者氏名 | 体重 | 価格 (千円) | 購買 番号 | 損徴・摘要 |
|----------|---------|------------------------|------------------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------------------------|---|----------------|----|------------|----------|-----------------|
| | 性別 | 個体識別番号 | 子牛登記番号 | 父牛 | 2代祖 | 3代祖 | 4代祖 | 母牛名号 登録番号(得点) | 枝肉重量 ロース芯 バラ厚 皮下脂肪 推定歩留 脂肪交雑 | | | | | |
| 181 | 9 又 | 正実97 16367-0122-4 | 04.11.15 (309) 22 子黒 0001223487 | 若百合 | 安福久 | 金幸 | 平茂勝 | あんな 黒 2453947 (80.2) | | | | | | |
| 182 | 9 又 | 正実96 16367-0121-7 | 04.11.14 (310) 22 子黒 0001223486 | 耕富士 | 百万石 | 安平 | 隆桜 | じゅんこ127 黒 2427967 (82.1) | | | | | | 睾丸前白 |
| 183 | 12 又 | 正実95 16367-0120-0 | 04.11.11 (313) 22 子黒 0001223485 | 秀菊安 | 糸福(鹿 児島) | 平茂勝 | 神高福 | しおみ 黒 2342110 (79.2) | | | | | | 睾丸前白 |
| 184 | 6 又 | 正実93 16367-0117-0 | 04.11.05 (319) 22 子黒 0001223483 | 勝乃幸 | 百合茂 | 安福久 | 勝忠平 | ひやく 黒原1704656 (81.6) | | | | | | |
| 185 | 12 ♀ | まりえ100 16367-0130-9 | 04.11.30 (294) 22 子黒 0002223226 | 隆富志 | 百合茂 | 福桜(宮 崎) | 安平 | さくら2 黒原1501572 (81.5) | | | | | | |
| 186 | 8 ♀ | まりえ99 16367-0127-9 | 04.11.25 (299) 22 子黒 0002223225 | 宗守富士 | 勝平正 | 福桜(宮 崎) | 安平 | かずえ 黒原1603363 (82.0) | | | | | | |
| 187 | 10 ♀ | まりえ98 16367-0124-8 | 04.11.21 (303) 22 子黒 0002223224 | 諒太郎 | 金幸 | 平茂勝 | 安平 | やすよ 黒原1557088 (84.0) | | | | | | |
| 188 | 6 ♀ | まりえ97 16367-0119-4 | 04.11.07 (317) 22 子黒 0002223223 | 貴隼桜 | 安福久 | 平茂晴 | 平茂勝 | やすひさ 黒 2523971 (80.6) | | | | | | 乳房白 乳頭短小 |
| 189 | ♀ | まりえ96 16367-0116-3 | 04.10.28 (327) 22 子卵 0003220544 | 美国桜 | 白鵬85 の3 | 安平照 | 安福16 5の9 | きくはくほう 黒原1678172 (81.0) | | | | | | 乳頭短小 受卵 |
| 190 | 又 | 久日登 16750-1351-7 | 04.12.05 (289) 23 子卵 0003230006 | 久茂福 | 茂洋 | 茂重桜 | 徳重波 | ひもしげ 黒原1699693 (82.6) | C A C B A A | | | | | 右耳切れ 受卵、左飛節腫 |
| 191 | 5 又 | 翔平 16750-1496-5 | 04.12.30 (264) 23 子黒 0001230055 | 奥華栄 | 安福久 | 星乃郷 | 百合茂 | あさ 黒原1714819 (81.5) | C A C A B B | | | | | リング去 |
| 192 | 2 又 | 桜姫1 16750-1507-8 | 04.12.18 (276) 23 子黒 0001230053 | 美津金幸 | 福之姫 | 美国桜 | 平忠勝 | ふくざくら31 黒原1832346 (81.7) | | | | | | |
| 193 | 10 又 | 桜久福 16750-1506-1 | 04.12.06 (288) 23 子黒 0001230052 | 久茂福 | 平忠勝 | 糸晴波 | 第7糸桜 | ふくざくら108 黒 2406209 (81.0) | B C B C C B | | | | | |
| 194 | 1 又 | 隆美弥 16750-1460-6 | 04.12.12 (282) 23 子黒 0001230051 | 美弥桜 | 久茂福 | 隆之国 | 勝忠平 | たかひさ 黒原1869917 (84.3) | | | | | | リング去 |
| 195 | 7 又 | 美弥福久 16750-1459-0 | 04.12.07 (287) 23 子黒 0001230050 | 美弥桜 | 安福久 | 百合茂 | 藤桜 | みつざくら412 黒原1628756 (81.4) | C B C A B B | | | | | リング去 |

| 入場 番号 | 産次 | 名 号 | 生年月日 (日令) | 血 統 | | | | | 母牛の育種価 | 地区本部名 出荷者氏名 | 体重 | 価格 (千円) | 購買 番号 | 損徴・摘要 |
|----------|---------|-------------------------|------------------------------------|------|------|-------------|------------|-----------------------------|---|----------------|----|------------|----------|-------|
| | 性別 | 個体識別番号 | 子牛登記番号 | 父牛 | 2代祖 | 3代祖 | 4代祖 | 母牛名号 登録番号(得点) | 枝肉重量 ロース芯 バラ厚 皮下脂肪 推定歩留 脂肪交雑 | | | | | |
| 196 | 3 ♀ | しげふくゆり 16750-1461 -3 | 04.12.17 (277) 23 子黒 0002230031 | 久茂福 | 百合茂 | 茂花国 | 平茂勝 | ひきしげゆり 黒原1801782 (83.0) | | | | | | |
| 197 | 9 ♀ | ゆきしげふく 16750-1422 -4 | 04.12.01 (293) 23 子黒 0002230030 | 久茂福 | 糸安茂 | 藤桜 | 茂重桜 | ゆきしげのり 黒原1440581 (82.0) | | | | | | |
| 198 | 3 ♀ | ゆず 16750-1335 -7 | 04.11.23 (301) 22 子黒 0002223219 | 久茂福 | 恵茂勝 | 茂重気高 | 花桜 | あんず 黒原1753394 (81.7) | | | | | | |
| 199 | 5 又 | 美福 16750-1494 -1 | 04.12.19 (275) 23 子黒 0001230056 | 福之姫 | 光平照 | 糸安茂 | 平茂勝 | みつかつひら 黒 2594146 (80.7) | C A C C B B | | | | | |
| 200 | 4 又 | 花百 16750-1495 -8 | 04.12.20 (274) 23 子黒 0001230057 | 百合久勝 | 秀正実 | 忠富士 | 福桜(宮 崎) | はなひでみつ 黒原1765768 (84.8) | | | | | | |
| 201 | 6 又 | 福錦 16750-1723 -2 | 05.01.12 (251) 23 子黒 0001230176 | 福勇紀 | 錦花国 | 茂弘桜 | 糸晴波 | はなこ 黒原1714821 (81.0) | | | | | | |
| 202 | 1 ♀ | あきひさ 16750-1455 -2 | 04.12.27 (267) 23 子黒 0002230034 | 久茂福 | 美国桜 | 百合茂 | 安福久 | みなみ 黒原1869918 (81.5) | | | | | | |
| 203 | 3 ♀ | ちよかつ 16750-1421 -7 | 04.12.05 (289) 23 子黒 0002230032 | 百合久勝 | 福優菊 | 安福久 | 茂重桜 | ちよぎく 黒原1801784 (81.4) | | | | | | |
| 204 | 10 ♀ | こうみ 16750-1458 -3 | 04.12.17 (277) 23 子黒 0002230035 | 久茂福 | 菊平茂 | 安福16 5の9 | 平茂勝 | めぐみいとう6 黒原1574017 (84.0) | | | | | | |
| 205 | 3 又 | 美弥月 16750-1311 -1 | 04.11.16 (308) 22 子黒 0001223471 | 美弥桜 | 恵茂勝 | 茂弘桜 | 雷電 | えびすづき 黒原1728895 (83.5) | | | | | | |
| 206 | 4 又 | 富士平照 14076-5510 -7 | 04.12.12 (282) 22 子黒 0001223365 | 関平照 | 耕富士 | 美穂国 | 福之国 | もえ 黒原1769812 (83.5) | A A A C A A | | | | | |
| 207 | 3 又 | 久早 14076-5614 -2 | 04.12.20 (274) 22 子黒 0001223366 | 久茂福 | 勝早桜5 | 美津平 | 平糸勝 | くにはやぎくら 黒原1791164 (82.0) | | | | | | |
| 208 | 3 又 | 亀福 14076-5616 -6 | 04.12.11 (283) 22 子黒 0001223367 | 安亀忠 | 第1花藤 | 第2平茂 勝 | 茂重桜 | なかみふじ 黒原1799028 (83.7) | | | | | | |
| 209 | 5 又 | 諒美津久 14076-5618 -0 | 04.12.21 (273) 22 子黒 0001223368 | 諒太郎 | 美津百合 | 安福久 | 勝忠平 | ゆりこ 黒原1752217 (82.7) | | | | | | |
| 210 | 3 又 | 関平国 14076-5620 -3 | 04.12.29 (265) 22 子黒 0001223370 | 関平照 | 芳之国 | 安茂勝 | 安福勝 | ふじよし29 黒 2594184 (80.4) | | | | | | |

| 入場 番号 | 産次 性別 | 名 号 個体識別番号 | 生年月日 (日令) 子牛登記番号 | 血 統 | | | | 母牛名号 登録番号(得点) | 母牛の育種価 枝肉重量 ロース芯 バラ厚 皮下脂肪 推定歩留 脂肪交雑 | 地区本部名 出荷者氏名 | 体重 | 価格 (千円) | 購買 番号 | 損徴・摘要 |
|----------|----------|--------------------------|------------------------------------|-----|------|-------|---------|-----------------------------|---|----------------|----|------------|----------|------------|
| | | | | 父牛 | 2代祖 | 3代祖 | 4代祖 | | | | | | | |
| 211 | ♀ | せみまる 16026-5275-8 | 04.11.08 (316) 22 子卵 0003220566 | 紀多福 | 美津照重 | 安福久 | 神高福 | てるしげひさ 黒 2515188 (82.5) | | | | | | 受卵 |
| 212 | ♀ | おにぎり 16026-5327-4 | 04.11.30 (294) 22 子卵 0003220568 | 紀多福 | 美国桜 | 安福久 | 忠富士 | みざくら 黒 2630694 (80.5) | | | | | | 受卵 |
| 213 | ♀ | りんこ 16026-5343-4 | 04.12.06 (288) 22 子卵 0003220670 | 紀多福 | 勝忠平 | 安福久 | 平茂勝 | あさひ1548 黒 2521631 (84.7) | | | | | | 受卵 |
| 214 | ♀ | きよか 16026-5352-6 | 04.12.10 (284) 23 子血卵 000000012 | 若百合 | 安福久 | 金幸 | 平茂勝 | さくら 黒 2536063 (80.2) | | | | | | 乳房大白 受卵 |
| 215 | ♀ | しいか 16026-5395-3 | 04.12.26 (268) 22 子卵 0003220672 | 若百合 | 安福久 | 福之国 | 安平 | ふくこ3 黒 2445837 (77.1) | | | | | | 受卵 |
| 216 | ♀ | あきわか 16026-5418-9 | 05.01.07 (256) 23 子卵 0003230068 | 若百合 | 華春福 | 安福久 | 平茂勝 | あきな 黒原1721948 (83.4) | | | | | | 受卵 |
| 217 | ♂ | 6 磨太郎 14076-5599-2 | 04.11.05 (319) 22 子黒 0001223330 | 諒太郎 | 美津照重 | 第2平茂勝 | 茂重桜 | まりん 黒原1671188 (83.6) | CCBB CB | | | | | |
| 218 | ♂ | 1 理來斗 14076-5600-5 | 04.11.05 (319) 22 子黒 0001223331 | 若百合 | 秀正実 | 美穂国 | 忠富士 | ともみ63 黒原1866929 (84.0) | | | | | | |
| 219 | ♀ | 2 ふくさきふじ 14076-5570-1 | 04.10.27 (328) 22 子黒 0002223018 | 隆富志 | 美国桜 | 幸紀雄 | 百合茂 | ふくさきくに 黒原1799031 (82.3) | | | | | | |
| 220 | ♀ | 3 ペこ 14076-5613-5 | 04.12.21 (273) 22 子黒 0002223103 | 紀多福 | 諒太郎 | 安福久 | 勝忠平 | ひさゆう 黒原1799030 (82.0) | | | | | | |
| 221 | ♂ | 10 菊青 16026-5025-9 | 04.12.01 (293) 23 子黒 0001230212 | 菊花国 | 金福晴 | 茂重桜 | 第20平茂 | あおば6 黒原1579950 (81.1) | 県央キャトル CCBABB | | | | | |
| 222 | ♂ | 2 藤光 16026-5024-2 | 04.11.30 (294) 22 子黒 0001223703 | 聖香藤 | 光安茂 | 福平高 | 北国7の8 | みつもんきた 黒原1799034 (81.1) | 県央キャトル | | | | | |
| 223 | ♀ | 7 ふくふくきく 16026-5026-6 | 04.12.08 (286) 23 子黒 0002230171 | 菊花国 | 福安照 | 百合茂 | 金幸 | ふくふく 黒原1671189 (81.2) | 県央キャトル | | | | | |
| 224 | ♀ | 4 あるせうす 16026-4973-4 | 04.10.28 (327) 22 子黒 0002223100 | 清勝正 | 茂晴花 | 美津平 | 福重波(島根) | みずき 黒原1758655 (81.1) | 県央キャトル CBCAAB | | | | | |
| 225 | ♀ | 1 りな931 16026-5031-0 | 04.12.21 (273) 23 子黒 0002230172 | 福栄 | 諒太郎 | 安福久 | 金幸 | りな93 黒原1874475 (82.1) | | | | | | |

| 入場 番号 | 産次 | 名 号 | 生年月日 (日令) | 血 統 | | | | | 母牛の育種価 | 地区本部名 出荷者氏名 | 体重 | 価格 (千円) | 購買 番号 | 損徴・摘要 |
|----------|---------|-------------------------------|-------------------------------------|------|------|-----|-----|--------------------------------|---|----------------|----|------------|----------|-----------------|
| | 性別 | 個体識別番号 | 子牛登記番号 | 父牛 | 2代祖 | 3代祖 | 4代祖 | 母牛名号 登録番号(得点) | 枝肉重量 ロース芯 バラ厚 皮下脂肪 推定歩留 脂肪交雑 | | | | | |
| 226 | 11 又 | 五百雀 14076- 5610 -4 | 04.12.01 (293) 22 子黒 0001223334 | 福増 | 百合茂 | 勝忠平 | 神高福 | みつこ 黒原 1468678 (86.5) | | | | | | |
| 227 | 2 又 | 華勝幸 13983- 4392 -2 | 04.11.21 (303) 22 子黒 0001223333 | 勝乃幸 | 安福久 | 華春福 | 百合茂 | はなひさ 黒 2724799 (83.7) | | | | | | |
| 228 | 7 ♀ | もみじ 14076- 5603 -6 | 04.11.26 (298) 22 子黒 0002223076 | 紀多福 | 百合茂 | 安福久 | 勝忠平 | いつこ 黒 2519628 (82.7) | B C B A B B | | | | | 乳房白 |
| 229 | 6 ♀ | とくこ 14076- 5895 -5 | 04.12.28 (266) 22 子黒 0002223471 | 久茂福 | 福安照 | 北仁 | 陣幕 | とくふく1 黒 2519632 (81.5) | | | | | | |
| 230 | 4 ♀ | ゆりひめ 14076- 5607 -4 | 04.12.17 (277) 22 子黒 0002223083 | 福之姫 | 美国桜 | 百合茂 | 安福久 | ゆりくに 黒原 1775541 (84.5) | | | | | | |
| 231 | 4 ♀ | しげふく 14076- 5606 -7 | 04.12.01 (293) 22 子黒 0002223081 | 久茂福 | 幸紀雄 | 勝忠平 | 茂重桜 | かつふく5 1 3 黒 2644153 (83.8) | | | | | | |
| 232 | 8 ♀ | せきゆり 14076- 5608 -1 | 04.12.01 (293) 22 子黒 0002223080 | 関平照 | 百合茂 | 茂重桜 | 花桜 | ゆりいわ 黒原 1656993 (82.7) | B C A C C B | | | | | |
| 233 | 6 ♀ | みさ 14076- 5609 -8 | 04.12.03 (291) 22 子黒 0002223082 | 美国桜 | 美津照重 | 百合茂 | 正北国 | まゆみつ 黒原 1714840 (84.0) | | | | | | |
| 234 | 2 ♀ | きたみゆか 14076- 5612 -8 | 04.12.25 (269) 22 子黒 0002223084 | 紀多福 | 美国桜 | 勝忠平 | 百合茂 | みゆか 黒原 1843230 (83.8) | | | | | | |
| 235 | 1 ♀ | まつはる2 1 1 1 14076- 5894 -8 | 04.12.10 (284) 22 子黒 0002223472 | 安平幸 | 美国桜 | 安福久 | 平茂勝 | まつはる2 1 1 黒原 1866933 (82.1) | | | | | | |
| 236 | ♀ | みやび4 9 16431- 9654 -9 | 04.11.15 (309) 22 子卵 0003220578 | 美国桜 | 安福久 | 勝忠平 | 平茂勝 | めい 黒原 1726063 (82.0) | C A C B A A | | | | | 受卵 |
| 237 | ♀ | みやび5 0 16431- 9655 -6 | 04.11.25 (299) 22 子卵 0003220579 | 福之姫 | 耕富士 | 安福久 | 忠富士 | ことり1 2 黒 2630710 (80.4) | | | | | | 受卵 |
| 238 | 又 | 雅幸 16431- 9656 -3 | 04.11.30 (294) 22 石見銀山0000000013 | 美津金幸 | 福之姫 | 不明 | 不明 | 黒毛和種 (0.0) | | | | | | I V F 母牛血統不詳 |
| 239 | 又 | 平太郎0 5 1 16732- 7518 -4 | 05.02.07 (225) 23 子卵 0003230067 | 諒太郎 | 北平安 | 茂重桜 | 平茂森 | きたひら2 1 黒 2382694 (81.5) | | | | | | 受卵 |
| 240 | 2 又 | 菊真佐0 5 16732- 7519 -1 | 05.02.13 (219) 23 子黒 0001230521 | 舞菊福 | 室太郎 | 隆之国 | 安重福 | まさむろ0 2 黒 2738052 (80.5) | | | | | | |

| 入場 番号 | 産次 | 名 号 | 生年月日 (日令) | 血 統 | | | | | 母牛の育種価 | 地区本部名 出荷者氏名 | 体重 | 価格 (千円) | 購買 番号 | 損徴・摘要 |
|----------|--------|--------------------------|------------------------------------|------|------|-----|-----|-----------------------------|------------------|----------------|----|------------|----------|-------|
| | 性別 | 個体識別番号 | 子牛登記番号 | 父牛 | 2代祖 | 3代祖 | 4代祖 | 母牛名号 登録番号(得点) | 枝 肉 重 量 | | | | | |
| 241 | 1 又 | 隼平05 16732-7520-7 | 05.02.18 (214) 23 子黒 0001230522 | 貴隼桜 | 愛之国 | 北平安 | 茂重桜 | ひらあい03 黒原1878590 (81.8) | | | | | | |
| 242 | 4 ♀ | ふくみせき05 16732-7521-4 | 05.02.25 (207) 23 子黒 0002230447 | 関平照 | 美国桜 | 安茂勝 | 貴安福 | ふくみくに30 黒 2647398 (80.5) | | | | | | |
| 243 | 4 ♀ | やすみつひめ05 16732-7517-7 | 05.02.03 (229) 23 子黒 0002230446 | 福之姫 | 美津照重 | 勝忠鶴 | 第6栄 | やすてる28 黒原1734654 (81.6) | | | | | | |
| 244 | 又 | 永白鵬 16694-3886-9 | 05.01.15 (248) 23 い 0000000015 | 元白鵬 | | | | ホルスタイン種 (0.0) | | | | | | |
| 245 | ♀ | ながりな 16694-3884-5 | 05.01.11 (252) 23 い 0000000016 | 美津利奈 | | | | ホルスタイン種 (0.0) | | | | | | |
| 246 | 2 ♀ | あきゆりふく 14076-5619-7 | 04.12.29 (265) 22 子黒 0002223106 | 秋忠平 | 安福久 | 百合茂 | 福栄 | ゆりふくひめ 黒原1843226 (82.5) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |