

入場 番号	産次 性別	名 号 個体識別番号	生年月日 (日令) 子牛登記番号	血 統				母牛名号 登録番号(得点)	母牛の育種価 枝肉重量 ロース芯 バラ厚 皮下脂肪 推定歩留 脂肪交雑	地区本部名 出荷者氏名	体重	価格 (千円)	購買 番号	損徴・摘要
				父牛	2代祖	3代祖	4代祖							
1	又	紅葉673 17121-4955-1	07.07.05 (318) 25子卵 0003250343	福之姫	安福久	勝忠平	糸福(鹿 児島)	いくえ2 黒 2661726 (81.6)		◎				受卵
2	又	紅葉674 17121-4960-5	07.07.06 (317) 25子黒 0001251840	福之姫	勝早桜5	幸紀雄	安福久	ばあら26 黒 2680363 (81.8)		◎				
3	又	紅葉675 17121-4961-2	07.07.06 (317) 25子黒 0001251841	北美津久	福之姫	好平茂	安福久	はまめい1888 黒原1931795 (83.0)		◎				
4	又	紅葉676 17121-4974-2	07.07.12 (311) 25子黒 0001251842	増平栄	貴隼桜	愛之国	安福久	はまめい2052 黒 2867909 (80.4)		◎				
5	又	紅葉677 17121-4978-0	07.07.14 (309) 25子卵 0003250344	福之姫	勝早桜5	安福久	平茂晴	はるか3の1 黒 2742238 (82.0)		◎				受卵
6	又	紅葉678 17121-4985-8	07.07.17 (306) 25子卵 0003250345	福之姫	美津照重	安福久	百合茂	にぞう 黒 2660594 (81.4)		◎				受卵
7	又	紅葉679 17121-5000-7	07.07.21 (302) 25子卵 0003250346	福之姫	安福久	百合茂	安糸福	ふくひめ 黒 2511680 (80.4)		◎				受卵
8	又	紅葉680 17121-5001-4	07.07.21 (302) 25子卵 0003250347	北美津久	福之姫	安福久	百合茂	ふくひさ645 黒原1833920 (82.7)		◎				受卵
9	又	紅葉681 17121-5007-6	07.07.22 (301) 25子卵 0003250348	北美津久	福之姫	華春福	安福久	はなゆり 黒 2798024 (82.1)		◎				受卵
10	♀	はまかえで729 17121-4926-1	07.06.22 (331) 25子黒 0002251330	福之姫	勝早桜5	安福久	平茂勝	ばあら14 黒 2674282 (82.0)	A B A C C B	◎				
11	♀	はまかえで731 17121-4938-4	07.06.30 (323) 25子黒 0002251331	福之鶴	勝早桜5	安福久	勝忠平	はまめい2033 黒 2867907 (80.0)		◎				
12	♀	はまかえで732 17121-4940-7	07.07.01 (322) 25子黒 0002251625	知恵久	福之姫	百合茂	安福久	はまめい1447 黒 2785386 (81.4)		◎				
13	♀	はまかえで733 17121-4942-1	07.07.01 (322) 25子卵 0003250352	福之鶴	安福久	華春福	百合茂	はるみ95 黒 2857406 (81.5)		◎				受卵
14	又	楓2246 08758-2913-3	07.06.28 (325) 25子卵 0003250274	北美津久	茂福久	美国桜	安福久	ふくひさざくら 黒 2704634 (82.8)		◎				受卵
15	♀	めいふる2264 08758-2919-5	07.07.02 (321) 25子黒 0002251555	千寿剣	勝忠平	安平	平茂勝	めいふる178 黒原1594070 (81.2)	A C A C C C	◎				

入場 番号	産次 性別	名 号 個体識別番号	生年月日 (日令) 子牛登記番号	血 統				母牛名号 登録番号(得点)	母牛の育種価 枝肉重量 ロース芯 バラ厚 皮下脂肪 脂肪交雑 推定歩留	地区本部名 出荷者氏名	体重	価格 (千円)	購買 番号	損徴・摘要
				父牛	2代祖	3代祖	4代祖							
16	又	楓2248 08758-2922-5	07.07.02 (321) 25子卵 0003250322	北美津久	茂福久	美国桜	安福久	ふくひさざくら 黒 2704634 (82.8)		◎				受卵
17	又	楓2249 08758-2925-6	07.07.02 (321) 25子卵 0003250323	北美津久	茂福久	美国桜	安福久	ふくひさざくら 黒 2704634 (82.8)		◎				受卵
18	又	3 楓2250 08758-2930-0	07.07.03 (320) 25子黒 0001251746	福之姫	百合茂	安福久	勝忠平	めいふる1482 黒 2799774 (80.6)		◎				
19	又	2 楓2251 08758-2931-7	07.07.03 (320) 25子黒 0001251747	福之鶴	貴隼桜	勝忠平	安福久	めいふる1632 黒 2839262 (80.8)		◎				
20	又	楓2252 08758-2932-4	07.07.04 (319) 25子卵 0003250324	北美津久	茂福久	美国桜	安福久	きみしげ 黒原1881599 (83.1)		◎				受卵
21	又	楓2253 08758-2936-2	07.07.05 (318) 25子卵 0003250325	北美津久	茂福久	美国桜	安福久	きみしげ 黒原1881599 (83.1)		◎				受卵
22	♀	めいふる2266 08758-2938-6	07.07.05 (318) 25子卵 0003250327	北美津久	茂福久	美国桜	安福久	きみしげ 黒原1881599 (83.1)		◎				受卵
23	又	4 楓2254 08758-2949-2	07.07.07 (316) 25子黒 0001251748	福之姫	久茂福	茂洋	茂重桜	めいふる1414 黒原1865975 (81.8)		◎				
24	又	魏怒羅 16873-8075-1	07.09.09 (252) 25子卵 0003250401	暁之藤	貴隼桜	福之姫	安福久	たかふくたか 黒原1899661 (83.2)		◎				受卵
25	又	6 難波 16873-8073-7	07.09.09 (252) 25子黒 0001252306	暁之藤	百合白清 2	光平照	安福久	みつただ6 黒原1775575 (82.0)	B A A B A B	◎				
26	又	3 暁人 16873-7967-0	07.08.13 (279) 25子黒 0001252224	暁之藤	光平照	安福久	北国7の 8	みつてるひさ 黒 2811406 (81.5)		◎				
27	又	暁奈波993 16873-8063-8	07.08.19 (273) 25子卵 0003250441	暁之藤	安福久	平茂勝	美津福	ななみ 黒高213474 (82.2)	C C C A B B	◎				受卵
28	又	1 志安暁 16873-7959-5	07.07.24 (299) 25子黒 0001251823	暁之藤	北美津久	福増	美国桜	しやす595 黒原1935611 (84.0)		◎				
29	又	2 福暁 16873-7961-8	07.07.31 (292) 25子黒 0001251825	暁之藤	金幸隆	久茂福	安福久	ふくかね 黒原1914160 (82.0)		◎				
30	又	7 島根578 13800-7817-7	07.08.16 (276) 25子黒 0001252136	福勝鶴	直太郎	安福久	北国7の 8	あいねの32 黒 2619326 (82.7)	A B C B C C	◎				

入場 番号	産次 性別	名 号 個体識別番号	生年月日 (日令) 子牛登記番号	血 統					母牛名号 登録番号(得点)	母牛の育種価 枝肉重量 ロース芯 バラ厚 皮下脂肪 推定歩留 脂肪交雑	地区本部名 出荷者氏名	体重	価格 (千円)	購買 番号	損徴・摘要
				父牛	2代祖	3代祖	4代祖	母牛名号 登録番号(得点)							
31	又	島根 5 7 9 13800- 7818 -4	07.09.05 (256) 25 子卵 0003250396	寿久	美国桜	勝忠平	福栄	もえか 黒高 225524 (87.1)	B A B C A A	◎					受卵
32	又	不滅之剣 16873- 8044 -7	07.07.10 (313) 25 子黒 0001251810	千寿剣	幸紀雄	福之姫	美国桜	さきこ 黒 2792262 (82.3)							
33	又	美桜 5 13800- 7728 -6	07.07.08 (315) 25 子黒 0001251656	福之姫	美国桜	安福久	百合茂	ゆりふく 1 の 4 黒原 1832364 (83.0)	B A B A A A						
34	又	隼雄 13800- 7711 -8	07.09.07 (254) 25 子黒 0001252319	貴隼桜	美津照重	糸安茂	金幸	どなるど 黒原 1775557 (82.2)	C C C B C C						
35	又	狂喜乱舞 13800- 7696 -8	07.08.08 (284) 25 子黒 0001252231	暁之藤	若茂勝	平茂勝	福重波 (島根)	さおとめ 黒原 1569460 (83.0)	C C C C C C	◎					
36	又	波平 13800- 7648 -7	07.09.02 (259) 25 子黒 0001252230	百合久勝	安福久	福之姫	美津照重	ひな 黒原 1918778 (81.7)		◎					
37	又	藤太郎 13800- 7649 -4	07.09.07 (254) 25 子卵 0003250400	暁之藤	貴隼桜	福之姫	安福久	たかふくたか 黒原 1899661 (83.2)		◎					受卵
38	又	鶴太郎 13800- 7646 -3	07.08.28 (264) 25 子黒 0001252229	福之鶴	美国桜	安福久	勝忠平	みくに 黒 2610844 (80.6)	B A A B A A	◎					
39	♀	たかはやてる 13800- 7730 -9	07.07.21 (302) 25 子黒 0002251463	貴隼桜	美津照重	安茂勝	安平照	やすてるみ 黒原 1816891 (84.0)	C C C C C C	◎					
40	♀	みとききょう 13800- 7712 -5	07.08.19 (273) 25 子黒 0002251815	暁之藤	美津照重	茂勝栄	第 6 栄	みとてるしげ 黒原 1797944 (82.5)	C C C A C C						
41	♀	ゆり 13800- 7560 -2	07.07.15 (308) 25 子黒 0002251620	暁之藤	百合久勝	安秀 1 6 5	茂重桜	みとゆりひさ 黒原 1906638 (82.1)							
42	♀	ひまり 16873- 8006 -5	07.07.03 (320) 25 子黒 0002251616	暁之藤	美津照重	安福 1 6 5 の 9	安糸	あかね 黒原 1633812 (82.2)	C C C A C C	◎					
43	♀	ほのか 16873- 8008 -9	07.07.13 (310) 25 子黒 0002251618	隆美津久	安福 1 6 5 の 9	茂重桜	平茂勝	みきやす 黒原 1683173 (81.0)	C B B B A C	◎					
44	又	遙 16873- 8010 -2	07.07.25 (298) 25 子黒 0001251838	茂晴花	美津茂洋	茂弘松井	茂重安福 (岐阜)	みい 黒原 1935601 (81.5)		◎					リング去
45	♀	はまかえで 7 3 5 17121- 4963 -6	07.07.07 (316) 25 子黒 0002251626	知恵久	勝早桜 5	美国桜	百合茂	はまめい 2 0 2 7 黒 2867904 (82.3)		◎					

入場 番号	産次 性別	名 号 個体識別番号	生年月日 (日令) 子牛登記番号	血 統				母牛名号 登録番号(得点)	母牛の育種価 枝肉重量 ロース芯 バラ厚 皮下脂肪 脂肪交雑 推定歩留	地区本部名 出荷者氏名	体重	価格 (千円)	購買 番号	損徴・摘要
				父牛	2代祖	3代祖	4代祖							
46	♀	はまかえで737 17121-4979-7	07.07.14 (309) 25 子黒 0000000044	福之姫	安福久	百合茂	勝忠平	あおぞら 黒 2778502 (80.3)		◎				乳房部, 腹部大白 左耳切れ 受卵
47	♀	1 はまかえで738 17121-4990-2	07.07.18 (305) 25 子黒 0002251627	北美津久	福之姫	耕富士	百合茂	はまめい2020 黒 2867902 (82.6)		◎				
48	♀	はまかえで739 17121-5002-1	07.07.21 (302) 25 子卵 0003250354	福之姫	安福久	勝忠平	糸福(鹿 児島)	いくえ2 黒 2661726 (81.6)		◎				受卵
49	♀	1 はまかえで740 17121-5008-3	07.07.23 (300) 25 子黒 0002251628	知恵久	福之姫	安福久	勝忠平	はまめい2032 黒 2873892 (81.6)		◎				
50	♀	はまかえで741 17121-5011-3	07.07.23 (300) 25 子卵 0003250355	北美津久	福之姫	百合茂	安福久	はまめい1443 黒 2785385 (80.4)		◎				受卵
51	又	紅葉682 17121-5014-4	07.07.23 (300) 25 子卵 0003250349	暁之藤	百合茂	安福久	美徳国	ともみ16 黒 2558719 (80.6)		◎				受卵
52	又	3 紅葉683 17121-5017-5	07.07.24 (299) 25 子黒 0001251843	知恵久	福之姫	百合白清 2	安福久	はまめい1341 黒 2773727 (81.5)		◎				
53	又	紅葉684 17121-5020-5	07.07.25 (298) 25 子卵 0003250350	福之姫	貴隼桜	安福久	忠富士	はまめい1455 黒 2785390 (80.5)		◎				受卵
54	又	紅葉685 17121-5027-4	07.07.27 (296) 25 子卵 0003250351	福之姫	百合茂	安福久	忠富士	あさ0675 黒 2640460 (80.2)		◎				受卵
55	又	2 紅葉686 17121-5032-8	07.07.28 (295) 25 子黒 0001251844	福之姫	貴隼桜	北平安	安福久	はまめい1811 黒 2839258 (80.3)		◎				
56	又	4 紅葉687 17121-5074-8	07.08.12 (280) 25 子黒 0001252037	北美津久	福之姫	幸紀雄	安福久	はまめい1342 黒 2746959 (79.8)		◎				
57	又	2 楓2255 08758-2954-6	07.07.08 (315) 25 子黒 0001251749	貴隼桜	幸忠栄	安福久	平茂晴	めいふる1458 黒 2799772 (80.4)		◎				
58	♀	3 めいふる2267 08758-2961-4	07.07.10 (313) 25 子黒 0002251556	増平栄	福之姫	安福久	勝忠平	めいふる1327 黒 2767263 (80.7)		◎				
59	♀	12 めいふる2268 08758-2965-2	07.07.12 (311) 25 子黒 0002251557	貴隼桜	安福久	金幸	平茂勝	めいふる116 黒原1585391 (81.2)	C A C A A B	◎				
60	♀	7 めいふる2269 08758-2979-9	07.07.14 (309) 25 子黒 0002251558	福之姫	百合茂	安福久	金幸	めいふる774 黒 2587426 (82.5)	A B C C C C	◎				

入場 番号	産次	名 号	生年月日 (日令)	血 統					母牛の育種価	地区本部名 出荷者氏名	体重	価格 (千円)	購買 番号	損徴・摘要
	性別	個体識別番号	子牛登記番号	父牛	2代祖	3代祖	4代祖	母牛名号 登録番号(得点)	枝肉 重量					
61	7 又	楓 2 2 5 6 08758- 2980 -5	07.07.14 (309) 25 子黒 0001251750	福之姫	勝忠平	安福久	平茂勝	めいふる 7 5 2 黒 2579228 (82.0)	C B A C B A	◎				
62	5 ♀	めいふる 2 2 7 0 08758- 2987 -4	07.07.17 (306) 25 子黒 0002251559	貴隼桜	福増	芳之国	安福久	めいふる 1 2 4 3 黒原 1832367 (82.4)	B A B C A B	◎				
63	6 ♀	めいふる 2 2 7 1 08758- 2988 -1	07.07.17 (306) 25 子黒 0002251560	福之姫	勝早桜 5	華春福	安福久	めいふる 1 0 4 9 黒 2661304 (83.2)	A C B C C A	◎				
64	4 又	楓 2 2 5 7 08769- 3005 -0	07.07.22 (301) 25 子黒 0001251751	福之姫	秋忠平	安福久	忠富士	めいふる 1 3 0 9 黒原 1855842 (83.0)	A A B B B A	◎				
65	♀	めいふる 2 2 7 2 08781- 3013 -7	07.07.25 (298) 25 子卵 0003250328	北美津久	茂福久	美国桜	安福久	きみしげ 黒原 1881599 (83.1)		◎				受孕
66	1 又	楓 2 2 5 8 08781- 3035 -9	07.07.29 (294) 25 子黒 0001251752	福之鶴	福増	幸紀雄	隆之国	めいふる 1 9 6 0 黒原 1935603 (81.1)		◎				
67	7 ♀	ここな 9 8 7 16873- 7966 -3	07.08.13 (279) 25 子黒 0002252002	暁之藤	百合白清 2	光平照	安福久	ここな 5 黒原 1775579 (81.5)	A B B C C A	◎				
68	10 ♀	ふくひら 9 9 2 16873- 7971 -7	07.08.15 (277) 25 子黒 0002252004	暁之藤	安福久	平茂勝	安福 (岐 阜)	やすふくひら 黒原 1642465 (82.6)	B B C B C C	◎				
69	7 ♀	とまみん 16873- 7964 -9	07.08.11 (281) 25 子黒 0002252001	暁之藤	美津照重	平茂晴	平茂勝	とまみ 1 黒原 1696582 (84.2)	C C C B C C	◎				
70	7 ♀	しやすあきの 16873- 7962 -5	07.08.01 (291) 25 子黒 0002251999	暁之藤	美津照重	藤平茂 (事 業団)	安福久	しやすふじ 5 黒高 226327 (83.8)	C C B C C C	◎				
71	4 ♀	しやす 9 9 1 16873- 7970 -0	07.08.14 (278) 25 子黒 0002252003	暁之藤	福増	百合白清 2	安福久	しやすひさ 8 2 黒原 1869929 (82.6)		◎				
72	2 ♀	まりえ 9 7 9 16873- 7958 -8	07.07.23 (300) 25 子血黒 0000000042	暁之藤	二刀流	忠富士	安平	まりえ 5 5 黒 2839263 (82.0)		◎				乳房部, 下腹部大白
73	1 又	炎天下 13800- 7697 -5	07.08.17 (275) 25 子黒 0001252232	寿久	諒太郎	貴隼桜	勝忠平	さくらこ 2 黒原 1929317 (82.5)		◎				
74	4 ♀	さおり 13800- 7725 -5	07.06.24 (329) 25 子黒 0002251461	聖香藤	久茂福	平茂勝	北国 7 の 8	えまこ 黒原 1855844 (83.0)	B C B C C C					
75	4 ♀	せんじゅはな 17217- 8125 -4	07.08.24 (268) 25 子黒 0002252011	千寿剣	茂晴花	美国桜	安福久	みくにはれ 黒原 1838527 (82.5)		◎				

入場 番号	産次	名 号	生年月日 (日令)	血 統				母牛の育種価 母牛名号 登録番号(得点)	枝肉重量 ロース芯 バラ厚 皮下脂肪 推定歩留 脂肪交雑	地区本部名 出荷者氏名	体重	価格 (千円)	購買 番号	損徴・摘要
	性別	個体識別番号	子牛登記番号	父牛	2代祖	3代祖	4代祖							
76	6 ♀	りんご 13800-7647-0	07.08.31 (261) 25 子黒 0002252010	暁之藤	光福久	美津百合	安福勝	りんご 黒原 1801797 (82.0)	B A B A A A	◎				
77	1 又	祝 13800-7645-6	07.07.31 (292) 25 子黒 0001251660	若百合	北美津久	白鵬85 の3	忠富士	たから 黒 2873897 (82.8)		◎				
78	又	鮎鶴 13800-7644-9	07.07.23 (300) 25 子卵 0003250314	福勝鶴	百合茂	安福久	平茂勝	れいか 黒原 1838521 (81.3)	A C B A C C	◎				受卵
79	又	島根583 13800-7822-1	07.09.12 (249) 25 子卵 0003250398	寿久	美津照重	安福久	勝忠平	はな 黒原 1775512 (81.1)	C A A A A A	◎				受卵
80	2 又	島根584 13800-7823-8	07.09.13 (248) 25 子黒 0001252479	北美津久	貴隼桜	秀百合久	耕富士	しまね325 黒原 1918782 (83.5)		◎				
81	1 ♀	あんみつ 13800-7776-7	07.08.25 (267) 25 子黒 0002252021	美国桜	百合白清 2	美津照重	平茂晴	みつゆり 黒原 1939406 (82.5)		◎				
82	1 ♀	ばんけえき 13800-7775-0	07.08.15 (277) 25 子黒 0002252020	美国桜	美津金幸	福之姫	百合茂	めいふるはちみつ 黒原 1939407 (83.5)		◎				
83	3 ♀	まいたか777 13800-7773-6	07.07.30 (293) 25 子黒 0002252015	隆美津久	福晴茂	忠富士	福之国	まい13 黒原 1883239 (82.4)		◎				
84	6 ♀	ただいま 13800-7774-3	07.08.06 (286) 25 子黒 0002252019	暁之藤	茂弘松井	安福久	平茂勝	おかえり 黒原 1714863 (83.6)	C B C C B A	◎				
85	12 又	陽斗 17217-8119-3	07.07.25 (298) 25 子黒 0001252221	暁之藤	美津照重	平茂勝	糸晴波	よしてる 黒原 1594072 (82.6)	C C C A C C					
86	3 又	久藤 16873-8047-8	07.07.16 (307) 25 子黒 0001251809	暁之藤	久茂福	恵茂勝	平茂勝	ひさえ 黒原 1869932 (82.3)		◎				
87	4 又	藤増 17217-8118-6	07.08.09 (283) 25 子黒 0001252220	暁之藤	福増	安茂勝	飛驒白清	ますみ 黒原 1850504 (82.7)	C B C A A A	◎				
88	9 又	蒼 16873-8050-8	07.08.24 (268) 25 子黒 0001252222	花之福	美津照	平糸勝	茂重桜	まな 黒原 1696573 (81.2)	C C C C C C					
89	4 ♀	おりひめ 16873-8051-5	07.07.19 (304) 25 子黒 0002252016	北美津久	福之姫	美津百合	平茂勝	はなゆり1 黒原 1846413 (83.0)						
90	3 ♀	はまかえで742 17121-5033-5	07.07.28 (295) 25 子黒 0002251629	福之姫	知恵久	花国安福	百合茂	はまめい1463 黒 2799768 (79.1)		◎				

入場 番号	産次	名 号	生年月日 (日令)	血 統				母牛の育種価 母牛名号 登録番号(得点)	枝肉重量 ロース芯 バラ厚 皮下脂肪 推定歩留 脂肪交雑	地区本部名 出荷者氏名	体重	価格 (千円)	購買 番号	損徴・摘要
	性別	個体識別番号	子牛登記番号	父牛	2代祖	3代祖	4代祖							
91	3 ♀	はまかえで743 17121-5045-8	07.08.01 (291) 25 子黒 0002251803	増平栄	福之姫	安福久	勝忠平	はまめい1465 黒原1888699 (81.0)		◎				
92	5 ♀	はまかえで744 17121-5046-5	07.08.01 (291) 25 子黒 0002251804	福之姫	勝早桜5	隆之国	安福久	ばあら2 黒 2661292 (83.6)	A A A B A A	◎				
93	4 ♀	はまかえで745 17121-5051-9	07.08.04 (288) 25 子黒 0002251805	貴隼桜	舞菊福	糸栄	安平照	ばあら45 黒 2702042 (82.6)		◎				
94	4 ♀	はまかえで746 17121-5054-0	07.08.04 (288) 25 子黒 0002251806	知恵久	福之姫	北乃大福	第6栄	はまめい1323 黒 2746956 (81.4)	B B A C B A	◎				
95	♀	はまかえで747 17121-5055-7	07.08.05 (287) 25 子卵 0003250389	福勝鶴	隆之国	安福久	安平	たかこ15 黒 2539459 (79.9)		◎				受卵
96	4 ♀	はまかえで748 17121-5065-6	07.08.09 (283) 25 子黒 0002251807	福之姫	花国安福	茂勝栄	安平照	はまめい1014 黒 2730279 (81.6)	A B A C C C	◎				
97	1 ♀	はまかえで749 17121-5075-5	07.08.12 (280) 25 子黒 0002251808	千寿剣	勝早桜5	安福久	百合茂	はまめい2030 黒 2873891 (81.4)		◎				
98	3 ♀	はまかえで750 17121-5084-7	07.08.16 (276) 25 子黒 0002251809	知恵久	福之姫	光平照	平茂勝	はまめい1461 黒 2799766 (79.5)		◎				
99	5 ♀	はまかえで751 17121-5094-6	07.08.19 (273) 25 子黒 0002251810	福之姫	勝早桜5	茂晴花	光平照	ばあら55 黒 2706593 (81.3)	B B B C C A	◎				
100	又	紅葉689 17121-5076-2	07.08.13 (279) 25 子卵 0003250390	北美津久	福之姫	安福久	百合茂	なみこ3 黒 2773480 (80.3)		◎				受卵
101	又	紅葉690 17121-5083-0	07.08.15 (277) 25 子卵 0003250391	北美津久	芳之国	勝忠平	安福久	ばあら4 黒 2674274 (82.0)	A C B C C C	◎				受卵
102	5 ♀	めいふる2273 08781-3037-3	07.07.30 (293) 25 子黒 0002251561	福勝鶴	勝早桜5	安福久	平茂勝	めいふる1259 黒 2721850 (81.1)	A C B C C C	◎				
103	♀	めいふる2274 08781-3039-7	07.07.30 (293) 25 子卵 0003250329	福之姫	茂福久	幸紀雄	美穂国	まなみ 黒原1873182 (81.0)		◎				受卵
104	10 又	楓2259 08781-3056-4	07.08.04 (288) 25 子黒 0001252025	増平栄	勝忠平	平茂晴	平茂勝	めいふる191 黒 2438096 (79.8)	A C A C C C	◎				
105	1 又	楓2260 08781-3057-1	07.08.05 (287) 25 子黒 0001252026	増平栄	福之鶴	百合茂	安福久	めいふる1963 黒 2873893 (82.0)		◎				

入場 番号	産次	名 号	生年月日 (日令)	血 統					母牛の育種価	地区本部名 出荷者氏名	体重	価格 (千円)	購買 番号	損徴・摘要
	性別	個体識別番号	子牛登記番号	父牛	2代祖	3代祖	4代祖	母牛名号 登録番号(得点)	枝肉重量 ロース芯 バラ厚 皮下脂肪 推定歩留 脂肪交雑					
106	5 又	楓 2 2 6 1 08781- 3069 -4	07.08.07 (285) 25 子黒 0001252027	千寿剣	勝早桜 5	平茂晴	安福久	めいふる 1 2 3 9 黒原 1821475 (82.0)		◎				
107	4 ♀	めいふる 2 2 7 6 08781- 3073 -1	07.08.07 (285) 25 子黒 0002251793	北美津久	美国桜	百合茂	安福久	めいふる 1 3 6 8 黒 2746965 (81.0)		◎				
108	3 又	楓 2 2 6 2 08781- 3103 -5	07.08.13 (279) 25 子黒 0001252028	福之姫	幸忠栄	安福久	金幸	めいふる 1 4 7 1 黒原 1896223 (81.5)		◎				
109	5 ♀	めいふる 2 2 7 8 08781- 3104 -2	07.08.13 (279) 25 子黒 0002251795	福勝鶴	美津照重	百合茂	安福久	めいふる 1 0 9 7 黒原 1801804 (82.0)	B B C A B A	◎				
110	5 ♀	めいふる 2 2 7 9 08781- 3110 -3	07.08.15 (277) 25 子黒 0002251796	福之姫	美国桜	華春福	勝忠平	めいふる 1 0 5 0 黒 2674304 (80.8)	A A A B A B	◎				
111	6 又	楓 2 2 6 3 08781- 3117 -2	07.08.16 (276) 25 子黒 0001252029	福之鶴	幸紀雄	安福久	第 1 花国	めいふる 1 0 9 8 黒原 1789092 (81.6)	B A A A A A	◎				
112	5 又	暁之華 13800- 7772 -9	07.07.29 (294) 25 子黒 0001252219	暁之藤	華春福	安福久	平茂勝	はなはると 黒 2706604 (82.3)	A A A B A B	◎				リング去
113	6 又	暁之松 13800- 7769 -9	07.07.08 (315) 25 子黒 0001252217	暁之藤	勝洋	安福久	百合茂	かつまつ 4 黒 2629039 (81.3)		◎				リング去
114	1 又	黒華福 13800- 7771 -2	07.07.10 (313) 25 子黒 0001252218	美津福	秀華勝	美津照重	安平照	まるはなひめ 黒 2873904 (83.1)		◎				リング去
115	2 又	福百合 13800- 7714 -9	07.08.22 (270) 25 子黒 0001252317	姫百合	福増	芳之国	北平安	ふくたか 黒原 1914155 (81.6)		◎				
116	とよあき ♀	17217- 8121 -6	07.08.25 (267) 25 子卵 0003250444	暁之藤	満天白清	忠富士	安福久	かおり 2 3 黒原 1883238 (82.8)						受卵
117	2 ♀	あきのすず 17217- 8123 -0	07.08.16 (276) 25 子黒 0002252022	暁之藤	鈴音	美国桜	勝忠平	すずぎくら 黒原 1906643 (82.2)		◎				
118	7 又	山桃 7 17085- 4743 -9	07.09.12 (249) 25 子卵 0003250549	寿久	福之姫	安福久	安平	あびる 黒原 1821477 (82.1)	B A B B A A	◎				リング去 受卵
119	8 又	福美津姫 17172- 4848 -8	07.08.20 (272) 25 子黒 0001252529	福之姫	美津照重	福栄	徳重波	ふくみつさかえ 黒 2537178 (83.0)	C B C C C B					
120	4 ♀	みつき 16873- 8009 -6	07.07.23 (300) 25 子黒 0002251619	奈津百合 5 5	美津照重	隆之国	福栄	まき 黒原 1816905 (81.7)	C C C C C A	◎				

入場 番号	産次	名 号	生年月日 (日令)	血 統				母牛の育種価 母牛名号 登録番号(得点)	枝肉重量 ロース芯 バラ厚 皮下脂肪 推定歩留 脂肪交雑	地区本部名 出荷者氏名	体重	価格 (千円)	購買 番号	損徴・摘要
	性別	個体識別番号	子牛登記番号	父牛	2代祖	3代祖	4代祖							
136	7 又	静香7 14861-4782-1	07.07.08 (315) 25 子黒 0001252211	友勝平	勝早桜5	美津神	茂弘桜	しずか5 黒原1758680 (82.0)	A A A A A C	◎				
137	1 又	勝早久 14861-4813-2	07.08.14 (278) 25 子黒 0001252528	百合久勝	福之姫	勝早桜5	美津神	しずか5の5 黒 2863747 (81.6)		◎				
138	又	弥久姫 14861-4809-5	07.09.18 (243) 25 子卵 0003250609	寿久	福之姫	美国桜	安福久	れいわひめ 黒原1816890 (81.2)	C A A B A A	◎				受卵
139	9 ♀	よりえ8 14861-4810-1	07.07.14 (309) 25 子黒 0002251998	北美津久	芳之国	安福久	勝忠平	よりえ 黒 2499529 (82.2)	A B B C C A	◎				
140	7 ♀	さくら297 14861-4812-5	07.08.04 (288) 25 子黒 0002252254	暁之藤	勝早桜5	北平安	平茂晴	さくら29 黒原1758678 (82.2)	A A A B A A	◎				
141	5 ♀	はまかえで753 17122-5102-5	07.08.23 (269) 25 子黒 0002251811	福之姫	舞菊福	紋次郎	平茂勝	ばあら46 黒 2702043 (79.3)		◎				
142	5 ♀	はまかえで754 17122-5110-0	07.08.26 (266) 25 子黒 0002251812	福之姫	花国安福	美津照重	勝忠平	ばあら29 黒 2680366 (79.8)	A B A C C C	◎				
143	4 ♀	はまかえで755 17122-5113-1	07.08.27 (265) 25 子血黒 0000000051	知恵久	幸紀雄	諒太郎	安福久	はまめい1329 黒 2758803 (81.4)	C A A B A A	◎				右後肢白斑
144	3 ♀	はまかえで756 17122-5118-6	07.08.30 (262) 25 子黒 0002251814	福之姫	貴隼桜	安福久	忠富士	はまめい1455 黒 2785390 (80.5)		◎				
145	4 又	紅葉691 17121-5095-3	07.08.19 (273) 25 子黒 0001252038	福之姫	花国安福	美津照重	菊平茂	はまめい932 黒 2730271 (82.4)	B C B C C A	◎				
146	4 又	紅葉692 17121-5099-1	07.08.21 (271) 25 子黒 0001252039	増平栄	福之姫	幸紀雄	北国7の8	はまめい1327 黒 2746958 (82.0)		◎				
147	又	紅葉693 17122-5121-6	07.08.31 (261) 25 子卵 0003250392	正之助	勝照茂	芳之国	安福久	てる 黒原1763408 (83.7)	A A B C B A	◎				受卵
148	又	紅葉694 17122-5126-1	07.09.01 (260) 25 子卵 0003250458	正之助	久茂福	茂洋	茂重桜	ひもえいこ 黒原1758724 (81.6)	C A C A A A	◎				受卵
149	又	紅葉695 17122-5142-1	07.09.06 (255) 25 子卵 0003250459	暁之藤	貴隼桜	福之姫	安福久	たかふくたか 黒原1899661 (83.2)		◎				受卵
150	又	紅葉696 17122-5149-0	07.09.10 (251) 25 子卵 0003250460	北美津久	芳之国	勝忠平	安福久	ばあら4 黒 2674274 (82.0)	A C B C C C	◎				受卵

入場 番号	産次	名 号	生年月日 (日令)	血 統					母牛の育種価	地区本部名 出荷者氏名	体重	価格 (千円)	購買 番号	損徴・摘要
	性別	個体識別番号	子牛登記番号	父牛	2代祖	3代祖	4代祖	母牛名号 登録番号(得点)	枝肉重量 ロース芯 バラ厚 皮下脂肪 推定歩留 脂肪交雑					
151	3 又	紅葉697 17122-5170-4	07.09.16 (245) 25 子黒 0001252301	北美津久	福之姫	百合茂	安福久	はまめい1334 黒 2773726 (82.0)		◎				
152	5 又	紅葉698 17122-5171-1	07.09.17 (244) 25 子黒 0001252302	知恵久	芳之国	菊平茂	第6栄	はまめい1016 黒 2730280 (80.2)	CCCCCC	◎				
153	8 又	楓2264 08781-3119-6	07.08.17 (275) 25 子黒 0001252030	福之姫	勝忠平	安福久	平茂勝	めいふる649 黒 2543635 (82.0)	CBA CBA	◎				
154	4 又	楓2265 08781-3129-5	07.08.18 (274) 25 子黒 0001252031	福之姫	幸忠栄	安福久	金幸	めいふる1314 黒原1846414 (81.7)		◎				
155	4 ♀	めいふる2280 08781-3130-1	07.08.19 (273) 25 子血黒 0000000049	貴隼桜	福之姫	安福久	金幸	めいふる1232 黒原1821473 (81.1)	CBBCBA	◎				腹部大白
156	8 又	楓2266 08781-3153-0	07.08.24 (268) 25 子黒 0001252032	福之姫	美津照重	勝忠平	第1花国	めいふる749 黒 2579227 (82.2)	BBCCCB	◎				
157	1 ♀	めいふる2281 08781-3164-6	07.08.27 (265) 25 子黒 0002251797	福之姫	北美津久	福之姫	安福久	めいふる1945 黒 2880208 (80.0)		◎				
158	6 又	楓2267 08781-3174-5	07.08.31 (261) 25 子黒 0001252033	福之姫	幸紀雄	安福久	北平安	めいふる1069 黒 2674306 (82.6)	BBCCBB	◎				
159		楓2268 08781-3191-2	07.09.06 (255) 25 子卵 0003250381	正之助	久茂福	茂洋	茂重桜	ひもえいこ 黒原1758724 (81.6)	CACAAA	◎				受卵
160		楓2269 08781-3199-8	07.09.07 (254) 25 子卵 0003250382	正之助	勝照茂	芳之国	安福久	てる 黒原1763408 (83.7)	AABCBA	◎				受卵
161	9 又	楓2272 08781-3259-9	07.09.25 (236) 25 子黒 0001252299	暁之藤	安福久	百合茂	第1花国	めいふる628 黒 2537190 (81.8)	AACAAA	◎				
162	5 又	楓2273 08781-3261-2	07.09.25 (236) 25 子黒 0001252300	暁之藤	美国桜	安福久	忠富士	めいふる1274 黒 2730267 (81.3)	CACAAA	◎				
163	1 ♀	のこ995 16873-8064-5	07.08.21 (271) 25 子黒 0002252006	貴隼桜	北美津久	福之姫	安福久	のこ 黒原1939412 (83.5)		◎				
164	1 ♀	たかみつ 16873-7954-0	07.07.03 (320) 25 子黒 0002251605	貴隼桜	鉄晴幸	暁之藤	光平照	ただみつ670 黒 2873903 (82.0)		◎				
165	1 ♀	しやすたかひめ 16873-7941-0	07.06.14 (339) 25 子黒 0002251160	貴隼桜	北美津久	福之姫	安福久	しやすただ607 黒原1935612 (81.0)		◎				

